

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
1 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENG00044	ALKOL SAF (ABSOLU) % 99,9 (LT)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31117	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 27/06/2013</b>

**Şartname Metni :****ABSOLÜ ALKOL SATIN ALMA BİLGİSİ ÖRNEĞİ**

1. Ürün histoloji laboratuvarında organ ,dokuların takip ve boyama işlemlerinde kullanılacaktır. Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Etiket ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.
2. Ürnlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslar arası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
3. Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb.vermeyecek nitelikte maksimum 5 lt hacminde olmalıdır.
4. En az % 99,9'luk olmalıdır.
5. Ürün kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır.
6. Getirilecek numune denendikten sonra uygun bulunursa teslim alınacaktır.
7. Ürün MSDS ve Analiz Sertifikası ile teslim edilmelidir.
8. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir.Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürnlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
2 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000840	ASETON (MERCK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 31118	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 27/06/2013

**Şartname Metni :**

HİSTOLOJİ ANABİLİ DALI asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında kullanılmalıdır.

1. Histoloji Anabilim Dalı laboratuvarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında
2. kullanılmalıdır.
3. Temiz ve berrak olmalıdır.
4. Işık almayan orijinal kapaklı, en fazla 2,5 lt.lik metal veya cam ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün MSDS i ve Analiz sertifikası olmalıdır.
6. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
7. Ürün laboratuvarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
8. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim
9. tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
11. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

3 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
4 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000475	ASETON 99% CH3COCH (LT)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31119	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 27/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

HİSTOLOJİ ANABİLİ DALI asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında kullanılmalıdır.

1. Histoloji Anabilim Dalı laboratuvarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında
2. kullanılmalıdır.
3. Temiz ve berrak olmalıdır.
4. Işık almayan orijinal kapaklı, en fazla 5 lt.lik metal veya cam ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün MSDS i ve Analiz sertifikası olmalıdır.
6. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
7. Ürün laboratuvarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
8. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim
9. tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
11. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr.SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

5 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
6 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000574	LAM 76X26	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	31120	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 27/06/2013

**Şartname Metni :****LAM. SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (\*)**

Doku ve sıvı örneklerinin mikroskopik analizine uygunluğu üretici firma tarafından onaylanmış ve garanti edilmiş olmalıdır.76x26 mm ölçülerinde(3x1) inc olmalıdır.Kenarları rodajlı köşeleri 90 C olmalıdır.Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.Yüzeyi tozsuz,temiz,şeffaf görünümde,kullanıma hazır formda olmalıdır.Bir ucu kimyasallara dirençli özellikte renklendirilmiş olmalıdır.Renkli alan boyama solüsyonlarından renk almamalı ve vermemelidir. Lamin rodaj kısmına kurşun kalemle kalıcı olarak yazı yazılabilmelidir. Kurşun kalemle veya lam yazıcıda yazılan yazılar boyama işlemi sırasında hasar görmemelidir.Lam aynı zamanda lam yazıcı cihazında kullanıma uygun olmalı,cihazda takılmalarına neden olmamalıdır. Ayrıca renkli alanda kabarma ve soyulma olmamalıdırDoku penetrasyonu kuvvetli olmalı,kesit alma boyama aşamalarında dökülme yapmamalıdır.Lamlar birbirine yapışmamalıdır. Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. 50 adetlik toz ve nemden koruyan ambalajda olmalıdır. Tüketicinin belirteceği miktarlarda olmak üzere yeşil, turuncu, sarı, mavi, pembe ve beyaz renklerde olmalıdır.Numune verilecek,denenecek. Ürün laboratuvarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.

1. Ürünle ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
2. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
3. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürünle ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
5. Ürünler etiketinde CE işareti taşınmalıdır. .
6. İhale sonrası ürünler,bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
7 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000243	LAMEL (24X50)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b> : 31121	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 27/06/2013	

**Şartname Metni :**

1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.
6. Numune verilecek, denenecek Ürün laboratuvarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
7. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
11. Ürünler etiketinde CE işareti taşınmalıdır.
12. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr.SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

8 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
9 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL002343	LAMEL (24X32)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	31122	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 27/06/2013

**Şartname Metni :**

1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.
6. Numune verilecek, denenecek Ürün laboratuvarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
7. Ürnlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ürnlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
11. Ürünler etiketinde CE işareti taşınmalıdır.
12. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR. SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
10 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL002342	LAMEL (24X40)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	31124	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 27/06/2013

**Şartname Metni :**

- Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
- Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
- Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
- Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
- Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.
- Numune verilecek, denenecek Ürün laboratuvarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
- Ürnlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
- Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Ürnlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- Ürünler etiketinde CE işareti taşınmalıdır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR. SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
11 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000556	XYLOL	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	31125	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 27/06/2013

**Şartname Metni :**

1. Histoloji laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır ve 2,5 lt'lik renkli cam şişelerde olmalıdır.
2. Açık formülü C6H4(CH3)2, molekül ağırlığı 106.17 g/mol olmalıdır.
3. Parafin ve alkol ile iyi karışabilir olmalıdır.
4. Parlayıcılık tehlikesi ve toksisite düzeyi düşük olmalıdır.
5. Dokuya mümkün olduğunca az zarar vermemelidir.
6. Tortusuz ve berrak görünümde olmalı, Doku saydamlaştırma özelliđi iyi olmalıdır.
7. Ürünle ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliđini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle deđiştirme istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki deđişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
9. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliđini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
12 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002022	FORMALDEHİT (%37'LIK) (2,5L/SİSE) (AD)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31126	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 27/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

Formaldehit %37-%41.SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (\*)

Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır VE 2,5 lt 'lik şişelerde olmalıdır.

Dokuya kısa sürede ve homojen olarak nüfuz etmelidir.

Doku içeriğinde bulunan antijenik yapıları korumalıdır.

Rengi berrak olmalıdır.

Kullanım süresi içinde çökelti oluştuğunda veya bozulduğunda firma tarafından değiştirilmelidir.

Teslimatı takiben en az 36 ay matlı, ışık almayan, orijinal kapaklı, ambalajlarda olmalı.

Çökme ve tortulanmayı engelleyici ve koruyucu olarak %8-15 oranında metanol ile stabilize edilmiş olmalıdır.

Formik asit oranı (%0,03-%0,1) arasında olmalıdır.

Formaldehit oranı %35-38 w/w, %37-41 w/v olmalıdır.

1. Ürnlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
2. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
3. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürnlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
5. İhale sonrası ürünler,bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecek

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

13 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENF00056	ALEMİNYUM FOLYO (100 MT RULO)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 31127	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 27/06/2013

**Şartname Metni :**

GÜNEŞ IŞIĞI GEÇİRMEZLİK ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.  
ISIYA DAYANLIKLILIK OLMALIDIR.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR. SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27/06/2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
14 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000633	KURUTMA KAGIDI PAKET	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 31130	HİSTOLOJİ VE EMRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 27/06/2013

**Şartname Metni :**

Kurutma Kağıdı Teknik Şartnamesi:

- 400 mm X 400 mm ebatlarında olmalıdır.
- 250 adet/paket olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27/06/2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

15 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENQ00488	TERMOMETRE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	31131	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

**Şartname Metni :**

PROBU DOLABIN İÇİNE GİREBİLECEK EKŞİ (-) 20 VE ARTI (+) DERECELERİ VE GÖSTEREBİLEN DİJİTAL TERMOMETRE OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR. SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	27.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
16 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000632	KAVANOZ (CAM 4 MM HACIMLI KAPAKLI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31132	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 27/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

Dokuların saklanması ve taşınmasında kullanılacaktır. Metal kapak, sıvı numuneyi dışarı akıtmayacak özellikte olmalıdır. Numune verilecek denenecek. Ürünler makroskopik uygulamalara uygun kullanımlı olmalıdır. 10 cm çapında, 15 cm yüksekliğinde, yaklaşık 500 ml hacimli, cam kavanoz, metal kapaklı.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
17 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002344	PROBLU SAPLAMA TIPI TERMOMETRE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	31143	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/06/2013

**Şartname Metni :**

- 1.Sıvı,toz ve yarı katı maddeler için sıcaklık ölçümü yapabilmeli.
- 2.Paslanmaz çelik batırma tip probu olmalıdır.
- 3.Prob boyu 12,5 cm olmalıdır.
- 4.IP65 koruma sınıfına uygun su geçirmezlik özelliği olmalıdır.
- 5.On/Of tuşu olmalıdır.
- 6.C/F sıcaklık ölçü birimi seçilebilir olmalıdır.
- 7.Max-Min değer hafızası ve HOLD fonksiyonu olmalıdır.
- 8.HACCP standartlarına uygun olmalıdır.
- 9.EN 13485 standartlarına uygun olmalıdır
- 10.1 sn de ölçüm yapabilmelidir.
- 11.Sıcaklık ölçüm aralığı -40...+200 derece olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. SEMİHA ERSOY	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
18 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001405	AVRUPA STANDART SERİ YAMA TESTİ KITI (KUTU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 27770	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 31/12/2012

**Şartname Metni :**

AVRUPA STANDART SERİSİ SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME)\*

- 1- Alerjenlerden katı olanlar 5 ml'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.
- 2- Sıvı olanlar 5ml'lik enjektör veya damlalıklı şişelerde bulundurulmalıdır.
- 3- Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.
- 4- Her bir alerjen numaralandırılmış olmalıdır.
- 5- Alerjenlerin hepsinin miadları eşit ve en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
- 6- Avrupa Standart Serisi aşağıda belirtilen en az 27 allerjeni kapsamalıdır.
- 7- Sağlık Bakanlığından alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
- 8- Alerjenler aşağıdaki maddelerden oluşmalıdır.

## Avrupa Standart Serisi

1. Lanolin alcohol
2. Fragrance mix II
3. Thiuran mix [A]
4. 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol)
5. Cobalt (II) Chloride hexahydrate
6. Nickel sulfate hexahydrate
7. Methyl dibromo glutaronitrile (MDBGN)
8. Colophony
9. N-İsopropyl-N-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)
10. Potassium Dichromate
11. Mercapto mix [A]
12. Balsam of peru
13. 4-Tert-butylphenol formaldehyde resin
14. Paraben mix [A]
15. Fragrance mix
16. Cetylstearylalcohol
17. Bis-(diethyldithiocarbamate)-zinc
18. 2-Mercaptobenzothiazole
19. Venice turpentine
20. Propolis
21. Bufexamac
22. 4-(4-hydroxy-4-methyl pentyl)-3-cyclohexene  
1-carboxaldehyde (Lyal)
23. Formaldehyde
24. Methylchloroisothiazinolonone/methylisothiazinolonone
25. P-Phenylenediamine base
26. Benzocaine
27. Temoin (Vazelin)

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN	
<b>TARİH VE İMZA</b>		



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

19 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
20 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001404	DENTAL SERİ YAMA TEST KITI (KUTU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 31144	DENTAL SERİ SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 28/06/2013
	1-	

**Şartname Metni :**

DENTAL SERİ SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (\*)

- 1- Alerjenlerden katı olanlar 5 ml'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.
- 2- Sıvı olanlar 5ml'lik enjektör veya damlalıklı şişelerde bulundurulmalıdır.
- 3- Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.
- 4- Her bir alerjen numaralandırılmış olmalıdır.
- 5- Alerjenlerin miadları en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
- 6- Dental Serisinde en az 13 allerjeni kapsamalıdır.
- 7- Sağlık Bakanlığından alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
- 8- Alerjenler aşağıdaki maddelerden oluşmalıdır.

Dental Serisi

1. Mentha Piperita oil (peppermint oil)
2. Eugenol
3. Menthol
4. Amalgam (Hg 2.5%, Ag 1.7%, Cu 0.3%, Sn 0.4%, Zn 0.025%)
5. Amalgam (Hg 2.5%, Ag 1.7%, Cu 0.3%, Sn 0.4%, Zn 0.025%)
6. Tin (II) Chloride
7. Sodium thiosulfoaurate (gold)
8. Paladium chloride
9. Ammonium tetrachloroplatinate
10. Potassium dicyanoaurate
11. Ammoniated mercury
12. Copper sulphate
13. Vazelin

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28/06/2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
21 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001586	TEKSTİL SERİ YAMA TESTİ (KUTU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	31145	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	<b>Düzenleme Tarihi : 28/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

TEKSTİL SERİSİ SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (\*)

- 1- Alerjenlerden katı olanlar 5 ml'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.
- 2- Sıvı olanlar 5ml'lik enjektör veya damlalıklı şişelerde bulundurulmalıdır.
- 3- Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.
- 4- Her bir alerjen numaralandırılmış olmalıdır.
- 5- Alerjenlerin miadları en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
- 6- Tekstil Serisinde en az 11 allerjeni kapsamalıdır.
- 7- Sağlık Bakanlığında alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
- 8- Alerjenler aşağıdaki maddelerden oluşmalıdır.

## Tekstil Serisi

1. Disperse orange-3
2. Disperse yellow-3
3. Disperse yellow-9
4. Disperse red-1
5. Disperse red-11
6. Disperse red-17
7. Disperse blue-3
8. Naphthol-AS
9. Metanil yellow
10. Disperse blue mix (124/106)
11. Vazelin

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28/06/2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
22 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000007	YAMA TESTİ UYGULAMA BANDI (KUTU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 26345	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 02/11/2012

**Şartname Metni :****YAMA TESTİ UYGULAMA APARATI SATIN ALMA BİLGİSİ**

- 1.Katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.
2. 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak allerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır.
3. Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak olmalıdır.
4. Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır.
5. Panel üzerindeki kuyucukların arası 12 mm olup reaksiyonların karışmasını önler olmalıdır.
6. Alerjenlerin test öncesi aparatın içine doldurularak önceden hazırlanması ve buzdolabında poşet içinde uzun süre saklanabilir olması gerekmektedir.
7. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN	
<b>TARİH VE İMZA</b>	02/11/2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

23 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000624	LANSET	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	29948	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/03/2013

**Şartname Metni :****LANSET PRİCK METAL SATIN ALMA BİLGİSİ**

- 1- İmmediat ve hassas testler için standardize edilmiş olmalıdır.
- 2- Ucu, 1mm. Deri ve derialtı dokusuna zarar vermeyecek, kanatmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 4- Kutulu ve her lanset disposable ayrı paket içerisinde olmalıdır.
- 5- Avrupa Birliği Kalite belgesine sahip olmalıdır
- 6- En az bir yıl miyathı ve son kullanım tarihi ambalajın üzerinde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.03.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
24 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002344	PROBLU SAPLAMA TIPI TERMOMETRE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31116	ANATOMİ ANAİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 27/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

- 1.Sıvı,toz ve yarı katı maddeler için sıcaklık ölçümü yapabilmeli.
- 2.Paslanmaz çelik batırma tip probu olmalıdır.
- 3.Prob boyu 12,5 cm olmalıdır.
- 4.IP65 koruma sınıfına uygun su geçirmezlik özelliği olmalıdır.
- 5.On/Of tuşu olmalıdır.
- 6.C/F sıcaklık ölçü birimi seçilebilir olmalıdır.
- 7.Max-Min değer hafızası ve HOLD fonksiyonu olmalıdır.
- 8.HACCP standartlarına uygun olmalıdır.
- 9.EN 13485 standartlarına uygun olmalıdır
- 10.1 sn de ölçüm yapabilmelidir.
- 11.Sıcaklık ölçüm aralığı -40...+200 derece olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ANATOMİ ANAİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. İlknur ARI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27/06/2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

25 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001802	KARION	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31016	ANATOMİ AD
		<b>Düzenleme Tarihi : 25/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

1.50 Kg MERCK 1.02993.2500

2.ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ ADI VE ADRESİ ÜRÜN ADI VE KODU AMBALAJ MİKTARI ÜRETİM VE SON KULLANMA TALİMATI VARSA TEHLİKE SINIFI SEMBOLLERİ BELİRTİLMELİDİR.

3.18 AY MİADLI IŞIK ALMAYAN ORJİNAL KAPAKLI IŞIK GEÇİRMİYEN AMBALAJLARDA TESLİM EDİLMELİDİR.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ANATOMİ AD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR.İLKUNUR ARI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	25.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
26 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000496	FORMALDEHİT %37 %40	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31019	Anatomi Anabilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 25/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

Formaldehit %37-%41.SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (\*)

Anatomi laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır (kadavra tespiti kullanıma uygun olmalı),

Dokuya kısa sürede ve homojen olarak nüfuz etmelidir.

Doku içeriğinde bulunan antijenik yapıları korumalıdır.

Rengi berrak olmalıdır.

Kullanım süresi içinde çökelti oluştuğunda veya bozulduğunda firma tarafından değiştirilmelidir.

Teslimatı takiben en az 36 ay matlı, ışık almayan, orijinal kapaklı, ambalajlarda olmalı.

Çökme ve tortulanmayı engelleyici ve koruyucu olarak %8-15 oranında metanol ile stabilize edilmiş olmalıdır.

Formik asit oranı (%0,03-%0,1) arasında olmalıdır.

Formaldehit oranı %35-38 w/w, %37-41 w/v olmalıdır.

25 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

1. Ürünle ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
2. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
3. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürünle ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
5. İhale sonrası ürünler,bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecek

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Anatomi Anabilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. İlknur Arı	
<b>TARİH VE İMZA</b>	25.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

27 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002244	CHLORALHYDRATE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 31020	ANATOMİ AD	<b>Düzenleme Tarihi : 25/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

1.200 Kg MERCK K91229925

2.ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ ADI VE ADRESİ ÜRÜN ADI VE KODU AMBALAJ MİKTARI ÜRETİM VE SON KULLANMA TALİMATI VARSA TEHLİKE SINIFI SEMBOLLERİ BELİRTİLMELİDİR.

3.18 AY MİADLI IŞIK ALMAYAN ORJİNAL KAPAKLI IŞIK GEÇİRMİYEN AMBALAJLARDA TESLİM EDİLMELİDİR.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ANATOMİ AD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.İLKUR ARI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	25.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

28 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001239	GLISERİN (2,5 LT'LIK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31021 ANATOMİ AD	<b>Düzenleme Tarihi : 25/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.2,5 LİTRELİK BİDONLAR HALİNDE OLMALIDIR

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ANATOMİ AD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof Dr. İLKNUR ARI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	25.06.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
29 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000475	ASETON 99% CH3COCH (LT)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31025	ANATOMİ ANABİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 25/06/2013</b>

**Şartname Metni :**

Anatomi laboratuvarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında kullanılmalıdır.

1. Anatomi laboratuvarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında
2. kullanılmalıdır.
3. Temiz ve berrak olmalıdır.
4. Işık almayan orijinal kapaklı, en fazla 2.5 lt-5 lt.lik metal veya cam ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün MSDS i ve Analiz sertifikası olmalıdır.
6. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
7. Ürün laboratuvarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
8. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim
9. tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
11. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ANATOMİ ANABİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr.İLKUNUR ARI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	25.06.2013	



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

30 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
31 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000556	XYLOL	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 31026	ANATOMİ AD	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 25/06/2013

**Şartname Metni :**

1. Anatomi laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalı.
2. Doku takip cihazında tıkanmaya yol açmayacak bileşimde olmalıdır.
3. Teslimatı takiben minimum 18 ay miyatlı, en az 5lt.,en çok 25lt.'lik paslanmaz ambalajda veya ksilene dayanıklı ambalajda olmalıdır.
4. Açık formülü C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, molekül ağırlığı 106.17 g/mol olmalı.
5. Parafin ve alkol ile iyi karışabilir olmalı.
6. Parlayıcılık tehlikesi ve toksisite düzeyi düşük olmalıdır.
7. Dokuya mümkün olduğunca az zarar vermelidir
8. Tortusuz ve berrak görünümde olmalı, Doku saydamlaştırma özelliđi iyi olmalı.
9. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
10. Ürün etiketinde IVD,CE işareti olmalıdır.
11. Numune görülecek denenecek. . Ürün laboratuvarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
12. Ürünler e ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
13. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliđini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle deđiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki deđişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
14. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15. Ürünler e ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler deđerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
16. Ürünler etiketinde CE işareti taşımalıdır.
17. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
18. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemed en imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, deđerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler deđerlendirme dışı bırakılacaktır.
23. Ambalajlar geri dönüşüm özelliđine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
24. Ürünün üzerinde Uludađ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliđini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ANATOMİ AD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr.İLK NUR ARI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	25.06.2013	



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

32 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

33 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000101	IDRAR STRIBİ (10 PARAMETRELİK 100 LUK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31536	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
		<b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

1. Bir kutu 100 test stribi içermelidir.
2. Her bir strip ile idrar analizi sonucunda aşağıdaki parametrelere bakılabilmelidir. Dansite, pH, Lökosit, Nitrit, Protein, Glikoz, Keton, Ürobilinojen, Bilirubin, Eritrosit.
3. Kutuların üzerinde parametreleri değerlendirecek renk skalaları bulunmalıdır.
4. Stripler oda ısısında saklanabilmelidir.
5. İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
6. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
7. Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
8. CE belgesi bulunmalıdır.
9. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
10. Ürünlerin miad sürelerinin bitimine 3 ay kala firma, miadı yakın ürünleri değiştirecektir. Değişim önce uzun miadlı ürünler getirilecek, sonra miadı yakın ürünler teslim alınacaktır.

**2014 YILI İSTEMİ**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	Doç. Dr. Emel İRGİL
<b>TARİH VE İMZA</b>	09.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
34 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000003	GAITA GIZLI KAN	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 31534	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 09/07/2013

**Şartname Metni :**

1. Test, gaitadan alınan örneklerden insan hemoglobini tespit edebilmelidir.
2. Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.
3. Test rahat ve kullanışlı olarak uygulanabilmesi için kaset özelliğinde olmalıdır.
4. Çalışılan kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
5. Test sonuçları en geç 10 dakika içinde alınabilmelidir.
6. Test kasetinde beliren kontrol çizgisi ile test sonuç çizgisi testin sonucu yanlış yorumlamamak için 2 farklı renkte olmalıdır.
7. 7-Test kasetleri neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalajlanmış olmalı, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
8. 8-Test kasetini doğru çalışma ve nemden hiç etkilenmemesi için alüminyum ambalaj içerisinde nem kuruma tabletleri bulunmalıdır.
9. 9-Test düşük konsantrasyonda insan hemoglobini içeren örneklerde pozitif sonuç verebilmelidir.
10. 10-Kitler, reaktifler çalışabilmek için ısıtma veya soğutma ile oda sıcaklığına getirmeye ihtiyaç duymadan reaktiflerde dahil olmak üzere 2-30 C de olmalıdır.
11. Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
12. Beyaz renkte olmalıdır.
13. Yaklaşık hacmi 200 ml olmalıdır.
14. İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
15. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
16. Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
17. CE belgesi bulunmalıdır.
18. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

2014 yılı istemi

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Uzm. Dr. Harika GERÇEK	Doç. Dr. Emel İRGİL
<b>TARİH VE İMZA</b>	09.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
35 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001063	SEDİMANASYON OLCUM SİSTEMİ (SEDİM PİPET-TUPU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31535	HALK SAĞLIĞI AD.
		<b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

1. Sedimentasyon ölçüm sistemi aşağıdaki özellikleri belirten tek kullanıma uygun bir pipet ve tüpten oluşmalıdır.
2. Pipetin uzunluğu en az 200 mm. olmalı ve 0-170 mm. arasında taksimatlandırılmış olmalıdır. İç çapı 2,5 mm. olmalıdır.
3. Tüpün ağzı kapalı şekilde olmalı ve içinde 0.2 ml. Sodyum Sitrat içermelidir.
4. Sistemin çalışması için 1 ml. kan konulması yeterli olmalıdır.
5. Kan tüpe konulduğunda tekrar dışarı çıkmamalıdır.
6. Pipet tüpe monte edildiğinde, herhangi bir ayarlama yapılmaksızın kan pipetin sıfır noktasına gelmelidir.
7. Tüpe fazla kanın konulmuş olduğu durumlarda, fazlalık pipet ucunda bulunan rezervuar kısma akmalıdır.
8. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
11. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürünün:
  - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
  - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
    - a. Sterilizasyon yöntemi,
    - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
    - c. İmalatçının ismi ve adresi,
  - Cihazın tarifi,
    - a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
    - b. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
    - c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
    - d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
    - e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
    - f. Türkçe kullanım kılavuzu,
  - 2-Ticari Ambalajda;
    - a. İmalatçının ismi ve adresi,
    - b. Cihazın tarifi,
    - c. Cihazın kullanım amacı,
    - d. Kullanıma ilişkin özellikler,
    - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
    - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
    - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
    - h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
    - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
    - j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
    - k. Türkçe kullanım kılavuzu,
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

36 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

bulunmalıdır.

2014 yılı malzeme istemi

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HALK SAĞLIĞI AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	
TARİH VE İMZA	09.07.2013	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
37 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000105	GEBELİK TESTİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b> : 31538	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 09/07/2013	

**Şartname Metni :**

- İdrardaki insan koryonik gonadotropin (HCG) hormonunu kalitatif olarak ölçebilmelidir.
- Test immünokromatografik tabanlı tek kademeli hızlı test olmalıdır.
- İdrarda 20 mIU/ml HCG konsantrasyonunu saptayabilen kaset test şeklinde olmalıdır.
- Testin sensitivitesi %100, spesifitesi %99,9 olmalıdır.
- Kaset üzerinde numune uygulama penceresi ve sonuç değerlendirme penceresi olmalıdır. Sonuç değerlendirme penceresi içerisinde kontrol ve test bant bölümleri olmalıdır.
- Her bir test ayrı ayrı alüminyum folyo ile ambalajlanmış olmalıdır.
- Alüminyum folyo üzerinde marka, lot numarası üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- Alüminyum folyo üzerindeki rakamlar silinmemelidir. Folyo üzerine etiket yapıştırmak suretiyle yapılacak yazılımlar geçerli kabul edilmeyecektir.
- Folyo içerisinde nem alıcı ve tek kullanımlık plastik damlalık bulunmalıdır.
- Testler en fazla 50 (elli) adetlik kutularda olmalıdır.
- Kitler orijinal ambalajında olmalıdır. Kutu etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir.
- Kitler 4-30°C sıcaklıkta saklandığında stabil kalabilmelidir.
- Test 2-3 damla numuneye çalışılabilir.
- Ürünlerin UBB (ulusal bilgi bankası kaydı) bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tarafından bu kaydı gösterir belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
- İhale sırasında numune sunulması zorunludur. Kasetler pozitif (+) örneklerle kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır. Uygun bulunmadığında iki gün içinde toplu değiştirilecektir.
- Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
- CE belgesi bulunmalıdır.
- Ürünlerin miad sürelerinin bitimine 3 ay kala firma, miadı yakın ürünleri değiştirecektir. Değişim için önce uzun miadlı ürünler getirilecek, sonra miadı yakın ürünler teslim alınacaktır
- Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

2014 YILI İSTEMİ

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Uzm. Dr. Harika GERÇEK	Doç. Dr. Emel İRGİL
<b>TARİH VE İMZA</b>	09.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
38 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000097	ASO REAKTİF 5 ML	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 31539	HALK SAĞLIĞI AD.	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 09/07/2013

**Şartname Metni :**

- Lam aglütinasyonu ile ASO bakmaya uygun 5 ml. hacminde latex solüsyonu olmalıdır.
- Kalitatif ve yarı kantitatif analiz yapabilmelidir.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
  - UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
  - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
    - Sterilizasyon yöntemi,
    - Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
    - İmalatçının ismi ve adresi,
  - Cihazın tanımı,
    - Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
    - İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
    - Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
    - Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
    - Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
    - Türkçe kullanım kılavuzu,
  - 2-Ticari Ambalajda;
    - İmalatçının ismi ve adresi,
    - Cihazın tanımı,
    - Cihazın kullanım amacı,
    - Kullanıma ilişkin özellikler,
    - Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
    - İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
    - Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
    - Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
    - Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
    - Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
    - Türkçe kullanım kılavuzu,
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

39 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

2014 YILI İSTEMİ

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HALK SAĞLIĞI AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	
TARİH VE İMZA	09.07.2013	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
40 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000098	CRP REAKTİF 5 ML	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31540	HALK SAĞLIĞI AD.
		<b>Düzenleme Tarihi</b> : 09/07/2013

**Şartname Metni :**

1. Lam aglütinasyonu ile CRP bakmaya uygun 5 ml. hacminde latex solüsyonu olmalıdır.
2. Kalitatif ve yarı kantitatif analiz yapabilmelidir.
3. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
4. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
5. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
6. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
8. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
  - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
9. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
10. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
11. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
  - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
    - a. Sterilizasyon yöntemi,
    - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
    - c. İmalatçının ismi ve adresi,
  - Cihazın tanıtımı,
    - a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
    - b. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
    - c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
    - d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
    - e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
    - f. Türkçe kullanım kılavuzu,
  - 2-Ticari Ambalajda;
    - a. İmalatçının ismi ve adresi,
    - b. Cihazın tanıtımı,
    - c. Cihazın kullanım amacı,
    - d. Kullanıma ilişkin özellikler,
    - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
    - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
    - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
    - h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
    - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
    - j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
    - k. Türkçe kullanım kılavuzu,
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
14. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.





## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
41 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

2014 YILI İSTEMİ

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HALK SAĞLIĞI AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	
TARİH VE İMZA	09.07.2013	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
42 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000099	RF LATEX 5 ML	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31541	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 09/07/2013

**Şartname Metni :**

- Lam aglütinasyonu ile RF bakmaya uygun 5 ml hacminde latex solüsyonu olmalıdır.
- Kalitatif ve yarı kantitatif analiz yapılabilirdir.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
  - UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
  - Steril Ambalaj Üzerinde;
    - Sterilizasyon yöntemi,
    - Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
    - İmalatçının ismi ve adresi,Cihazın tanıtıcı bilgileri;
    - Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
    - İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
    - Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
    - Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
    - Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
    - Türkçe kullanım kılavuzu,
  - Ticari Ambalajda;
    - İmalatçının ismi ve adresi,
    - Cihazın tanıtıcı bilgileri,
    - Cihazın kullanım amacı,
    - Kullanıma ilişkin özellikler,
    - Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
    - İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
    - Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
    - Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
    - Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
    - Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
    - Türkçe kullanım kılavuzu,
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

43 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

2014 YILI İSTEMİ

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HALK SAĞLIĞI AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	
TARİH VE İMZA	09.07.2013	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
44 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000460	ANTI-A (2X5 ML)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	31542	HALK SAĞLIĞI A.D	<b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

ANTI-A ANTİKORU SATIN ALMA BİLGİSİ(ŞARTNAME)

- 1-ANTI-A ANTİKORU İÇERMELİDİR.
- 2-MALZEME MONOKLONAL KAN GRUBU REAKTİFİ İÇERMELİDİR.
- 3-EN AZ 100 TEST ÇALIŞILABİLMELİDİR.
- 4-İHALE SIRASINDA NUMUNE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
- 5-MALZEMENİN ÜZERİNDE LOT NUMARASI,ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİ BULUNMALIDIR.
- 6-MALIN MİADI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
- 7-CE BELGESİ BULUNMALIDIR.
- 8-BU ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİYEN HÜKÜMLER KONUSUNDA İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

2014 yılı istemi

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HALK SAĞLIĞI A.D	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	
<b>TARİH VE İMZA</b>	09.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
45 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000461	ANTI-B (2X5 ML)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31543	HALK SAĞLIĞI A.D
		<b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

ANTI-B ANTİKORU SATIN ALMA BİLGİSİ(ŞARTNAME)

1-ANTI-B ANTİKORU İÇERMELİDİR.

2-MALZEME MONOKLONAL KAN GRUBU REAKTİFİ İÇERMELİDİR.

3-EN AZ 100 TEST ÇALIŞILABİLMELİDİR.

4-İHALE SIRASINDA NUMUNE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

5-MALZEMENİN ÜZERİNDE LOT NUMARASI,ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİ BULUNMALIDIR.

6-MALIN MİADI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.

7-CE BELGESİ BULUNMALIDIR.

8-BU ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİYEN HÜKÜMLER KONUSUNDA İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

2014 yılı istemi

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HALK SAĞLIĞI A.D	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR. EMEL İRGİL	
<b>TARİH VE İMZA</b>	09.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
46 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000462	ANTI-D (2X5 ML)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	31544	HALK SAĞLIĞI A.D	<b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

ANTİ-D ANTİKORU SATIN ALMA BİLGİSİ(ŞARTNAME)

1-ANTİ-D ANTİKORU İÇERMELİDİR.

2-MALZEME MONOKLONAL KAN GRUBU REAKTİFİ İÇERMELİDİR.

3-EN AZ 100 TEST ÇALIŞILABİLMELİDİR.

4-İHALE SIRASINDA NUMUNE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

5-MALZEMENİN ÜZERİNDE LOT NUMARASI,ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİ BULUNMALIDIR.

6-MALIN MİADI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.

7-CE BELGESİ BULUNMALIDIR.

8-BU ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİYEN HÜKÜMLER KONUSUNDA İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

2014 yılı istemi

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HALK SAĞLIĞI A.D	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	
<b>TARİH VE İMZA</b>	09.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
47 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000029	IDRAR KABI (NON STERİL)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31550	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merk.Md. <b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

1. Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Beyaz renkte olmalıdır.
3. Yaklaşık hacmi 200 ml olmalıdır.
4. İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
7. CE belgesi bulunmalıdır.
8. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
- 9- 100'er adet olarak ambalajlanmış olmalıdır.

2014 yılı istemi

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HALK SAĞLIĞI MERK.MD.	HALK SAĞLIĞI MERK.MD.
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Uzm. Dr. Harika GERÇEK	Doç. Dr. Emel İRGİL
<b>TARİH VE İMZA</b>	09.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
48 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001398	HEMOGLOBIN KITI (HEMOOCUE HB201+)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31551	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
		<b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

- 1.Mikroküvetler Hemocue HB 201 + cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 2.Birim test küvetleri azid methemoglobin methoduyla çalışacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3.Kapiller etki ile en fazla 10 mikrolitre kan tam otomatik olarak mikroküvete çekilmeli.
- 4.Kimyasal reaksiyon mikroküvet içinde olacak ve fotometrik olarak cihazda netice 60 saniyeden az bir süre içinde okunacaktır.
- 5.Ölçümler isteğe göre g/l,g/dl yada mmol/olarak okunabilmeli
- 6.Mikroküvetler taze kapiller, venöz veya arteriyel tam kan örneği ile ölçüm yapabilmelidir.
- 7.Mikroküvetler kanı damlatmaya gerek duyulmadan, küvetin uç kısmından kapiller olarka çekilebilmelidir.
- 8.Mikroküvetin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeterli kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
- 9.Mikroküvetler, 50'lik ambalajlarda olmalıdır.
- 10.Ambalajın etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir.
- 11.Mikroküvetler, 15-30 c sıcaklıkta saklanabilmelidir.
- 12.Hemoglobin mikroküvet sayısı kadar steril lanset (parmak ve topuktan kan almak için kullanılabilen, tek kullanımlık, penetrasyon derinliği en fazla 2, 00 mm ve ucu 30 gauge olan lanset) ücretsiz olarak verilmelidir.
- 13.Ürünlerin miadı en az 1 yıl olmalıdır.Herhangi bir nedenle tüketilmeyen mikroküvetler son kullanma tarihinden 3 ay önce firma tarafından yeni miadlı olanıyla değiştirilmelidir.
- 14.Yükelnici firma satın alınan bu ürünlerin bitimine kadar oluşabilecek arızalarda ücretsiz teknik servis vermeyi,arıza giderilmediği koşulda cihazların yenileri ile ücretsiz olarak değiştirileceğini kabul etmelidir.
- 15.Firma 7 gün/24 saat teknik servis garantisi vermelidir
- 16.İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
- 17.CE belgesi bulunmalıdır.
- 18.Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

2014 yılı istemi

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Uzm. Dr. Harika GERÇEK	Doç. Dr. Emel İRGİL
<b>TARİH VE İMZA</b>	09.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
49 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000102	KAN SEKERE OLCUM STIGI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 31559	HALK SAĞLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HALK SAĞLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	
<b>TARİH VE İMZA</b>	09/07/2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
50 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001064	KAPILLER TUPU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	31563	HALK SAĞLIĞI
		<b>Düzenleme Tarihi : 09/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

- 1-PİPETLER KALİTELİ CAMDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 2-PİPETLER HEPARİNLİ OLMALI VE İÇ YÜZEYİ SODYUM HEPARİN İLE KAPLANMIŞ OLMALI.
- 3-UZUNLUĞU 75MM OLMALI.
- 4-SİLİNDİRİK KUTULARDA 100 ADETLİK AMBALAJLARDA OLMALIDIR.
- 5-İÇ VE DIŞ AMBALAJLARINDA İMALTÇI FİRMA,MARKA VE ÜRÜNE AİT DİĞER BİLGİLER BULUNMALIDIR.
- 6-CE belgesi bulunmalıdır.
- 7-Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

2014 yılı istemi

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	HALK SAĞLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.EMEL İRGİL	
<b>TARİH VE İMZA</b>	09/07/2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ÜLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
51 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000949	NEGATİF KONTROL	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

- Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
- Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
- Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
- İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
- Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Teklif mektuplarında, ÜBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
  - ÜBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - ÜBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - ÜBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin ÜBB kaydını, Firmanın ve bayiinin ÜBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- Sterilizasyon yöntemi,
- Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- İmalatçının ismi ve adresi,
- Cihazın tarifi,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- İmalatçının ismi ve adresi
- Cihazın tarifi
- Cihazın kullanım amacı,
- Kullanıma ilişkin özellikler,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
- Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- Türkçe kullanım kılavuzu,



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

52 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	29/09/2009	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
53 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000950	HISTAMINE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	30030	Göğüs Hastalıkları A.D.	<b>Düzenleme Tarihi : 04/04/2013</b>

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Föğüs Hastalıkları Anabilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr.Ercğment EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.04.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
54 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001360	OTLAR/TAHILLAR	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 8513	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 22/07/2010

**Şartname Metni :****PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ**

1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	22/07/2010	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
55 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001351	OTLAR (GRASSES MIX) (CİMEN POLEN KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 8503	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 22/07/2010

**Şartname Metni :****PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ**

1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	22/07/2010	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
56 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001078	YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

- Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
- Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
- Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
- İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
- Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- Sterilizasyon yöntemi,
- Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- İmalatçının ismi ve adresi,
- Cihazın tarifi,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- İmalatçının ismi ve adresi
- Cihazın tarifi
- Cihazın kullanım amacı,
- Kullanıma ilişkin özellikler,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- Türkçe kullanım kılavuzu,



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

57 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
58 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001342	AGACLAR (TREES I)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 8492	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 22/07/2010

**Şartname Metni :****PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ**

1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	22/07/2010	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
59 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001343	AGACLAR (TREES II)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 8493	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 22/07/2010

**Şartname Metni :****PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ**

1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	22/07/2010	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ÜLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
60 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001088	ZEYTİN AGACI POLENİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

- Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
- Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
- Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
- İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
- Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Teklif mektuplarında, ÜBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - ÜBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - ÜBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - ÜBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin ÜBB kaydını, Firmanın ve bayiinin ÜBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- Sterilizasyon yöntemi,
- Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- İmalatçının ismi ve adresi,
- Cihazın tarifi,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- İmalatçının ismi ve adresi
- Cihazın tarifi
- Cihazın kullanım amacı,
- Kullanıma ilişkin özellikler,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

61 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ÜLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
62 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001089	MESE AGACI POLENİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

- Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
- Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
- Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
- İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
- Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Teklif mektuplarında, ÜBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - ÜBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - ÜBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - ÜBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin ÜBB kaydını, Firmanın ve bayiinin ÜBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- Sterilizasyon yöntemi,
- Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- İmalatçının ismi ve adresi,
- Cihazın tarifi,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- İmalatçının ismi ve adresi
- Cihazın tarifi
- Cihazın kullanım amacı,
- Kullanıma ilişkin özellikler,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

63 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
64 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001091	CAVDAR POLENİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

- Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
- Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
- Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
- İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
- Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- Sterilizasyon yöntemi,
- Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- İmalatçının ismi ve adresi,
- Cihazın tarifi,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- İmalatçının ismi ve adresi
- Cihazın tarifi
- Cihazın kullanım amacı,
- Kullanıma ilişkin özellikler,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- Türkçe kullanım kılavuzu,



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

65 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

66 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001372	MANTARLAR I	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 20573	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi : 22/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Tset maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>		
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>		
<b>TARİH VE İMZA</b>	22.12.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
67 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001373	MANTARLAR II	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 21152	GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi : 05/01/2012</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Tset maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	05.01.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
68 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001082	KOPEK (DOG EPITH)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- a. Sterilizasyon yöntemi,
- b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- c. İmalatçının ismi ve adresi,
- d. Cihazın tarifi,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- j. Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- a. İmalatçının ismi ve adresi
- b. Cihazın tarifi
- c. Cihazın kullanım amacı,
- d. Kullanıma ilişkin özellikler,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- k. Türkçe kullanım kılavuzu,



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

69 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ÜLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
70 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001083	KEDI (CAT EPITH)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, ÜBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - a. ÜBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - b. ÜBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - c. ÜBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin ÜBB kaydını, Firmanın ve bayiinin ÜBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- a. Sterilizasyon yöntemi,
- b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- c. İmalatçının ismi ve adresi,
- d. Cihazın tarifi,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- j. Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- a. İmalatçının ismi ve adresi
- b. Cihazın tarifi
- c. Cihazın kullanım amacı,
- d. Kullanıma ilişkin özellikler,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- k. Türkçe kullanım kılavuzu,

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

71 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

72 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000989	LATEX	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

- Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
- Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
- Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve travmaya sebep olmalıdır.
- İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
- Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- Sterilizasyon yöntemi,
- Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- İmalatçının ismi ve adresi,
- Cihazın tarifi,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- İmalatçının ismi ve adresi
- Cihazın tarifi
- Cihazın kullanım amacı,
- Kullanıma ilişkin özellikler,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- Türkçe kullanım kılavuzu,



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

73 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	02/10/2009	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
74 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001084	EV TOZU AKARI I	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilirmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- a. Sterilizasyon yöntemi,
- b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- c. İmalatçının ismi ve adresi,
- d. Cihazın tarifi,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- j. Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- a. İmalatçının ismi ve adresi
- b. Cihazın tarifi
- c. Cihazın kullanım amacı,
- d. Kullanıma ilişkin özellikler,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- k. Türkçe kullanım kılavuzu,



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

75 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

76 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001085	EV TOZU AKARI II	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

- Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
- Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
- Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve travmaya sebep olmalıdır.
- İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
- Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
- Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- Sterilizasyon yöntemi,
- Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- İmalatçının ismi ve adresi,
- Cihazın tarifi,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- İmalatçının ismi ve adresi
- Cihazın tarifi
- Cihazın kullanım amacı,
- Kullanıma ilişkin özellikler,
- Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- Türkçe kullanım kılavuzu,



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
77 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ÜLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
78 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001087	HAMAM BOCEGI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	1	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 08/10/2009

**Şartname Metni :**

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcanma en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilirdir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, ÜBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle deđiřtirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiđi ürününün:
  - a. ÜBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
  - b. ÜBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
  - c. ÜBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
  - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceđi ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin ÜBB kaydını, Firmanın ve bayiinin ÜBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

**1-Steril Ambalaj Üzerinde;**

- a. Sterilizasyon yöntemi,
- b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- c. İmalatçının ismi ve adresi,
- d. Cihazın tarifi,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- j. Türkçe kullanım kılavuzu,

**2-Ticari Ambalajda;**

- a. İmalatçının ismi ve adresi
- b. Cihazın tarifi
- c. Cihazın kullanım amacı,
- d. Kullanıma ilişkin özellikler,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceđi zaman limiti,
- j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- k. Türkçe kullanım kılavuzu,

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

79 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Oktay GÖZÜ	
TARİH VE İMZA	02/10/2009	

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
80 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001374	ALTERNARLA TENUIS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	21162	GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI POLK.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 05/01/2012

**Şartname Metni :**

- 1) Tset maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	05.01.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
81 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001997	BOTRYTIS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	20714	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
82 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002001	CURVULARIA	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20859	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. <b>Düzenleme Tarihi : 29/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	29/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
83 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001998	FUSARIUM	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20716	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
84 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001979	HELMINTHOSP	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	20717	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR. ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
85 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000985	ASPERGILLUS FUMIGATUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	32485	GÖĞÜS HASTALIKLARI
		<b>Düzenleme Tarihi : 19/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>		
<b>TARİH VE İMZA</b>	19.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
86 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001376	MUCOR RACEMOSUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20608	GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI POLK
		<b>Düzenleme Tarihi : 22/12/2011</b>

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	22.12.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
87 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001375	PENICILIUM NOTATUM	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20610	GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI POLK	<b>Düzenleme Tarihi : 22/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüdyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR. ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	22.12.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
88 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001981	PULLULARIA	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20863	GÖĞÜS HAST.AD.
		<b>Düzenleme Tarihi : 29/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HAST.AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMET EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	29/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
89 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002000	RIHIZOPUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20860	GÖĞÜS HAST.AD.
		<b>Düzenleme Tarihi : 29/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HAST.AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	29/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
90 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001985	KOYUN ETİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 20688	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D./POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
91 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001967	TAVUK ETI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 20690	GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜSHASTALIKALRI A.D.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
92 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001986	DANA ETI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20693	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D
		<b>Düzenleme Tarihi : 23/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
93 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001987	SOMON	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20694	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR..ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
94 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001968	KARIDES	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20695	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR. ERCİMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
95 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001541	TUNA (TON BALIGI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20879	GÖĞÜS HAST.AD.
		<b>Düzenleme Tarihi : 29/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HAST.AD.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	29/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
96 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001988	MIDYE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	20696	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR. ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
97 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001996	BUGDAY UNU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20712	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D POLK
		<b>Düzenleme Tarihi : 23/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
98 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001974	PATETES	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20707	GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
99 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001994	BEZELYE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	20708	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
100 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001975	INEK SUTU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20709	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK
		<b>Düzenleme Tarihi : 23/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
101 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001995	TAVUK YUMURTASI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20710	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	.GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
102 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001976	KAKAO	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	20711	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR. ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
103 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001969	ELMA	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20697	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR. ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
104 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001989	PORTAKAL	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20698	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF. DR. ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
105 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001973	DOMATES	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20705	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
106 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001992	SEFTALI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20704	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
107 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001991	FINDIK	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20702	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
108 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001971	YER FISTIGI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	20701	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE ,	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/11/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
109 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001990	CILEK	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	20700	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK
		<b>Düzenleme Tarihi : 23/12/2011</b>

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	POF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/11/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
110 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001993	CEVİZ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	20706	GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR. ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
111 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001970	MUZ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	20699	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/12/2011

**Şartname Metni :**

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalindedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23/12/2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
112 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000950	HISTAMINE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	29049	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
113 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000949	NEGATIF KONTROL	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29050	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
114 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000951	D.FARINAE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29051	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
115 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000952	D.PTERONYSINUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 29053	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
116 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001351	OTLAR (GRASSES MIX) (CIMEN POLEN KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29055	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
117 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000954	MEYVE OTU POLENİ (DACTYLIS GLOMERATA)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	28960	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 06/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	06.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
118 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001355	DELICE OTU (LELIUM PERENNE) (İNGİLİZ CİMİ POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	28961	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 06/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	06.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
119 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001358	ORMAN SALKIMI (PEA PRATENSIS)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	28962	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 06/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	06.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
120 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000957	CYNEDON DACTYLON (DOMUZ AYRIGI POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	29056	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
121 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000958	TAHİL POLEN KARISIMI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 29057	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
122 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001356	CAYIR KELP KUYRUGU (PHLEUM PRATENSE)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	32512	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 19/07/2013

**Şartname Metni :****PİLERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD.DOÇ.DR. YAKUP CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	19.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
123 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000959	SECALE CEREALE (CAVDAR POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29058	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
124 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000960	TRITICUM SATIVUM (BUGDAY POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29059	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
125 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000961	AVENA SATIVA (YULAF POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29060	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Aleri BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
126 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001342	AGACLAR (TREES I)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	28963	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 06/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	06.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
127 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001343	AGACLAR (TREES II)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	24298	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/07/2012

**Şartname Metni :****PRİCK ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
128 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000962	3-TREES MIX (AGAC POLEN KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	24300	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 23/07/2012</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
129 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000964	ALNUS GLUTINOSA (KIZIL AGAC POLEN KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29061	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
130 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000965	BETULA VERUCOSSA (HUS AGACI POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29062	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
131 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001345	FINDIK AGACI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 28964	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 06/02/2013

**Şartname Metni :****ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	06.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
132 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001522	PINUS SILVESTRIS (CAM AGACI POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 29063	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
133 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000970	OLEA AVROPEA (ZEYTIN AGACI POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29064	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
134 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000972	FRAXSINUS EXELCIOR (DISBUDAK AGACI POELNI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	24309	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/07/2012

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
135 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001523	PLATANUS ACERIFOLIA (CINAR AGACI POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 24310	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 23/07/2012

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
136 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000971	POPULUS NIGRA (KAVAK AGACI POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	24311	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 23/07/2012</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
137 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000973	QUERCUS ILEX (MESE AGACI POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	24312	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 23/07/2012</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
138 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000969	CUPRESSUS SEMPERVIRENS (SERVI AGACI POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	24313	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/07/2012

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
139 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000974	ROBINIA PSEUDOACASIA (AKASYA AGACI POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	24314	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/07/2012

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
140 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001078	YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 32532	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 19/07/2013

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	19.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
141 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000976	ARTEMISIA VULGARIS (PELIN OTU POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29066	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
142 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000977	CHENODODIUM ALBUM (KAZAYAGI OTU POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29067	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
143 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000979	PLANTAGO LANCEOLATA (SINIR OTU POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29068	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
144 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000978	PARETARIA JUDAICA (YAPISKAN OTU POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 29069	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
145 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001525	AMBROSIA ELATIOR (RAGWEED POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	24325	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/07/2012

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr.Nihat Sapan	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
146 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000980	RUMEX ACETOCCELLA (KUZU KULAGI OTU POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	24327	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/07/2012

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
147 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000983	ALTERNARIA ALTERNATA	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 29070	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
148 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000985	ASPERGILLUS FUMIGATUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29071	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
149 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000984	CLADOSPORIUM HERBARUM	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29072	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
150 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001526	PENICILLIUM	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29073	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
151 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001376	MUCOR RACEMOSUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29074	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
152 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001377	CANDIDA	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29075	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
153 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001087	HAMAM BOCEGI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 29077	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
154 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001083	KEDI (CAT EPITH)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29078	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
155 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001082	KOPEK (DOG EPITH)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29079	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
156 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000989	LATEX	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	29080	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
157 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000990	MILK (INEK SUTU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29081	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
158 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000991	EGG WHITE (YUMURTA BEYAZI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29082	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
159 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000993	COCOA (KAKAO)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	29083	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
160 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001537	WALNUT (CEVİZ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	32533	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 19/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>		

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
161 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000994	PEANUT (YER FISTIĞI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29084	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
162 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000996	HAZELNUT (FINDIK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29085	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
163 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000997	STAWBERRY (ÇİLEK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29086	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITAZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
164 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000998	PEACH (SEFTALI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 29087	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
165 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000999	FISH MIX (BALIK KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	29088	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
166 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001536	TOMATO (DOMATES)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 29089	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 12/02/2013

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
167 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001542	SOYA	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	32534	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 19/07/2013

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	TARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	19.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
168 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001986	DANA ETI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	32535	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 19/07/2013

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	19.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
169 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001528	MOSQUITO (SIVRISINEK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	29090	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 12/02/2013</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	12.02.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
170 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001527	BUDGERIGAR FEATHERS (MUHABBET KUSU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	22700	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 29/03/2012</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	29.03.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
171 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001378	BAL ARISI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	32536	<b>ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI</b>	<b>Düzenleme Tarihi : 19/07/2013</b>

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	19.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
172 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000150	ESEK ARISI (VESPULA SPECIES)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 32537	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 19/07/2013

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	19.07.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
173 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001072	PLASTIK LANSET	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 30511	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 17/05/2013

**Şartname Metni :****DERİ PRİCK TESTİ İÇİN PLASTİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sadece alerjenlerle deri prick testleri uygulaması için üretilmiş olmalıdır.
2. Lansetin ucu 1 mm uzunluğunda ve plastik veya çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.
3. Lansetin ucu deri ve derialtı kokusuna zarar vermeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
4. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Avrupa Birliği CE belgesine sahip olmalıdır.
6. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	17.05.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
174 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001009	SOLUNUM FOKSIYON TESTİ CİHAZI İCİN TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 27914	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 02/01/2013

**Şartname Metni :****TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Master Scope marka siprometre cihazında kullanılması gereken disposable karton ağızlık vasıtasıyla her bir hastanın testlerinin yapılması sağlanabilmelidir.
2. Disposable karton ağızlık özel parlak ve ağza yapışmayan yapıda karton materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ağızlık 6.4 cm uzunluğunda 2.9 cm iç çap ve 3.3 cm dış çap ölçülerine sahip olmalıdır.
4. Disposable ağızlıklar belli miktarlarda paketlenmiş olmalıdır.
5. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
8. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
10. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
12. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	02.01.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
175 / 175

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000605	TER TESTİ KİTİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	30512	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 17/05/2013</b>

**Şartname Metni :****TER TESTİ KİTİ VE CİHAZI ALIM ŞARTNAMESİ**

1. Ter testi uygulaması; ter elde etme, örnek toplama ve ölçüm işlemleri CLSI C 34-A3 standartlarına (CLSI C34-A3 (CLSI-Clinical and Laboratory Standards Institute. Sweat Testing: Sample Collection and Quantitative Chloride Analysis; Approved Guideline-Third Edition. CLSI document C34-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2009) Vol.29 No:27, 2009) ve 2010 yılında yayınlanmış olan "New CLSI sweat testing guidelines"(Ter testinde yeni CLSI Rehberi) uygun olarak yapılmalıdır.
2. Ter toplama işleminde İontoforetik akım (CLSI 6.1.1&Appex.B) maksimum 1,5 mA'ı geçmemelidir.
3. Ter toplama esnasında hastalık bulaşmasını önlemek amacıyla yönelik hijyen kuralları nedeniyle ve kol bantlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonuna (işgücü ve zaman tasarrufu, maliyet) gerek duyulmaması nedeniyle ayarlanabilir ve tek kullanımlık kol bandı olmalıdır.
4. Ter toplama süresi 30 dk'yı geçmemelidir. Ter toplama ünitesinde ter toplandığı görsel olarak saptanmalıdır.
5. Toplanacak ter miktarı: minimum 15 uL olmalıdır (CLSI 8.7) (CLSI 5.2.3) (Kaynak: Diagnostik Sweat Testing: The Cystic Fibrosis Foundation Guidelines. Vicy A. Legrys et al. The Journal of Pediatrics. July 2007 85-89. Guideline 6).
6. Ter toplandıktan sonra bir analizör cihaz ile kondüktüvite yöntemi ile analiz edilmelidir.
7. Ter testi analizör cihazın ölçüm aralığı 0-150 mmol/L veya daha fazla olmalıdır.
8. Hastanın ter testini çalışması sonucunda çıkan neticenin doğru olup olmadığının ve analiz cihazının doğru çalışıp çalışmadığının analitik kalite kontrolü için farklı değerlerde kontrol ve kalibrasyon solüsyonları verilmelidir. (CLSI 12.1)
9. Test kitlerinin çalışılabilmesi için gerekli tüm sistem, cihaz ve tüm gerekli aksesuarları (elektrotlar, kontrol ve/veya kalibrasyon solüsyonları, elektrotların bağlanabilmesi için kol bantları vb gibi) firma tarafından ek ücret alınmadan karşılanacaktır.
10. Teklif edilen ter testi cihazlarında herhangi bir arıza çıkması durumunda firma 24 (yirmidört) saat içinde müdahale etmeli, bu sürede arıza giderilemiyorsa 72 (yetmişiki) saat içinde aynı bir cihaz laboratuvarımıza herhangi bir ücret vs. talep edilmeden firma tarafından temin edilerek kurulmalıdır.
11. Yüklenici firma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Laboratuvarının demirbaşına kayıtlı ve halen çalışmakta olan mevcut ter testi sistemine uygun veya dengi özelliklerde kit teklif etmesinin yanında bu mevcut sistemle uyumlu kendi cihazını da kuracaktır. Çocuk Alerji Bilim Dalı demirbaşında mevcut bulunan sistemin, idame, bakım ve onarımını da üstlenecektir. Laboratuvarımızda sürekli iki (2) sistem çalışır halde olacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	Prof.Dr.Nihat SAPAN
<b>TARİH VE İMZA</b>	17.05.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri