

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

1 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00007 | PATİSKA (HASSE KUMAS) BEYAZ | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31316 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :

PATİSKA KUMAŞ (BEYAZ)

1. %100 pamuklu dokuma olmalıdır.
2. İplik sıklığı 57 tel/cm² olmalıdır.
3. Genişliği 240 cm eninde olmalıdır.
4. Sanayi tipi çamaşır makinelerinde 90 derecede yıkanabilmelidir.
5. Çekme bir m'de atkıda 2 cm çözgüde 2 cm olmalıdır.
6. Kumaşın ağırlığı en az 110 gr/m² olmalıdır.
7. Kumaş beyaz renkte hasse kumaş olmalıdır.
8. Kumaşın yüzeyinde tarh ve çepel atığı olmamalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve 30 ar metre toplar halinde teslim edilmelidir.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVIYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

2 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00008 | PIKE (BEYAZ) | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu | 31317 | SUAM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :

1. % 100 pamuklu kumaştan dokunmuş, jakarlı olmalıdır.
2. Pike ebatları, 160x220 cm olmalıdır.(± 5cm)
3. Ağırlığı en az 310 gr/m² olmalıdır.
4. İplik: atkı-6/1 ve çözgü 8/1 ve sıklık: atkı 17 ve çözgü 22 olmalıdır.
5. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
6. Kenar dikişleri 3 cm katlanmış düz dikiş olacaktır.
7. Beyaz renkli kendinden desenli olmalıdır.
8. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak raf teslimi alınacaktır.
9. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVIYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

3 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

4 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00003 | CARSAF (TEK KISILIK) BEYAZ | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31313 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :

Çarşaf:

1. Ebatlar 200 cm x 240 cm olmalıdır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgün toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 180 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Çarşaf kenarları overlok olmamalı, dikişleri temiz dikiş sistemi ile en az 3 cm. çift dikişli olmalıdır.
9. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVIYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

5 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

6 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00005 | NEVRESİM TAKIMI (BEYAZ) | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu | 31314 | SUAM HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :**NEVRESİM TAKIMI:**

Nevresim Takım Bir adet nevresim, bir adet çarşaf, bir adet yastık kılıfından ibarettir.

1. Nevresim ;180 cm x 220 cm , Çarşaf 2.00*2.40 ,Yastık kılıfı 50*70 cm ebatlarında olmalıdır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgü toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 110 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
9. Nevresimin alt ucu sağ ve sol uçtan 20 şer cm dikişli, üst köşelerde her iki taraf için düzeltme cebi olmalıdır. Dikişler temiz dikiş sistemi ile çift dikiş olmalıdır.
10. Yastık kılıfı kapaklı olmalıdır.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilerek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
- 4 Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
- 5 Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIR DAĞITIM BİRİMİ | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVİYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

7 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
8 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00010 | YASTIK KILIFI 50X70 BEYAZ | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu | 31318 | SUAM ÇAMAŞIRHANE |
| | | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :

Yastık Kılıfı:

1. Ebatlar 50 cm x 70 cm gizli kapaklı olacaktır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgün toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 110 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Yastık kılıfı içe katlama payı 20 cm. olmalıdır. Yastık kılıflarının ağız kısmı overlok olmayıp, içe katlamalı, 3 cm.den düz makine dikişi ile dikili olmalıdır.
9. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVİYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

9 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

10 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00002 | ALEZ YATAK KORUYUCU KILIF | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31319 | SUAM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :**SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ)**

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm. olmalıdır. Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90° yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.
16. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

11 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVİYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

12 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00004 | ALEZ YASTIK KORUYUCU KILIFI | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31320 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :

SIVI GEÇİRMEZ YASTIK KILIFI (ALEZ)

- 50X 70 cm ebatlarında fermuarlı olmalıdır.
- Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
- Yastık kılıfının kumaş üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
- 90 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
- Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
- Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
- Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
- Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
- Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
- Beyaz renkte olmalıdır.
- Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
- İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.
- Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

- Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
- Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
- Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
- İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
- Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
- Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

- Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
- Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
- Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
- Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
- Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVİYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

13 /29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

14 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00012 | AMERIKAN BEZI | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31321 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :

- 100 cm eninde olmalıdır.
- Pamuklu emici doğal renkte olmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- Kumaşın çözgü sıklığı ve atkı sıklığı toplamı en az 48 tel/cm olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

- Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
- Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
- Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
- İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
- Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
- Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

- Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
- Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
- Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
- Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
- Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVIYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

15 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

16 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00079 | KUMAS ALPAKA (LILA) | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31322 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :

- 1)%35pamuk, %65 polyester (terrycoton)
- 2)Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır
- 3)Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/- 3 gr olacaktır.)
- 4)Dokuma atkı yönünde 30 ,çözüğü yönünde 40 tel olmalıdır.
- 5)En az 150 cm eninde olmalıdır.
- 6)Açık renklerde mavi ,lila,veya sarı tonlarında olabilir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVİYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

17 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| Malzeme Kodu : JENM00009 | YASTIK 50X70 | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) | |
| Şartname Kodu | 27551 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 19/12/2012 |

Şartname Metni :

- Ortalama ağırlığı 750-800 gr. Olmalıdır.
- Dış kılıfı %100 pamuk olmalıdır. Dış kılıfının kumaşının çözgü sıklığı ve atkı sıklığı toplamı en az 52 tel/cm olmalıdır.
- 50x70 cm ebatlarında olmalıdır.
- Dolgu malzemesi %100 boncuk elyaf olmalıdır.
- En az 40 derecede yıkanabilir, yıkama sonucunda bozulma ve toplama yapmamalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVİYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 19.12.2012 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

18 /29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00011 | YATAK CARSAFI (LASTIKLI) STREC | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 27549 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 19/12/2012 |

Şartname Metni :

Malzeme Adı: Streç Çarşaf (Beyaz)

1. Streç çarşaf kumaşının hammaddesi, %80 pamuk,%20 polyester olmalıdır.
2. Yatağı tam olarak alttan ve üstten kaplayıp, kenarları lastikli olmalıdır.
3. Streç çarşaf boyutu 90x190x22 cm olmalıdır.
4. 60 derece yıkama sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVİYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 19.12.2012 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

19 /29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00013 | BATTANIYE 180 X 220 TEK KISILIK | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 27550 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 19/12/2012 |

Şartname Metni :

- 180x220 ebatlarında olmalıdır.
- %80 akrilik % 20 polyester olmalıdır.
- Yıkama sonucunda boyası akmamalıdır.
- En az 40 derece suda yıkanabilmeli ve yıkama koşullarına dayanıklı olmalıdır.
- Mavi renk tonlarında olmalıdır.
- Kenarları 4 cm çift iğneli (çift dikiş) kapatma biyeli olmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVIYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 19.12.2012 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

20 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00015 | KUMAS(MIKROFIBER) | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31323 | SUAM ÇAMAŞIRHANE | Düzenleme Tarihi : 03/07/2013 |

Şartname Metni :

1. Renk açık mavi yada yeşil olmalıdır.
2. Mikro Fiber kumaşın eni 150 cm boyutunda olmalıdır.
3. Kumaşın metre kare kütlesi 115 gr/m2 çözgü sıklığı 46 tel/cm, atkı sıklığı 31 tel/cm olmalıdır.
4. Kumaş yıkamaya bağlı tülermemeli, çekmemeli ve leke tutmamalıdır.
5. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
8. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
9. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
10. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir

| | | |
|--|--------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | SUAM ÇAMAŞIRHANE | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | ADVİYE ARSLANTORUN | |
| TARİH VE İMZA | 03.07.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

21 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Malzeme Kodu : JENM00059 | SU GECİRMEZ (TAFETTA) KUMAS | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31112 | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI | Düzenleme Tarihi : 27/06/2013 |

Şartname Metni :**SU GEÇİRMEZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Renk : Koyu Gri
- 2- Ebatlar : En : 150 cm
- 3- Kumaş Cinsi : Tafetta
- 4- Diğer özellikleri
- 5- Su geçirmez özelliği olmalı.
- 6- 70-80 C ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
- 7- Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
- 8- Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

| | | |
|--|----------------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | KHD AD | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | PROF.DR.ŞAKİR KÜÇÜKKÖMÜRCÜ | |
| TARİH VE İMZA | 27.06.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

22 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00020 | AMELİYATHANE KIYAFETİ XL ALT-UST | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 30260 | MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | Düzenleme Tarihi : 22/04/2013 |

Şartname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveritesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılmaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

| | | |
|--|---|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | PROF.DR.EKREM KAYA | |
| TARİH VE İMZA | 22.04.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

23 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00021 | AMELİYATHANE KIYAFETİ XXL ALT-UST | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 30261 | MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | Düzenleme Tarihi : 22/04/2013 |

Şartname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniversitesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılmaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | PROF.DR.EKREM KAYA | |
| TARİH VE İMZA | 22.04.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

24 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00022 | AMELİYATHANE KIYAFETİ M ALT-UST | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 30258 | MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | Düzenleme Tarihi : 22/04/2013 |

Şartname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveritesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılmaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

| | | |
|--|--|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | AMEMLİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | PROF.DR. EKREM KAYA | |
| TARİH VE İMZA | 22.04.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

25 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Malzeme Kodu : JENM00068 | AMELİYATHANE TERLİĞİ (SABO) | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 24837 | AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | Düzenleme Tarihi : 02/08/2012 |

Şartname Metni :

1. Malzemesi polyüretan'dan olmalı ve zararlı madde içermemeli
2. 60 C'de, bulaşık makinasında yıkanabilme özelliğinde olmalı
3. Her türlü dezenfektana dayanıklı olmalı
4. Islak zeminde kaymamalı
5. Yanlarda, tabana yakın olarak yerleşmiş hava delikleri aşağıya bakacak tarzda ve hiçbir şekilde sıvı almayacak şekilde olmalı
6. Ortopedik olmalı
7. Antistatik olmalı
8. Terletmemelidir
9. Ayakkabının iç tabanında ayak kan dolaşımını sağlayacak ufak çıkıntıların olması tercih unsuru olabilir.
10. Ölçüleri 36-45 arasındaki ayak ölçülerini içerebilmeli
11. Aşınma ve kullanma hataları hariç, her türlü imalat ve malzeme hatasına karşı en az 3 (üç) sene garantili olmalı

| | | |
|--|---|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | PROF. DR. EKREM KAYA | |
| TARİH VE İMZA | 02.08.2012 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

26 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Malzeme Kodu : JENM00061 | YESİL KETEN KUMAS (%100 PAMUKLU) | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) | |
| Şartname Kodu | 19043 | MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ | Düzenleme Tarihi : 05/10/2011 |

Şartname Metni :

1. Yeşil renkli, % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 265 gr/m2 olmalıdır.
4. Sıvı emici özelliği olmalıdır.
5. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
6. Yeşil kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalıdır.
8. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

| | | |
|--|------------------------------|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | PROF.DR.EKREM KAYA | |
| TARİH VE İMZA | | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

27 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Malzeme Kodu : JENM00092 | GRI KETEN KUMAS | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) | |
| Şartname Kodu | 29003 | AMELİYATHANE | Düzenleme Tarihi : 08/02/2013 |

Şartname Metni :

1. Gri renkli, %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 180 gr/m2 olmalıdır.
4. Toplar 50 mt olmalıdır
5. Sıvı emici özelliđi olmalıdır.
6. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
7. Gri kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliđini kaybetmemelidir.
8. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliđinde deđişme olmamalıdır.
9. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, deđerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler deđerlendirme dıřı bırakılacaktır.
13. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakóltesi Tařınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
14. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
15. Ambalajlar geri dönuřüm özelliđine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludađ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliđini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

| | | |
|--|---|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŐTURAN AD/BD/BİRİM | AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŐTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | DR.EKREM KAYA | |
| TARİH VE İMZA | 08.02.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

28 /29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| Malzeme Kodu : JENM00073 | HASTA GOMLEGI | SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) |
| Şartname Kodu 31635 | AMELİYATHANE | Düzenleme Tarihi : 11/07/2013 |

Şartname Metni :**HASTA GÖMLEĞİ (ÇOCUK HASTALAR İÇİN)**

1. Kumaş özelliği: % 35 pamuk, % 65 polyester (terrycotton) kumaştan olmalıdır.
2. Doku şekli : 1/1 bezayağı (düz doku) olacaktır.
3. Kumaşın metrekare ağırlığı: En az 105 gr./m² (+/- 3 gr.) olacaktır.
4. Yırtılma mukavemeti: Çözüğü ve atkı yönünde 2 kg. olmalıdır.
5. Kopma mukavemeti: Çözüğü yönünde en az 40 kg., atkı yönünde en az 20 kg. olmalıdır.
6. Dokuma sıklığı: Atkı yönünde 30 tel, çözgü yönünde 40 tel olmalıdır.
7. Gömlekler bisiklet yakalı kısa kollu sol omuz ve sol yandan çıtçıtlı olmalı, çıtçitlar en fazla 10 cm aralıklarla olmalıdır.
8. Etek Uzunluğu ;
 - 60 (±5) cm
 - 80 (±5) cmolarak 2 beden ölçüsü olmalıdır. Gömlekler her cins ve bedene uyabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
9. Kumaş 90 derecede yıkanabilmeli.
10. Çocuklara uygun desen ve renkler tercih nedenidir.
11. Yıkamadan sonra kumaş boya vermemelidir.
12. Tüm dikişlerde; kumaş rengi ile uyumlu, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atma kalite ve sağlamlıkta dikiş ipliği kullanılmalıdır.
13. Tüm dikişler overlokla bastırılmış olmalıdır.
14. Hasta gömleklerine ait renk, desen ve beden ölçüleri idare tarafından belirlenecektir.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Mefruşatlarda idaremiz tarafından ayrıca istenirse U Ü hastanemiz logosu beyaz üzerine mavi renkle basılacak ve baskı logo yüksek ısıya ve en az 1000 yıkamaya dayanıklı olacaktır.
3. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
4. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
5. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
6. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
7. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

29 / 29

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

| | | |
|---|---|--|
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM | AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ | |
| SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU | PROF.DR.EKREM KAYA | |
| TARİH VE İMZA | 11.07.2013 | |

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri