

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
1 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001407	OOSIT ASPIRASYON MEDYUMU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 26978	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 03/12/2012

**Şartname Metni :**

Oosit Aspirasyon Medyumu

- 1- Oosit toplama işlemlerinde kullanıma uygun olmalı.
  - 2- Bikarbonat ve HEPES tamponlu medyum olmalı.
  - 3- Phenol red içermemeli.
  - 4- Protein içermemeli.
  - 5- EDTA ve calcium chloride içermeli.
  - 6- Glukoz ve magnezyum sülfat içermeli.
  - 7- Heparin ve Gentamisin içermeli.
  - 8- "125 ml'lik şişelerde olmalı.Şişeler ısı,işığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalı."
  - 9- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
  - 10- Raf ömrü üretimden itibaren 1 yıl olmalı.
  - 11- 37°C ve %5 CO2 ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalı.
  - 12- pH:7,35 +/- 0,1; osmolalite 285 +/- 5 olmalı.
  - 13- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
  - 14- Bakteriye endotoksin < 0,25 EU/ml.
  - 15- Tek hücre fare embriyosu testinden %80 ve üzeri geçmiş olmalı.
  - 16- HSA içermemeli ve LAL testi yapılmış olmalıdır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
  18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
  19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
  20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
  21. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03.12.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
2 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001409	DIS ORTAM GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 3840	khd ad. tüp bebek merk lab.	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 06/04/2010

**Şartname Metni :**

1. İnkubator dışında gametlere uygun ortamı sağlamalı.
2. Oosit toplama işlemlerinde kullanıma uygun olmalı.
3. HEPES ya da MOPS tamponlu olmalı.
4. Heparin içermemeli, ancak ilave edilmeye uygun olmalıdır.
5. Gentamisin içermeli.
6. Albümin kaynağı içermeli.
7. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
8. Raf ömrü üretimden itibaren en az 6 hafta olmalı.
9. 37°C de dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalı.
10. pH:7,3-7,5; osmolarite 265-295 aralığında olmalıdır.
11. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
12. Bakteriyel endotoksin < 0,4 EU/ml.
13. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.
14. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
15. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
19. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
21. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	khd ad. tüp bebek merk lab.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.C.CENGİZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	05/04/2010	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
3 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001412	FERTİLİZASYON MEDYUMU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	26976	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB. <b>Düzenleme Tarihi : 03/12/2012</b>

**Şartname Metni :**

Fertilizasyon Medyumu

Döllenmeye uygun olmalı, aynı zamanda sperm hazırlama işleminde kullanılabilir olmalı.

Bikarbonat tamponlu olmalı.

Hyaluronan içermeli.

Phenol red içermemeli.

EDTA içermemeli.

Fruktoz içermeli.

Gentamisin içermeli.

"60 ml'lik şişelerde olmalı.Şişeler ısı,ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalı."

Albümin kaynağı içermeli.

Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.

Raf ömrü üretimden itibaren 12 hafta olmalı.

37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalı.

PH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 273 +/- 5 olmalı.

Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.

Bakteriyel endotoxin &lt; 0,25 EU/ml.

Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.

İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.

Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.

Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.

Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03.12.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
4 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001414	EMBRIYO BIYOPSİ MEDYUMU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	27001	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 03/12/2012

**Şartname Metni :**

1. Blastomer biyopsisinde kullanılmaya uygun olmalı.
2. Bikarbonat veya MOPS tamponlu olmalıdır.
3. Ürün hemen ya da HSA eklemesi sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
4. Gentamisin içermeli.
5. Phenol red içermemeli.
6. Kalsiyum ve Magnezyum içermemeli.
7. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
8. Raf ömrü üretimden itibaren en az 6 hafta olmalıdır.
9. 37°C ve ortam atmosferinde ön inkübasyondan sonra kullanıma hazır olmalı.
10. Osmolarite 270-295 aralığında olmalıdır.
11. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
12. Bakteriyel endotoksin < 0,4 EU/ml olmalı.
13. Bir hücre fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.
14. pH aralığı 7.3 - 7.5 olmalıdır.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03.12.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
5 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001416	SPERM İMMOBİLİZASYON MEDYUMU 0.2 ML X5/KUTU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	26980	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 03/12/2012

**Şartname Metni :**

Sperm İmmobilizasyon Medyumu

- 1- Mikroenjeksiyon sırasında sperm yakalamaya uygun olmalı.
- 2- Sperm hareketini yavaşlatmalı ve immobilizasyonu kolaylaştırmalı.
- 3- PVP içermeli.
- 4- HEPES içermemeli.
- 5- EDTA içermeli.
- 6- Glukoz içermeli.
- 7- Rekombinant Albümin içermeli.
- 8- Antibiyotik içermemeli.
9. 100 mikrolitrelik şişelerde olmalıdır.
- 9- Oldukça visköz olmalı.
- 10- Oda ısısında dengelendikten sonra kullanıma hazır olmalı.
- 11- Raf ömrü üretimden itibaren 1 yıl olmalı.
- 12- -20°C'de dondurulmuş olarak veya +2/+8 °C 'de saklanmalı.
- 13- 0,1 ml Şişelerde 5'er adet olarak ısı,ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda paketlenmiş olmalı.
- 14- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 15- Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml.
16. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
21. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03.12.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ÝLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
6 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001792	HIZLI EMBRİYO DONDURMA SETİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	26957	KHD.AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB. <b>Düzenleme Tarihi : 29/11/2012</b>

**Şartname Metni :**

- 1- Blastokist dondurulmasına uygun olmalı.
- 2- Kriyoprotektanı etilen glikol, propandiol, fikor olmalı.
- 3- Oda ısısında bekletildikten sonra kullanılmaya hazır olmalı.
- 4- Albümin kaynağı içermeli.
- 5- Hyaluronan içermeli.
- 6- MOPS tamponlu olmalı.
- 7- Gentamisin içermeli.
- 8- Farklı içeriklerde 10 ml'lik 4'lü Şişeler halinde ısı ve ışığın nüfuzunu engelleyecek şekilde paketlenmiş olmalı.
- 9- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
- 10- Raf ömrü üretimden itibaren 18 hafta olmalı.
- 11- PH:7,25 +/- 0,1 olmalı.
- 12- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 13- Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml.
- 14- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD.AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	29.11.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
7 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001418	HIZLI EMBRIYO COZDURME SETI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 26958	KHD.TÜP BEBEK ÜNİTESİ	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 29/11/2012

**Şartname Metni :**

- 1- Blastokist çözündürülmesine uygun olmalı.
- 2- Oda ısısında bekletildikten sonra kullanılmaya hazır olmalı.
- 3- Albümin kaynağı içermeli.
- 4- Hyaluronan içermeli.
- 5- MOPS tamponlu olmalı.
- 6- Phenol Red içermemeli.
- 7- Gentamisin içermeli.
- 8- Farklı içeriklerde 10 ml'lik 3'lü Şişeler halinde olmalı.
- 9- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
- 10- Raf ömrü üretimden itibaren 25 hafta olmalı.
- 11- PH:7,30 +/- 0,1 olmalı.
- 12- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 13- Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml.
- 14- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD.TÜP BEBEK ÜNİTESİ	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	29.11.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
8 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001793	EMBRIYO CRYOLOOP	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	27911	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 02/01/2013

**Şartname Metni :**

1. Ürün embryo ve blastosist dondurulması amacı ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürünün embryo yüklemesi için loop şeklinde uc kısmı olmalıdır.
3. Ürün vidalı kapak olmalı, miknatıslı bir cubuk sayesinde sıvı nitrojenle teması sağlanmalıdır.
4. Teklif edilen ürünün CE belgesi ve UBB kaydı olmalıdır.
5. Ürün tek hücre fare embryosu testinden geçmiş olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	02.01.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
9 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001420	SPERM DONDURMA SETİ 5 ML	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	26997	khd ad tüp bebek merk lab
		<b>Düzenleme Tarihi : 03/12/2012</b>

**Şartname Metni :**

1. İnsan spermalarının dondurularak uzun süre korunmasını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. MESA ve TESA örneklerinde kullanılmalıdır.
2. Gliserol içermelidir.
3. Antibiyotik olarak Gentamisin içermelidir.
4. WFI derece su ile formüle edilmiş olmalıdır.
5. pH 7.0-7.4 aralığında olmalıdır.
6. Endotoksin seviyesi 0,4 EU/ml olmalıdır.
7. Raf ömrü üretimden sonra en az 6 hafta olmalıdır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
11. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
12. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
13. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	khd ad tüp bebek merk lab	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03.12.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
10 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001410	ERKEN DONEM EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	26995	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 03/12/2012

**Şartname Metni :**

Bölünme Evresi Embriyo Kültür Medyumu

- 1- Dölleneden sonra 6-8 hücre aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalı.
- 2- Bikarbonat tamponlu olmalı.
- 3- Hyaluronan içermeli.
- 4- EDTA içermeli.
- 5- HEPES içermemeli.
- 6- Lipoik asit içermelidir.
- 7- Gentamisin içermeli.
- 8- Sodyum sitrat içermemeli.
- 9- Phenol red içermemeli.
- 10- 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalı.
- 11- "30 ml'lik Şişelerde olmalı.Şişeler ısı,ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalı."
- 12- Albümin kaynağı içermeli.
- 13- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
- 14- Üretimden sonra 14 haftalık raf ömrü olmalı.
- 15- pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 261 +/- 5 olmalı.
- 16- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 17- Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml olmalı.
- 18- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.
19. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
20. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03.12.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
11 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001411	GEC DONEM EMBRIYO KÜLTÜR MEDYUMU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	26996	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 03/12/2012

**Şartname Metni :**

Blastokist Kültür Medyumu

- 1- 6-8 hücreden blastokist aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalı.
- 2- Bikarbonat tamponlu olmalı.
- 3- Hyaluronan içermeli.
- 4- HEPES içermemeli.
- 5- Lipoik asit içermeli.
- 6- Gentamisin içermeli.
- 7- Phenol red içermemeli.
- 8- Sodyum sitrat içermeli.
- 9- 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalı.
- 10- "30 ml' lik Şişelerde olmalı.Şişeler ısı,ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalı."
- 11- Albümin kaynağı içermeli.
- 12- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
- 13- Üretimden sonra 12 haftalık raf ömrü olmalı.
- 14- pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 263 +/- 5 olmalı.
- 15- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 16- Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalı.
- 17- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.
18. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
19. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
20. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
21. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
22. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
23. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03.12.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
12 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002048	ERİTROSİT SPERM AYRISTIRMA MEDYUMU	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	27912	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LABORATUARI	<b>Düzenleme Tarihi : 02/01/2013</b>

**Şartname Metni :****ERİTROSİT-SPERM AYRIŞTIRMA SOLÜSYONU  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün, testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) işlemi sonrası mikroskop altında spermatojenik hücrelerin, eritrositler yıkıldıktan sonra, ayırt edilmesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün filtrasyon yöntemiyle steril edilmiş olup cam şişelerde sunulmalıdır.
3. Ürün CE kalite belgesine sahip olmalıdır.
4. Şişeler flakon tıpa şeklinde kapatılmış olmalı, gerekli miktar enjektör yardımıyla alınıp kullanılabilir.
5. Ürünün üretim tarihinden itibaren en az 6 aylık raf ömrü olmalıdır.
6. Depolama şekli 2-8 derece olmalıdır.
7. Ürün spermatozoon metabolizmasını desteklemek amacıyla fruktoz içermelidir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LABORATUARI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	02.01.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
13 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002315	OOSIT KUMULUS HUCRE TEMİZLEME ENZİMİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	28665	KHD.TÜP BEBEK MRK.	<b>Düzenleme Tarihi : 22/01/2013</b>

**Şartname Metni :**

- 1- Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositten kumulus ve korona hücrelerinin temizlenmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Fizyolojik tuz tamponlu olmalı
3. Gentamisin veya Penisilin G içermelidir.
4. HSA içermeli
5. Phenol red içermemeli
6. Hyaluronidaz enzimi içermeli
7. Gamet kültür solüsyonu ile dilüe edilerek kullanılabilir olmalı.
8. 0,1ml'lik flakonlar halinde olmalıdır.
9. 37°C ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalı
10. Raf ömrü üretimden itibaren en az 6 hafta olmalı .-20°C'de dondurulmuş olarak veya +2/+8 °C 'de saklanmalıdır. -20 derecede dondurularak raf ömrü 6 aya kadar uzatılabilir.
11. osmolalite 290 +/- 5 olmalı.
12. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı
13. Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml.
14. pH aralığı 7.2 - 7.5 olmalıdır
15. 100 mikrolitrelik şişelerde olmalıdır.
16. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
21. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
23. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD.TÜP BEBEK MRK.	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.BERRİN AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	22/01/2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
14 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001419	MEDYUM KAPLAMA YAĞI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35369	KHD Anabilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi : 03/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

Medyum Kaplama Yağı

IVF ve mikromanipülasyon prosedürlerinde medyumların üzerini kaplamaya uygun olmalı.

Steril, hafif parafin yağı olmalı.

Uygun vizkozitede olmalı.

İnsanlarda medikal kullanım için en yüksek saflıkta olduğu onaylanmış olmalı.

Steril filtre edilmiş olmalı.

Şişeler ısı değişimlerine ve ışığın nüfüzüne engel olan üzerinde üretici firma etiketi olan özel koruyucularda olmalı.

100 ml'lik cam şişelerde olmalı.

Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.

Raf ömrü üretimden itibaren 1 yıl olmalı.

37°C ve %6 CO2 ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalı.

Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.

Bakteriyel endotoksin &lt; 0,25 EU/ml olmalı.

Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.

Aynı işlemin farklı basamaklarında kullanılan bir ürün olması nedeniyle, laboratuvarında kullanılan kültür medyumunu serisi ile aynı seriden olmalıdır.

İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.

Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.

Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.

Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	KHD Anabilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Doç. Dr. Berrin AVCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03/02/2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
15 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000950	HISTAMINE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35386	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
16 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000949	NEGATIF KONTROL	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35387	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
17 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000951	D.FARINAE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35388	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
18 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000952	D.PTERONYSINUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35389	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
19 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001351	OTLAR (GRASSES MIX) (CİMEN POLEN KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35390	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
20 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000954	MEYVE OTU POLENİ (DACTYLIS GLOMERATA)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35391	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
21 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001355	DELICE OTU (LELIUM PERENNE) (İNGİLİZ CİMİ POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35392	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
22 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001358	ORMAN SALKIMI (PEA PRATENSIS)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35393	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
23 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000957	CYNEDON DACTYLON (DOMUZ AYRIGI POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35394	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
24 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000958	TAHİL POLEN KARISIMI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35395	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
25 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000959	SECALE CEREALE (CAVDAR POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35396	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
26 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000960	TRITICUM SATIVUM (BUGDAY POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35397	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
27 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000961	AVENA SATIVA (YULAF POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35398	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Aleri BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
28 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001342	AGACLAR (TREES I)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35399	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
29 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001343	AGACLAR (TREES II)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35400	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi</b> : 04/02/2014

**Şartname Metni :****PRİCK ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
30 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000962	3-TREES MIX (AGAC POLEN KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35401	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
31 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000964	ALNUS GLUTINOSA (KIZIL AGAC POLEN KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35402	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
32 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000965	BETULA VERUCOSSA (HUS AGACI POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35403	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
33 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001345	FINDIK AGACI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35404	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :****ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
34 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001522	PINUS SILVESTRIS (CAM AGACI POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35405	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
35 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000970	OLEA AVROPEA (ZEYTİN AGACI POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35406	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
36 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000972	FRAXSINUS EXELCIOR (DISBUDAK AGACI POELNI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35407	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
37 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001523	PLATANUS ACERIFOLIA (CINAR AGACI POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 35408	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
38 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000971	POPULUS NIGRA (KAVAK AGACI POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35409	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
39 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000973	QUERCUS ILEX (MESE AGACI POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35410	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
40 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001078	YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 35411	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
41 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000976	ARTEMISIA VULGARIS (PELIN OTU POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35412	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
42 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000977	CHENODODIUM ALBUM (KAZAYAGI OTU POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35413	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
43 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000979	PLANTAGO LANCEOLATA (SINIR OTU POLENİ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35414	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
44 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000978	PARETARIA JUDAICA (YAPISKAN OTU POLENI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 35415	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
45 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000983	ALTERNARIA ALTERNATA	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35416	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
46 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000985	ASPERGILLUS FUMIGATUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35417	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
47 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000984	CLADOSPORIUM HERBARUM	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35418	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
48 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001526	PENICILLIUM	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35419	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
49 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001376	MUCOR RACEMOSUS	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35420	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
50 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001377	CANDIDA	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35421	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
51 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001087	HAMAM BOCEGI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35422	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
52 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001083	KEDI (CAT EPITH)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35423	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
53 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001082	KOPEK (DOG EPITH)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35424	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
54 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000989	LATEX	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35425	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
55 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000990	MILK (INEK SUTU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35426	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
56 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000991	EGG WHITE (YUMURTA BEYAZI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35427	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
57 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000993	COCOA (KAKAO)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35428	Çocuk Alerji BD	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
58 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001537	WALNUT (CEVİZ)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35429	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
59 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000994	PEANUT (YER FISTIĞI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35430	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
60 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000996	HAZELNUT (FINDIK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35431	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
61 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000997	STAWBERRY (ÇİLEK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35432	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi</b> : 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITAZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
62 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000998	PEACH (SEFTALI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35433	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
63 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000999	FISH MIX (BALIK KARISIMI)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35434	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
64 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001536	TOMATO (DOMATES)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 35435	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
65 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001542	SOYA	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
<b>Şartname Kodu</b>	35436	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	TARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
66 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001986	DANA ETI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35437	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
67 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001528	MOSQUITO (SIVRISINEK)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 35438	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
68 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001527	BUDGERIGAR FEATHERS (MUHABBET KUSU)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35439	Çocuk Alerji Bilim Dalı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
69 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001378	BAL ARISI	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35440	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
70 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000150	ESEK ARISI (VESPULA SPECIES)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35441	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 04/02/2014

**Şartname Metni :**

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK  
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
71 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001072	PLASTIK LANSET	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35442	Çocuk Alerji BD
		<b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :****DERİ PRİCK TESTİ İÇİN PLASTİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sadece alerjenlerle deri prick testleri uygulaması için üretilmiş olmalıdır.
2. Lansetin ucu 1 mm uzunluğunda ve plastik veya çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.
3. Lansetin ucu deri ve derialtı kokusuna zarar vermeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
4. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Avrupa Birliği CE belgesine sahip olmalıdır.
6. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Alerji BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
72 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001009	SOLUNUM FOKSIYON TESTİ CİHAZI İCİN TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35444	ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI <b>Düzenleme Tarihi : 04/02/2014</b>

**Şartname Metni :****TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Master Scope marka siprometre cihazında kullanılması gereken disposable karton ağızlık vasıtasıyla her bir hastanın testlerinin yapılması sağlanabilmelidir.
2. Disposable karton ağızlık özel parlak ve ağza yapışmayan yapıda karton materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ağızlık 6.4 cm uzunluğunda 2.9 cm iç çap ve 3.3 cm dış çap ölçülerine sahip olmalıdır.
4. Disposable ağızlıklar belli miktarlarda paketlenmiş olmalıdır.
5. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
8. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedan imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
10. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek,

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇOCUK ALERJİ BİLİM DALI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF.DR.NİHAT SAPAN	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
73 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001709	CD3 -PERCP VEYA ECD	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 12042	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 27/01/2011

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.01.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
74 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000708	CD4 APC SISE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35484	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 10/02/2014

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Beyza Aner/Prof. Dr.	
<b>TARİH VE İMZA</b>	10.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
75 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001746	CD4 -FITC	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	12050	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/01/2011

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.01.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
76 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001753	CD11A-PE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	12069	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/01/2011

**Şartname Metni :**

Empty space for the terms and conditions of the purchase.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.01.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
77 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001714	CD19 -APC VEYA -PC5	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 12077	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/01/2011

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.01.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
78 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001758	CD20 -FITC	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	12078	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/01/2011

**Şartname Metni :**

Empty space for the terms and conditions of the purchase.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.01.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
79 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002283	CD22 APC TEST	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 26620	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/11/2012

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. H. Barbaros ORAL	
<b>TARİH VE İMZA</b>		

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
80 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001719	CD45 -PERCP VEYA -ECD	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 12092	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/01/2011

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.01.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
81 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001766	CD58 -FITC	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	12099	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/01/2011

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.01.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
82 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002295	CD117 PE TEST	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	26632	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 12/11/2012

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>		

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
83 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001775	HLA-DR -PE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	12110	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 28/01/2011

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	28.01.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
84 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001194	ANTI LKM TEST	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	24633	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı Başkanlığı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 31/07/2012

**Şartname Metni :**

1. Test ELISA ile çalışılmalıdır.
2. Kit ambalajında 96 test bulunmalıdır.
2. İlgili kalemlerdeki malzemeler için teklif verecek firmaların teklif ettikleri ürünlerinin daha önce laboratuvar tarafından denenmemiş veya kullanılmamış ise maliyet, verimlilik ve kalite açısından değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ihale tarihinden karar vermek için yeterli bir süre önce laboratuvarda denenmesini sağlamaları gerekmektedir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof Dr Beyza Ener	
<b>TARİH VE İMZA</b>	31.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
85 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000239	DS DNA (IFA) (10X10)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35006	MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 03/01/2014

**Şartname Metni :**

- İndirekt immüno Floresan yöntemi ile çalışmalı ve insan serumunda dsDNA antijenine karşı oluşan antikorları saptamaya uygun olmalıdır.
- Kit içinde 10 adet slayt ve bu slaytların herbirinde 10 alan bulunmalı ve her bir alan bir flagellat olan Crithidia luciliae ile kaplı BIOCHIP içermelidir.
- Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller v.b.) kitin içinde bulunmalıdır.
- Çalışılan lamaların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümkün olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	PROF DR BEYZA ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	03.01.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
86 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001104	HISTOPAQUE-1077 (SIGMA 104K60429) (100 ML/SISE) (AD)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	21945	Mikrobiyoloji Merkez Labortuarı Başkanlığı
		<b>Düzenleme Tarihi : 08/02/2012</b>

**Şartname Metni :**

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Marka ve katalog numarası emsal teşkil etmesi için verilmiştir. Malzemenin aynı özelliklere sahip muadili teklife denebilir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Mikrobiyoloji Merkez Labortuarı Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	08.02.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
87 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002381	LYSE/FIX BUFFER 5X (250 ML)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35494	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 10/02/2014

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Beyza Ener/Prof. Dr.	
<b>TARİH VE İMZA</b>	10.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
88 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000186	CD8 APC (100 TEST/SISE)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35495	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi : 10/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Beyza Ener/Prof. Dr.	
<b>TARİH VE İMZA</b>		

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
89 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001625	IMMUNOFİKASYON ELEKTROFOREZ IGD ICIN ANTİSERUM (IML/SİSE)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 16793	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 30/06/2011

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	30.06.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
90 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL001626	IMMUNOFİKASYON ELEKTROFOREZ İGE İCİN ANTİSERUM (IML/SİSE)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> 16794	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 30/06/2011

**Şartname Metni :**

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	30.06.2011	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
91 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL001208	SAS-1 İFE ANTİSERİTA KİT	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 33876	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 27/09/2013

**Şartname Metni :**

1. Kitler agaroz jel metoduyla serum ve idrarda immünfiksasyon yapabilmek için jel, boya, antiserum ve diğer sarfları ihtiva etmelidir.
2. Kit ambalajı içeriğinde IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda antiserumları bulunmalıdır.
3. Aynı jelde aynı yürütmeye hem serum, hem de idrar immünofiksasyonu yapılabilmelidir. İdrar immünfiksasyonu için idrarı konsantre etmeye gerek olmamalıdır veya gerek varsa kit içeriğinde konsantre edici madde yer almalı ya da yüklenici firma tarafından yeterli miktarda ücretsiz sağlanmalıdır..
4. Serum dilüsyonu için kitin içeriğinde üretici firma tarafından üretilmiş dilüsyon solusyonu bulunmalıdır.
5. Yüklenici firma ek olarak 200 test kapa ve 200 test lambda antiserumunu ücretsiz vermelidir.
6. Jellerde istendiği takdirde serbest kapa, serbest lambda, IgE, IgD antiserumları da aplikasyonla çalışabilmelidir.
7. Kitlerle birlikte, otomatik olarak aplikasyon, yürütme ve inkübasyon işlemlerini yapabilen bir cihaz ve cihaz ile uyumlu çalışabilen teçhizat sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde laboratuvara ücretsiz kurulmalı ve kitlerin tüketimi süresince yedek parça dahil teknik servis verilerek işler durumda tutulmalıdır.
8. Cihaz 250V/50 Hz'de çalışabilmelidir.
9. Cihaz çalışma esnasında tüm işlemler ekrandan takip edilebilmelidir.
10. Tüm sistem laboratuvar koşullarına uygun olarak çalışır şekilde teslim edilmeli ve gerekli eğitimler laboratuvarımızda verilerek eğitim verilen kişi(ler) adına belge verilmelidir.
11. Yüklenici firma kurulacak cihazların bakım (periyodik ve arıza) /onarım/kalibrasyon gibi teknik konularda verdiği hizmetleri belgelendirmelidir.
12. Yüklenici firma cihazların kitlerin bitimine kadar laboratuvarda kalmasını ve oluşabilecek arıza durumlarında 24 saat içinde ücretsiz teknik servis ve yedek parça teminini sağlamalı. Onarım 24 saat içerisinde gerçekleşmezse yeni cihaz en geç 72 saat içerisinde laboratuvara kurulmalıdır.
13. Tüm kitler in vitro tanı amaçlı kullanım için uygun olduğunu gösteren İVD işaretli olmalı ve CE belgeleri bulunmalıdır.
14. İhaleye girecek olan firmalar ürünleri daha önceden tarafımızca denenmemişse ihaleden önce demonstrasyon yapmalıdır. İhale yapıp teklif zarfları açıldıktan sonra yapılan demonstrasyon talepleri değerlendirilmeyecektir.
15. Testin kontrol ve kalibrasyonu v.b. nedenlerden dolayı tüketilen kitler ve sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.
16. Tekrar ve bozuk testlerden dolayı oluşan ve laboratuvarımızda tutanakla belgelenen kit ve sarf malzeme kayıpları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
17. Kitlerin miyadı teslim tarihinden itibaren (laboratuvardan farklı talep olmadığı sürece) en az 6 ay olmalıdır. Son kullanma tarihinden en az 2 ay önce firmaya haber verilmek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma kitleri uzun miyadlı olanlarla değiştirecektir.
18. Firma teklif verdiği testlerle ilgili dış kalite kontrol programı üyeliğini sağlamalı; dış ve iç kalite kontrol çalışmaları için harcanacak sarf malzemelerini ücretsiz olarak temin etmelidir.
19. Sistemlerin ve test sonuçlarının birbirileriyle uyumu ve standardizasyonu için 60-62 no.lu tüm malzemelere teklif veren firmalar arasında değerlendirme yapılacak olup toplamdaki en ucuz teklif göz önünde tutulacaktır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof.Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	27.09.2013	



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

92 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(\* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
93 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL000135	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN A+B TEST KİTİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 24607	Mikrobiyoloji Merkez laboratuvarı Başkanlığı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 30/07/2012

**Şartname Metni :**

Clostridium difficile toksin test kiti

1. Kit içerisinde C. difficile DNA sında Toksin B, Binary Toksin ve 027 ribotipi multiplex olarak bakılmalıdır.
2. Kitler doğrudan sıvı gaita ile çalışmaya uygun olmalıdır.
3. Kartuş içerisinde amplifikasyonun doğru şekilde gerçekleştiğini kontrol eden PCR kontrolü bulunmalıdır.
4. İzolasyon, amplifikasyon ve tespit işlemleri için ekstra reaktiflere duyulmamalı, tüm gerekli reaktifler kit içerisinde bulunmalıdır.
5. Kitler doğrudan hasta numunesinden çalışmalı ve 1 saat içerisinde sonuç vermeye uygun olmalıdır.
6. Kitler her bir test için bir kartuş şeklinde olmalıdır.
7. DNA izolasyonu, hedef DNA amplifikasyonu ve tespiti tek bir kartuşun içerisinde yapılmalıdır.
8. Kitler oda sıcaklığında saklanabilmelidir
9. Kitler GeneXpert Sistem 2. Jenerasyon Real Time PCR yöntemi ile çalışan cihaz ile çalışmaya uygun olmalıdır ve cihaz laboratuvara kurulmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Mikrobiyoloji Merkez laboratuvarı Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. Beyza ENER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	30.07.2012	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
94 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002303	ROTA VIRUS ANTİJEN TEST KİTİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	33482	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/08/2013

**Şartname Metni :**

Rotavirus Antijen Test Kiti Teknik Şartnamesi

1. Kit hem rota hem de adenovirus çalışmaya uygun olmalıdır
2. Kit kalitatif değerlendirmeye uygun olmalıdır.
3. Test kromatografik immunassay yöntemi ile çalışmalıdır.
- 4 Kit tek hasta örneğini çalışmalıdır.
5. Hızlı sonuç vermelidir.
6. Kitin duyarlılığı ve özgüllüğü %95'in üzerinde olmalıdır.
7. Kitle beraber sulandırıcı, aktarım için gerekli ekipman ve benzeri malzeme yeter sayı ve miktarda teslim edilmelidir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar Başkanlığı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof Dr Beyza Ener	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.08.2013	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
95 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL000152	ALBUMIN TEST	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35505	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi : 10/02/2014</b>

**Şartname Metni :**

1. Kit, Siemens BN II sisteminde çalışmaya uygun olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Beyza Ener/Prof. Dr	
<b>TARİH VE İMZA</b>	10.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
96 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002382	PERM BUFFER II (125 ML/SISE)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35533	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 11/02/2014

**Şartname Metni :**

Perm Buffer II

1. 125 ml ambalajda olmalıdır
2. Hücre içi çalışmasına uygun olmalıdır
3. PE konjuge BTK reaktifi ile uyumlu bir şekilde çalışmalıdır
4. PE florokrom ile konjuge olmalıdır

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. Beyza Ener	
<b>TARİH VE İMZA</b>		

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
97 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENL002383	IMMUNOFIKSASYON ELEKTROFOREZ OLİGANAL BANT (BOS) (TEST)	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b> : 35534	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 11/02/2014

**Şartname Metni :**

Oligoklonal bant elektroforezi kitine ilişkin özellikler

1. Kit agaroz jel elektroforez tekniği ile çalışmalı, tampon yanısıra çalışma için gerekli olan boya, antikor vb sarf öalemleri de içermelidir
2. Kitin yöntemi izoelektrik odaklama prensibine dayanmalı, aynı plakta BOS ve serum örnekleri birlikte çalışılmalıdır
3. Her bir plakta en çok 6 hastanın BOS ve serum örnekleri çalışılmalıdır
4. Kit ve raf ömrü olan sarf malzemeleri teslim tarihinde en az 1 yıl kullanım süresine sahip olmalıdır, Raf ömrünü tamamlamasına 2 ay kalmış kitler, önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun ömürlü olanlar ile değiştirilmelidir
5. Çalışma sırasında bozuk olduğu için uygun sonuç vermeyen kitler yenileri ile değiştirilmelidir
6. Transport ve teslimat öncesi kötü koşullarda saklanan kitlerde hatalardan firma sorumludur. Bu tür durumlarda ilgili firma kendilerine yapılacak yazılı başvuru doğrultusunda 15 gün içerisinde ilgili kitleri yenileri ile değiştirmelidir. Kitlerin çalışması için gerekli olabilecek tüm malzeme ve gereçler firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merke Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. Beyza Ener	
<b>TARİH VE İMZA</b>		

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gereklere

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
98 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002384	GRAM BOYAMA TESTİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35535	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 11/02/2014

**Şartname Metni :**

Gram Boyama Sistemi

1. Cihaz otomatik olarak Gram boyama işlemi yapabilmelidir
2. Cihaz spray püskürtme yöntemi ile her bir preparata eşit miktarda boya püskürtebilmelidir
3. Kristal viyole, lugol, alkol, distile su, ve fuksin için ayrı bidonlarda sıvı çekebilmeli ve bu ünitelerin herbirinde spray püskürtme çıkışı bulunmalıdır
4. Sistem aynı anda en az 12 preparatı boyayabilmelidir. Alkol ile fiksasyonda 5, fiksasyon yapılmadan ise 4 dakikada işlem tamamlanmalıdır.
5. Kullanıcı tarafından belirlenebilen 9 dekolorizasyon ayarı bulunmalıdır
6. Dekolorizasyona yönelik performans çalışmaları, kit prospektüsünde olmalıdır. Manuel uygulama ile cihazdan 3. seviyedeki dekolorizasyon ile %100 uyumlu performans alındığı kit prospektüsünde belirtilmelidir
7. teklif edile boyalar kullanıma hazır olmalı ve otomatize sistemle uyumlu olmalıdır.
8. Kullanılan boyalar ayrı ayrı 500 ml 'lik şişelerden oluşmalıdır
9. Kullanılan boyalar otomatize sistem ile uyumlu olmalıdır, kit prospektüsünde bu uygunluk belgelenmelidir
10. Son kullanma tarihine kadar boyalarda çökme olmamalıdır
11. Safranin veya Fuksin solüsyonları istenildiğinde asetonlu veya asetonsuz olarak tedarik edilebilmelidir
12. Boyaların kalite kontrol suşları kullanılarak manuel yöntem ile benzer tutarlı sonuçlar vermeli, bu bilgi prospektüsünde belgelenmelidir.
13. Kristal viyole 15 litre, Lugol 15 litre, Fuksin 15 litre olarak temin edilmelidir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. Beyza Ener	
<b>TARİH VE İMZA</b>	11.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
99 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002385	TOLUIDINE BLUE	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>	
<b>Şartname Kodu</b>	35536	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 11/02/2014

**Şartname Metni :**

Toluidine Blue O

1. Formül: C<sub>15</sub>H<sub>16</sub>N<sub>3</sub>S.Cl
2. Mol ağırlığı: 305.83 g/mol
3. Toz halinde olmalıdır
4. Kimyasal içerikleri ambalaj üzerinde gösterilmelidir
5. Firma Data-Shetleri ve analiz sertifikalarını birlikte sunmalıdır
6. 10 gr lık şişede olmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Prof. Dr. Beyza Ener	
<b>TARİH VE İMZA</b>		

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
100 / 100

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENL002040	KAN KETONE STRİBİ	<b>SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)</b>
<b>Şartname Kodu</b>	35459	Çocuk Metabolizma Bilim Dalı
		<b>Düzenleme Tarihi : 05/02/2014</b>

**Şartname Metni :****FREESTYLE OPTİMUM H B-KETONE STRİBİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- 1.Kan keton stribi, Beta Hidroksibütrik asiti ölçmelidir.
- 2.Sistem kan ketonu ölçümünü kapiller tam kandan yapabilmelidir.
- 3.Kan ketonu ölçümü için en fazla 1,5 mikrolitre kan örneği yeterli olmalıdır.
- 4.Kan keton ölçüm aralığı 0.0-8.0 mmol/l olmalıdır. Hematokrit aralığı %30--%60 olmalıdır.
- 5.Sistem 10 sn içinde kan keton değerini verebilmelidir. 30 sn içinde ikinci kan damlası uygulasyonu yapılabilmelidir.
- 6.Stripler, ürik asit, askorbik asit (C vitamini), captoril, kolesterol, trigliserit ve bilirubin gibi ilaç ve metabolitlerden etkilenmeden, doğru ölçüm yapabilmelidir. Yani interferans etkilere kapalı olmalıdır.
- 7.Strip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı temizlik gerektirmemeli, ölçümler tamamen cihazın dışında yapılabilmelidir.
- 8.Stribin, kan damlatılan hedef alanına yanlışlıkla dokunmak, hatalı ölçüm sonuçlarına yol açmamalı yani bu bölge dokunulabilir olmalıdır.
- 9.Kullanılan striplerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, sık kalibrasyon gerektirmemelidir.
- 10.Strip ile kullanılacak olan ölçüm cihazı otomatik olarak ölçüme başlamalıdır.
- 11.Strip ile teklif edilecek ölçüm cihazında geniş bir hafıza kapasitesi olmalı (>400) ve gerektiğinde günlük, haftalık veya aylık rapor alınabilmelidir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	Çocuk Metabolizma BD	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	Doç.Dr.Halil Sağlam	
<b>TARİH VE İMZA</b>	05.02.2014	

(\*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri