

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

1 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00007	PATİSKA (HASSE KUMAS) BEYAZ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	38199	SUAM ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

PATİSKA KUMAŞ (BEYAZ)

1. %100 pamuklu dokuma olmalıdır.
2. İplik sıklığı 57 tel/cm² olmalıdır.
3. Genişliği 240 cm eninde olmalıdır.
4. Sanayi tipi çamaşır makinelerinde 90 derecede yıkanabilmelidir.
5. Çekme bir m'de atkıda 2 cm çözgüde 2 cm olmalıdır.
6. Kumaşın ağırlığı en az 110 gr/m² olmalıdır.
7. Kumaş beyaz renkte hasse kumaş olmalıdır.
8. Kumaşın yüzeyinde tarh ve çepel atığı olmamalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve 30 ar metre toplar halinde teslim edilmelidir.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HAST.MD.YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

2 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00008	PIKE (BEYAZ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	38200	SUAM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ	Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

1. % 100 pamuklu kumaştan dokunmuş, jakarlı olmalıdır.
2. Pike ebatları, 160x220 cm olmalıdır.(± 5cm)
3. Ağırlığı en az 310 gr/m² olmalıdır.
4. İplik: atkı-6/1 ve çözgü 8/1 ve sıklık: atkı 17 ve çözgü 22 olmalıdır.
5. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
6. Kenar dikişleri 3 cm katlanmış düz dikiş olacaktır.
7. Beyaz renkli kendinden desenli olmalıdır.
8. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak raf teslimi alınacaktır.
9. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIR DAĞITIM BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR.YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

3 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

4 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00003	CARSAF (TEK KISILIK) BEYAZ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	38201	SUAM ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

Çarşaf:

1. Ebatlar 200 cm x 240 cm olmalıdır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgün toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 180 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Çarşaf kenarları overlok olmamalı, dikişleri temiz dikiş sistemi ile en az 3 cm. çift dikişli olmalıdır.
9. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

5 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

6 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00005	NEVRESİM TAKIMI (BEYAZ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	38202	SUAM HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :**NEVRESİM TAKIMI:**

Nevresim Takım Bir adet nevresim, bir adet çarşaf, bir adet yastık kılıfından ibarettir.

1. Nevresim ;180 cm x 220 cm , Çarşaf 2.00*2.40 ,Yastık kılıfı 50*70 cm ebatlarında olmalıdır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgü toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 110 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
9. Nevresimin alt ucu sağ ve sol uçtan 20 şer cm dikişli, üst köşelerde her iki taraf için düzeltme cebi olmalıdır. Dikişler temiz dikiş sistemi ile çift dikiş olmalıdır.
10. Yastık kılıfı kapaklı olmalıdır.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilerek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
- 4 Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
- 5 Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIR DAĞITIM BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

7 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

8 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00010	YASTIK KILIFI 50X70 BEYAZ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	38203	SUAM ÇAMAŞIRHANE
		Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

Yastık Kılıfı:

1. Ebatlar 50 cm x 70 cm gizli kapaklı olacaktır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgün toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 110 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Yastık kılıfı içe katlama payı 20 cm. olmalıdır. Yastık kılıflarının ağız kısmı overlok olmayıp, içe katlamalı, 3 cm.den düz makine dikişi ile dikili olmalıdır.
9. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

9 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

10 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00002	ALEZ YATAK KORUYUCU KILIF	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	38204	SUAM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :**SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ)**

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm. olmalıdır. Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90° yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.
16. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

11 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM

SUAM ÇAMAŞIRHANE

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU

HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU

TARİH
VE İMZA

04.07.2014

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

12 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00012	AMERIKAN BEZI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	38205	SUAM ÇAMAŞIRHANE
		Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

- 100 cm eninde olmalıdır.
- Pamuklu emici doğal renkte olmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- Kumaşın çözgü sıklığı ve atkı sıklığı toplamı en az 48 tel/cm olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

- Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
- Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
- Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
- İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
- Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
- Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

- Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
- Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
- Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
- Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
- Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

13 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

14 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00009	YASTIK 50X70	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	38206	SUAM ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

- Ortalama ağırlığı 750-800 gr. Olmalıdır.
- Dış kılıfı %100 pamuk olmalıdır. Dış kılıfının kumaşının çözgü sıklığı ve atkı sıklığı toplamı en az 52 tel/cm olmalıdır
- 50x70 cm ebatlarında olmalıdır.
- Dolgu malzemesi %100 boncuk elyaf olmalıdır.
- En az 40 derecede yıkanabilir, yıkama sonucunda bozulma ve toplama yapmamalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

15 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00013	BATTANIYE 180 X 220 TEK KISILIK	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 38207	SUAM ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

- 180x220 ebatlarında olmalıdır.
- %80 akrilik % 20 polyester olmalıdır.
- Yıkama sonucunda boyası akmamalıdır.
- En az 40 derece suda yıkanabilmeli ve yıkama koşullarına dayanıklı olmalıdır.
- Mavi renk tonlarında olmalıdır.
- Kenarları 4 cm çift iğneli (çift dikiş) kapatma biyeli olmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

16 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00079	KUMAS ALPAKA (LILA)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	38209	SUAM ÇAMAŞIRHANE
		Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

- 1)%35pamuk, %65 polyester (terrycoton)
- 2)Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır
- 3)Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/- 3 gr olacaktır.)
- 4)Dokuma atkı yönünde 30 ,çözümlü yönünde 40 tel olmalıdır.
- 5)En az 150 cm eninde olmalıdır.
- 6)Açık renklerde mavi ,lila,veya sarı tonlarında olabilir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

17 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00011	YATAK CARSAFI (LASTIKLI) STREC	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	38210	SUAM ÇAMAŞIRHANE
		Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

Malzeme Adı: Streç Çarşaf (Beyaz)

1. Streç çarşaf kumaşının hammaddesi, %80 pamuk,%20 polyester olmalıdır.
2. Yatağı tam olarak alttan ve üstten kaplayıp, kenarları lastikli olmalıdır.
3. Streç çarşaf boyutu 90x190x22 cm olmalıdır.
4. 60 derece yıkama sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

18 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00015	KUMAS(MIKROFIBER)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 38211	SUAM ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 04/07/2014

Şartname Metni :

1. Renk açık mavi yada yeşil olmalıdır.
2. Mikro Fiber kumaşın eni 150 cm boyutunda olmalıdır.
3. Kumaşın metre kare kütlesi 115 gr/m2 çözgü sıklığı 46 tel/cm, atkı sıklığı 31 tel/cm olmalıdır.
4. Kumaş yıkamaya bağlı tülermemeli, çekmemeli ve leke tutmamalıdır.
5. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
8. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
9. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
10. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	HASTANE MÜDÜR YRD.MEHMET BARUTÇU	
TARİH VE İMZA	04.07.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

19 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00018	AMELİYATHANE KIYAFETİ S ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 39563	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TÜPBEBEK MERKEZİ	Düzenleme Tarihi : 13/08/2014

Şartname Metni :**A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

1. Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
2. Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
3. Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
4. Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
5. Renk tonu kullanıcının tercihi doğrultusunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

1. Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
2. 4 Farklı beden ölçüsünde (1-S, 2-M, 3-L, 4-XL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
3. Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
4. Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
5. Üst giysinin arka kısmında nakış ile Uludağ Üniversitesi'ne ait yazı olmalıdır.
6. Sol üst cep üzerinde nakış ile Tüpbebek Merkezi yazısı olmalıdır.
7. Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 -15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
8. Renk ve beden seçimi numune değerlendirmesi sonrasında belirlenecektir.
9. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksatsız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TÜPBEBEK MERKEZİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Doç. Dr. Berrin Avcı	
TARİH VE İMZA	13.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

20 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00022	AMELİYATHANE KIYAFETİ M ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	39539	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
		Düzenleme Tarihi : 12/08/2014

Şartname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveritesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılmaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMEMLİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR. EKREM KAYA	DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
TARİH VE İMZA	12.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

21 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00021	AMELİYATHANE KIYAFETİ XXL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 39526	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Düzenleme Tarihi : 12/08/2014

Şartname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveritesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılmaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.EKREM KAYA	DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
TARİH VE İMZA	12.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

22 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00020	AMELİYATHANE KIYAFETİ XL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	39524	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
		Düzenleme Tarihi : 12/08/2014

Şartname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveritesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılmaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.EKREM KAYA	DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
TARİH VE İMZA	12.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

23 /36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00018	AMELİYATHANE KIYAFETİ S ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	39475	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 11/08/2014

Şartname Metni :**ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA	11.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

24 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00022	AMELİYATHANE KIYAFETİ M ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	39476	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 11/08/2014

Şartname Metni :**ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMEMLİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR. EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA	11.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

25 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00019	AMELİYATHANE KIYAFETİ L ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	39477	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 11/08/2014

Şartname Metni :**ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA	11.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

26 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00020	AMELİYATHANE KIYAFETİ XL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	39478	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 11/08/2014

Şartname Metni :**ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA	11.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

27 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00021	AMELİYATHANE KIYAFETİ XXL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	39479	AMELİYATHANE
		Düzenleme Tarihi : 11/08/2014

Şartname Metni :**ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA	11.08.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

28 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00068	AMELİYATHANE TERLİĞİ (SABO)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	24837	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
		Düzenleme Tarihi : 02/08/2012

Şartname Metni :

1. Malzemesi polyüretan'dan olmalı ve zararlı madde içermemeli
2. 60 C'de, bulaşık makinasında yıkanabilme özelliğinde olmalı
3. Her türlü dezenfektana dayanıklı olmalı
4. Islak zeminde kaymamalı
5. Yanlarda, tabana yakın olarak yerleşmiş hava delikleri aşağıya bakacak tarzda ve hiçbir şekilde sıvı almayacak şekilde olmalı
6. Ortopedik olmalı
7. Antistatik olmalı
8. Terletmemelidir
9. Ayakkabının iç tabanında ayak kan dolaşımını sağlayacak ufak çıkıntıların olması tercih unsuru olabilir.
10. Ölçüleri 36-45 arasındaki ayak ölçülerini içerebilmeli
11. Aşınma ve kullanma hataları hariç, her türlü imalat ve malzeme hatasına karşı en az 3 (üç) sene garantili olmalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF. DR. EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA	02.08.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

29 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00061	YESİL KETEN KUMAS (%100 PAMUKLU)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	19043	MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 05/10/2011

Şartname Metni :

1. Yeşil renkli, % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 265 gr/m2 olmalıdır.
4. Sıvı emici özelliği olmalıdır.
5. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
6. Yeşil kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalıdır.
8. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA		

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

30 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00092	GRI KETEN KUMAS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 29003	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 08/02/2013

Şartname Metni :

1. Gri renkli, %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 180 gr/m2 olmalıdır.
4. Toplar 50 mt olmalıdır
5. Sıvı emici özelliđi olmalıdır.
6. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
7. Gri kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliđini kaybetmemelidir.
8. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliđinde deđişme olmamalıdır.
9. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, deđerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler deđerlendirme dıřı bırakılacaktır.
13. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakóltesi Tařınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
14. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
15. Ambalajlar geri dönuřüm özelliđine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludađ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliđini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŐTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŐTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DR.EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA	08.02.2013	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

31 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00073	HASTA GOMLEGI (COCUK)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 31634	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 11/07/2013

Şartname Metni :**HASTA GÖMLEĞİ**

1. Kumaş özelliği: % 35 pamuk, % 65 polyester (terrycotton) kumaştan olmalıdır.
2. Doku şekli : 1/1 bezayağı (düz doku) olacaktır.
3. Kumaşın metrekare ağırlığı: En az 105 gr./m² (+/- 3 gr.) olacaktır.
4. Yırtılma mukavemeti: Çözü ve atkı yönünde 2 kg. olmalıdır.
5. Kopma mukavemeti: Çözü yönünde en az 40 kg., atkı yönünde en az 20 kg. olmalıdır.
6. Dokuma sıklığı: Atkı yönünde 30 tel, çözgü yönünde 40 tel olmalıdır.
7. Gömlekler U yakalı kısa kollu sol omuz ve sol yandan çıtıtlı olmalı, çıtıtlar en fazla 10 cm aralıklarla olmalıdır.
8. Etek Uzunluğu ;
 - 60 (±5) cm
 - 80 (±5) cmolarak 2 beden ölçüsü olmalıdır. Gömlekler her cins ve bedene uyabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
9. Kumaş 90 derecede yıkanabilmeli.
10. Çocuklara uygun desen ve renkler tercih nedenidir.
11. Yıkamadan sonra kumaş boya vermemelidir.
12. Tüm dikişlerde; kumaş rengi ile uyumlu, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atma kalite ve sağlamlıkta dikiş ipliği kullanılmalıdır.
13. Tüm dikişler overlokla bastırılmış olmalıdır.
14. Hasta gömleklerine ait renk, desen ve beden ölçüleri idare tarafından belirlenecektir.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Mefruşatlarda idaremiz tarafından ayrıca istenirse U Ü hastanemiz logosu beyaz üzerine mavi renkle basılacak ve baskı logo yüksek ısıya ve en az 1000 yıkamaya dayanıklı olacaktır.
3. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
4. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
5. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
6. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
7. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

32 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.EKREM KAYA	
TARİH VE İMZA	11.07.2013	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

33 /36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENB000567	HASTA IZALASYON GOMLEGI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	40141	Hastane Başhemşireliği
		Düzenleme Tarihi : 16/09/2014

Şartname Metni :

1. Ürünler basınçlı buhar ile 134 santigrat derecede steril edilebilmelidir.
2. Sıvı geçirilmemeli ve bu özelliği yıkamaya girip çıktıkça kaybolmamalıdır.
3. Ürünlerin imal edildiği kumaş; tüylenmez ve antistatik olmalıdır.
4. Ürünler kullanıcının terlemesini önleyecek şekilde hava geçirgen özellikte olmalıdır.
5. Ürünlerin imal edildiği kumaş yıkama - kurutma - sterilizasyon işlemlerinde ve sonrasında yapışma, çekme ve sarkma gibi yapısal değişime uğramamalıdır.
6. Ürünün kol manşetleri 7 cm' den az olmamalı ve yumuşak tüp şeklinde olmalıdır.
7. Ürünlerin yakası biyeli olmalıdır.
8. Ürünlerin arkası izolasyon sağlayacak şekilde kruvaze olup, sırtı tamamen kapatabilmelidir.
9. Ürünlerin renk seçeneği olmalıdır.
10. Gömlek ebatları : Büyük (large) en az 140 cm olmalıdır.
11. Ürünler batıcon, kan vb. lekeleri tutmamalıdır.
12. Ürünler kanserojen madde içermemelidir.
13. Ürünler T.C Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olup ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı UBB kodu ürünle beraber tedarikçi firma tarafından teslim edilmelidir.
14. Firma ihalelerde yeterli sayıda (belirtilen) numune getirmelidir.
15. Ürünler depo içine kadar tedarikçi firma tarafından taşınacaktır.
16. Ürünler ameliyathanede denemeye müteakip onaylanacak ve alınacaktır.
17. Tedarikçi firma yıkama birimine ve kullanıcıya ürünün yıkanması ile ilgili gerekli bilgi, talimat ve eğitimleri vermelidir.
18. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
19. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
20. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
21. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
22. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
23. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürünün:
 - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
24. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
25. ISO 9001 Belgeli olmalıdır.
26. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
27. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemenin imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
 - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
 - a. Sterilizasyon yöntemi,
 - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
 - c. İmalatçının ismi ve adresi,
 - Cihazın tarifi,
 - a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - b. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
 - e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

34 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

- f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
28. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
29. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
30. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Hastane Başhemşireliği	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Muazzez Altay	
TARİH VE İMZA	16.09.2014	

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

35 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00102	HASTA GOMLEGI (ERISKIN)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 40157	BAŞHEMŞİRELİK	Düzenleme Tarihi : 19/09/2014

Şartname Metni :**HASTA GÖMLEĞİ (ERİŞKİN HASTALAR İÇİN)**

1. Kumaş özelliği: % 35 pamuk, % 65 polyester (terrycotton) kumaştan olmalıdır.
2. Doku şekli : 1/1 bezayağı (düz doku) olacaktır.
3. Kumaşın metrekare ağırlığı: En az 105 gr./m² (+/- 3 gr.) olacaktır.
4. Yırtılma mukavemeti: Çözgü ve atkı yönünde 2 kg. olmalıdır.
5. Kopma mukavemeti: Çözgü yönünde en az 40 kg., atkı yönünde en az 20 kg. olmalıdır.
6. Dokuma sıklığı: Atkı yönünde 30 tel, çözgü yönünde 40 tel olmalıdır.
7. Gömlekler bisiklet yakalı kısa kollu sol omuz ve sol yandan çıtçıtlı olmalı, çıtçıtlar en fazla 10 cm aralıklarla olmalıdır. Yıkama sonrası çıtçıtlar bozulmamalıdır.
8. Etek Uzunluğu ;
130 (±5) cm olmalıdır.
9. Gömleğin eni;
75 (±5) cm
Gömlekler her cins ve bedene uyabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
10. Kumaş 90 derecede yıkanabilmeli.
11. Yıkamadan sonra kumaş boya vermemelidir.
12. Tüm dikişlerde; kumaş rengi ile uyumlu, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atma kalite ve sağlamlıkta dikiş ipliği kullanılmalıdır.
13. Tüm dikişler overlokla bastırılmış olmalıdır.
14. Hasta gömleklerine ait renk, desen ve beden ölçüleri idare tarafından belirlenecektir.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Mefruşatlarda idaremiz tarafından ayrıca istenirse U Ü hastanemiz logosu beyaz üzerine mavi renkle basılacak ve baskı logo yüksek ısıya ve en az 1000 yıkamaya dayanıklı olacaktır.
3. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
4. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
5. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
6. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
7. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

36 / 36

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

--

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BAŞHEMŞİRELİK	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Hem.Muazzez Altay	
TARİH VE İMZA	19.09.2014	

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri