

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

1 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001619	HLA-A SSO PCR KITI	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
partname Kodu	41918	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 09/01/2015

Partname Metni :

Doku tiplendirme testleri (Düşük çözünürlükte HLA SSO PCR, Panel Reaktif Antikor ve Lenfosit Cross-match Testleri) için şartname

1. Yöntem Sekans Spesifik Oligonukleotidlerin bağlı bulunduğu mikrosferlere (100 farklı prop bağlama özelliğinde) PCR ürününün hibridizasyonu esasına dayalı Sequence Specific Oligonucleotide (SSO) tiplendirme yöntemi ile çalışmalıdır.
2. SSO tiplendirmede PCR yöntemi ile her bir kit içerisinde temin edilen A,B,C,DR, DP ve DQ'ya özgü primerler ile aynı PCR protokolünü kullanarak DNA amplifiye edilmelidir. Sadece bir amplifikasyon ve bir hibridizasyon basamağı olmalıdır.
3. HLA DR testi için DRB1, DRB3, DRB4 ve DRB5 aynı anda tiplendirilmelidir.
4. Sonuçların değerlendirilmesi için özel yazılım Programı kullanılmalıdır; kitler ve yazılım HLA nomenclature'a göre en son güncellenmiş HLA allellerinin tespit edilip değerlendirilecek şekilde güncelleştirilmelidir.
5. Yazılım Programı ile yalancı pozitif ve negatiflik veren kuyular tespit edilebilmelidir.
6. Gerektiğinde aynı anda 6 veya daha fazla örnekten (tam kan, plazma/serum, hücre kültürü veya süspansiyonu) DNA ekstraksiyonu yapabilen 1 adet otomatik izolasyon cihazı kurulmalıdır.
7. İzolasyon için gerekli reaktifler test kartuşları içerisinde hazır bulunmalı ve kontaminasyonu önlemek için ön hazırlık gerekmemelidir.
8. Sonuçlar Fluoroanalyzer cihazı ile kantite edilerek otomatik değerlendirilmeli, elektroforez ve fotoğraflamaya gerek olmamalıdır.
9. Sistemde SSO testlerin tümü aynı PCR protokolünü kullanmalı ve aynı anda çalışabilmeli ve gerektiğinde panel reaktif antikor (PRA) tarama/tanımlama testlerini yapabilmelidir.
10. Sınıf I ve Sınıf II PRA tanımlama kitlerinde; Sınıf I testleri en az 55 farklı antijen, Sınıf II testleri ise en az 35 farklı antijen içermelidir. Ayrıca Sınıf I ve II istenildiği takdirde farklı kuyu/tüplerde çalışılabilir.
11. Talep edilen toplam spesifik PRA testinin % 10'u kadar tek (single) antijen spesifik PRA testi, yeterli miktarda PRA negatif kontrol serumu ve serum temizleme kiti firma tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
12. SSO ve PRA Tiplendirmesi için 1 adet Fluoroanalyzer (Luminex™) cihazı sadece doku tiplendirme testleri çalışılmak üzere laboratuvara kurulmalıdır.
13. Fluoroanalyzer cihazı ile birlikte 1 adet bilgisayar sistemi, 1 adet yazıcı ve verilerin saklanması için 1 adet 1 TB kapasiteli eksternal hard disk verilmelidir.
14. Kitlerin çalışılması için gerekli olan 1 adet Thermal Cycler (96x0.2'lik) sistemi, 2 adet 1 saatlik kesintisiz güç kaynağı, 1 adet sınıf II Biyogüvenlik Kabini, 1 adet sonikatör, 1 adet spin mini santrifüj, 1 pipet seti (p-10,10-100ul,100-1000ul.), 1 adet 8-kanallı 1-10 ul.lik pipet, 1 adet 8-kanallı 20-200 ul.lik pipet, tüm kitleri saklama koşullarına uygun olarak saklayabilecek kapasitede soğutucu ile derin dondurucular laboratuvara kurulmalıdır.
15. Sistem kitleri santrifügasyon gerektiriyorsa (SSO ve/veya PRA test plaklarının santrifügasyonu gibi) sadece SSO ve PRA testlerinde kullanılmak üzere uygun bir santrifüj laboratuvara kurulmalıdır.
16. Tüm kitlere yetecek miktarda Taq Polymeraz enzimi, otomatik izolasyon cihazı ile uyumlu DNA ekstraksiyon kitleri, PCR tüpleri, PCR plağı, seal, pipet uçları ve pudrasız eldiven gibi tüm sarflar firma tarafından temin edilmelidir.
17. Yüklenici firma pre-PCR bölgesinin kontaminasyonun saptanmasına yönelik olarak 96 testlik 2 kutu kontaminasyon saptama test (wipe test) kitini sağlamalıdır.
18. Yüklenici firma CDC lenfosit cross-match testlerinde kullanılmak üzere laboratuvar tarafından halen kullanılmakta olan veya ihale öncesinde denenmiş ve uygun bulunmuş olan HLA negatif kontrol ve HLA pozitif kontrol serumlarını temin etmelidir.
19. Yüklenici firma CDC lenfosit cross-match testlerinde kullanılmak üzere laboratuvar tarafından uygun görülen T lenfosit izolasyon kiti (test başına 100.000 hücre izolasyonuna yetecek 100 testlik), B lenfosit izolasyon kitini (test başına 100.000 hücre izolasyonuna yetecek 300 testlik) ücretsiz temin etmelidir.
20. Yüklenici firma lenfosit cross-match testlerinde kullanılmak üzere 1 adet 50 mikrolitre volümlü, 2 adet 250 mikrolitre volümlü Hamilton şırınga ve laboratuvar tarafından uygun görülen Terasaki plaklarını (300 adet) temin etmelidir.
21. Yüklenici firma lenfosit cross-match testlerinin değerlendirilmesi için acridine orange ve propidium iyodid boyalı hücreleri değerlendirmeye uygun filtrelere sahip flouresan attachmanlı bir inverted mikroskopu (örn: Olympus CXX41..gibi) firma tarafından laboratuvara kurulmalıdır.
22. Bu şartnamede yer alan veya yer almayan ancak kurulan sistemin çalışabilmesi için gerekli olan tüm cihazlar firma tarafından sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde laboratuvara kurulmalıdır.
23. Tüm sistem laboratuvar koşullarına uygun olarak çalışır şekilde teslim edilmeli ve gerekli eğitimler laboratuvarımızda verilerek eğitim verilen kişi(ler) adına belge verilmelidir..
24. Cihaz/sistem ve varsa ekleri için, laboratuvarında herhangi bir düzenleme veya alt yapı değişikliği gerektiği takdirde, yüklenici

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

2 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

firma tarafından karşılanmalıdır.

25. Yüklenici firma cihazların kitlerin bitimine kadar laboratuvarında kalmasını ve oluşabilecek arıza durumlarında 24 saat içinde ücretsiz teknik servis ve yedek parça teminini sağlamalı. Onarım 24 saat içerisinde gerçekleşmezse yeni cihaz en geç 72 saat içerisinde laboratuvara kurulmalıdır.

26. Testin kontrol ve kalibrasyonu, yalancı pozitiflik v.b. nedenlerden dolayı tüketilen kitler ve sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.

27. Tekrar ve bozuk testlerden dolayı oluşan ve laboratuvarımızda tutanakla belgelenen kit ve sarf malzeme kayıpları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır. Firma ilk sipariş teslimatından sonraki her üç ayda bir tutanakla tespit edilen kadar test kiti ve malzemesini takip eden ayın sonuna kadar laboratuvara temin edecektir.

28. Kitlerin miyadı teslim tarihinden itibaren (laboratuvardan farklı talep olmadığı sürece) en az 6 ay olmalıdır. Son kullanma tarihinden en az 2 ay önce firmaya haber verilmek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma kitleri uzun miadlı olanlarla değiştirecektir.

29. Firma aşağıda belirtilen testlerle ilgili dış kalite kontrol programı üyeliğini sağlamalı; tüm kitler tükenene kadar dış ve iç kalite kontrol çalışmaları için harcanacak sarf malzemelerini ücretsiz olarak temin etmelidir.

a. HLA A, B, C, DR, DQ

b. CDC Lenfosit cross-match

30. Yüklenici firma kurulacak cihazların bakım (periyodik ve arıza) /onarım/kalibrasyon gibi teknik konularda verdiği hizmetleri belgelendirmelidir.

31. Sistemlerin ve test sonuçlarının birbirleriyle uyumu ve standardizasyonu için 1 - 17 no.lu tüm malzemelere teklif veren firmalar arasında değerlendirme yapılacak olup laboratuvar olanakları, yerleşim düzeni ve teknolojik üstünlük fiyat dışı unsur olarak nisbi ağırlık taşıyacaktır. En ekonomik fiyatın belirlenmesinde kullanılan fiyat dışı kriterler ve nisbi ağırlıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu kriterler içinde yer alan özellikler firma tarafından ayrıca belgelenecektir (katalog, broşür, vb).

AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN FİYAT DIŞI UNSURLAR KULLANILARAK EKONOMİK OLARAK EN AVANTAJLI TEKLİF SEÇİLECEKTİR.

Fiyat Dışı Unsurlar (% Ağırlıkları)

31.1 SSO yöntemi ile HLA Tiplendirmede amplifikasyon sonrası ara işlemler olmaksızın direkt hibridizasyon basamağına geçilmesi (%10)

31.2 Otomatik DNA izolasyon sistemi ve kitlerinin IVD işaretli ve CE belgeli olması (%5)

31.3 Otomatik DNA izolasyon sisteminin kontaminasyon önlemek için UV lambaya sahip olması veya opsiyonel olarak UV lamba monte edilebilir olması (%10)

% Ağırlıklar Toplamı: % 25

ÖRNEK UYGULAMA

A Firmasının toplam teklif fiyatı 380.000 TL, B Firmasının toplam teklif fiyatı 350.000 TL olsun.

A Firmasının Fiyat Dışı Kriterler % Ağırlığı %20, B Firmasının Fiyat Dışı Kriterler % Ağırlığı %10 olsun:

A firması: (380. 000) X (%100 - %20) = 304.000 TL

B firması: (350. 000) X (%100 - %10) = 315.000 TL

Sonuçta A Firmasının toplam teklif fiyatı Fiyat Dışı Kriterler değerlendirmede dikkate alındığında Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu için seçilir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	09.01.2015	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
3 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
4 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000228	HLA-B SSO PCR KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16772	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
5 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001620	HLA-C SSO PCR KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16773	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
6 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000226	HLA-DR SSO PCR KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16774	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
7 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000227	HLA-DQ SSO PCR KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16775	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
8 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001621	PANEL REAKTIF ANTIKORU KLAS I TARAMA KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16777	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Beyz ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
9 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001622	PANEL REAKTİF ANTIKORU KLAS II TARAMA KITI	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16778	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
10 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001624	PANEL REAKTIF ANTIKORU KLAS I ANTIJENE SPESİFİK KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16779	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
11 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001623	PANEL REAKTIF ANTIKORU KLAS II ANTIJENE SPESİFİK KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16780	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
12 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000230	HLA-ABC SSP PCR KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	42084	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 16/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	16/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
13 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000232	HLA-AB,DR SSP PCR KITI	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 16785	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
14 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000231	HLA-DR-DQ SSP PCR KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16784	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
15 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001738	HLA-B SSP PCR	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12036	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 27/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kař sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar ařıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
16 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002023	HLA-DR SSP PCR KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	21995	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 09/02/2012

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	09/02/2012	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
17 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002446	HILA-DQ SSP PCR KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41863	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER
TARİH VE İMZA	08/01/2015

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
18 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000233	HLA NEGATIF KONTROL (0,5 ML/SİSE)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	21947	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/02/2012

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08.02.2012	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
19 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000234	HLA POZITIF KONTROL (0,5 ML)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	21948	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/02/2012

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08.02.2012	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
20 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001593	HISTOPAQUE-1077 (500 ML/SISE)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	21946	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/02/2012

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Marka ve katalog numarası emsal teşkil etmesi için verilmiştir. Malzemenin aynı özelliklere sahip muadili teklife dileyebilir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08.02.2012	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
21 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000784	FICOLL (HISTOPAQUE) (100ML) (AD)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 41795	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 07/01/2015

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Marka ve katalog numarası emsal teşkil etmesi için verilmiştir. Malzemenin aynı özelliklere sahip muadili teklife dileyebilir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	07/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
22 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000177	DNA IZALASYON KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 42321	mmmmmmmm	Düzenleme Tarihi : 29/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	mmmmmm	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	29,01,205	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
23 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000608	ANTI SLA ELISA TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	16759	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 29/06/2011

Partname Metni :

1. Test ELISA ile çalışılmalıdır.
2. Kit ambalajında 96 test bulunmalıdır.
2. İlgili kalemlerdeki malzemeler için teklif verecek firmaların teklif ettikleri ürünlerinin daha önce laboratuvar tarafından denenmemiş veya kullanılmamış ise maliyet, verimlilik ve kalite açısından değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ihale tarihinden karar vermek için yeterli bir süre önce laboratuvar da denenmesini sağlamaları gerekmektedir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	29/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
24 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000617	POLISTREN TUP (5 ML) (FALCON 352052)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 33878	MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 27/09/2013

Partname Metni :

1. 5 ml volüm alabilmelidir.
2. Santrifügasyon sırasında kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. . Marka ve katalog numarası emsal teşkil etmesi için verilmiştir. Malzemenin aynı özelliklere sahip muadili teklife denebilir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF DR BEYZA ENER	
TARİH VE İMZA	27.09.2013	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
25 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000619	EPPENDORF TUP (1,5 ML)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	22480	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 12/03/2012

Partname Metni :

- İçine konulan sıvı tarzındaki örnekleri, kapakları kapatıldıktan sonra sallama, hızlı devirde santrifüj etme gibi işlemlerden sonra dışarıya sızdırmaması gerekmektedir.
- Kapakları açıldıktan sonra tekrar kapatılmak istendiğinde kapakları bozulmadan yeniden sıkı bir şekilde kapatılabilmektedir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	12.03.2012	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
26 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001600	EPPENDORF TUP (1,5 ML) (DNASE VE RNASE FREE)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41868	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

- İçine konulan sıvı tarzındaki örnekleri, kapakları kapatıldıktan sonra sallama, hızlı devirde santrifüj etme gibi işlemlerden sonra dışarıya sızdırmaması gerekmektedir.
- Kapakları açıldıktan sonra tekrar kapatılmak istendiğinde kapakları bozulmadan yeniden sıkı bir şekilde kapatılabilir.
- Rnase, dnase free olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
27 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000035	OTOMATİK PİPET UCU, SEFFAF, FİLTRELİ, STERİL (0,1-10 MİKROLİTRE)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 16518	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 21/06/2011

Partname Metni :

1. Teklif edilen ürünün, teknik özelliklerini değerlendirmesine olanak sağlayacak sayıda ve steril örneklerde sterilitiyi bozmayacak ambalajda, ihale günü idareye (döner sermaye işletme ambarı) teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Pipet ucunun rahat takılabilmesi gerekmektedir.
3. Pipet ucunun el değmeden otomatik çıkarılabilmesi gerekmektedir (personel sağlığının korunabilmesi için).
4. 0,1 ile 10 mikrolitre arasındaki örneği doğru olarak çekebilmesi ve bırakabilmesi gerekmektedir (testlerde kullanılması gereken örnek miktarında hataya neden olacağı için).
5. Elde kullanım açısından uygun dizayna sahip olabilmesi gerekmektedir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	21/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
28 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001119	STERİL FİLTRELİ PİPET UCU (5-20 MİKROLİTRE)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	41798	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 07/01/2015

Partname Metni :

1. Teklif edilen ürünün, teknik özelliklerini değerlendirmesine olanak sağlayacak sayıda ve steril örneklerde steriliteyi bozmayacak ambalajda, ihale günü idareye (döner sermaye işletme ambarı) teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Pipet ucunun rahat takılabilmesi gerekmektedir.
3. Pipet ucunun el değmeden otomatik çıkarılabilmesi gerekmektedir (personel sağlığının korunabilmesi için).
4. 5 ile 20 mikrolitre arasındaki örneği doğru olarak çekebilmesi ve bırakabilmesi gerekmektedir (testlerde kullanılması gereken örnek miktarında hataya neden olacağı için).
5. Elde kullanım açısından uygun dizayna sahip olabilmesi gerekmektedir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER
TARİH VE İMZA	07/01/2015

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
29 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002448	STERIL FİLTRELİ PİPET UCU (10-100 MİKROLİTRE)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41874	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

1. Teklif edilen ürünün, teknik özelliklerini değerlendirmesine olanak sağlayacak sayıda ve steril örneklerde sterilitiyi bozmayacak ambalajda, ihale günü idareye (döner sermaye işletme ambarı) teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Laboratuvarlarda mevcut olan kalibrasyonu yapılmış pipetler ile uyumlu olması gerekmektedir (yeni pipet alınmasını engellemek için).
3. Takılabilmesi ve pipetin ilgili parçasına basıldığında da otomatik olarak el değmeden kendiliğinden ucunun atılabilmesi gerekmektedir (personel sağlığının korunabilmesi için).
4. Pipet ucu takılıp, örnek alınmasından sonra: tekrar boşaltılma esnasında pipet ucunda örneğin kalmaması gerekmektedir (testlerde kullanılması gereken örnek miktarında hataya neden olacağı için).


SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	Ü-SK BÜÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 30 / 111
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL001120	STERİL FİLTRELİ PİPET UCU (50-200 MİKROLİTRE)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 11938	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĐI	Düzenleme Tarihi : 25/01/2011

Partname Metni :

1. Teklif edilen ürünün, teknik özelliklerini değerlendirmesine olanak sağlayacak sayıda ve steril örneklerde steriliteyi bozmayacak ambalajda, ihale günü idareye (döner sermaye işletme ambarı) teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Laboratuvarlarda mevcut olan kalibrasyonu yapılmış pipetler ile uyumlu olması gerekmektedir (yeni pipet alınmasını engellemek için).
3. Takılabilmesi ve pipetin ilgili parçasına basıldığında da otomatik olarak el değmeden kendiliğinden ucunun atılabilmesi gerekmektedir (personel sağlığının korunabilmesi için).
4. Pipet ucu takılıp, örnek alınmasından sonra: tekrar boşaltılma esnasında pipet ucunda örneğin kalmaması gerekmektedir (testlerde kullanılması gereken örnek miktarında hataya neden olacağı için).

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĐI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.BEYZA ENER	
TARİH VE İMZA	25.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklİ görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
31 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001121	STERIL FİLTRELİ PİPET UCU (200-1000 MİKROLİTRE)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	26656	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 12/11/2012

Partname Metni :

1. Teklif edilen ürünün, teknik özelliklerini değerlendirmesine olanak sağlayacak sayıda ve steril örneklerde sterilityi bozmayacak ambalajda, ihale günü idareye (döner sermaye işletme ambarı) teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Laboratuvarlarda mevcut olan kalibrasyonu yapılmış pipetler ile uyumlu olması gerekmektedir (yeni pipet alınmasını engellemek için).
3. Takılabilmesi ve pipetin ilgili parçasına basıldığında da otomatik olarak el değmeden kendiliğinden ucunun atılabilmesi gerekmektedir (personel sağlığının korunabilmesi için).
4. Pipet ucu takılıp, örnek alınmasından sonra: tekrar boşaltılma esnasında pipet ucunda örneğin kalmaması gerekmektedir (testlerde kullanılması gereken örnek miktarında hataya neden olacağı için).

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER
TARİH VE İMZA	12.11.2012

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
32 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002447	AGARUZ JEL (PCR) (500GR/SISE)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41899	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise miktarda olmalıdır.
- Moleküler testlerde kullanıma uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
33 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001114	TRIS (500 GR/SISE) (MOLEKULER BIYOLOJİ GRADE)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 41897	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise miktarda olmalıdır.
- Moleküler testlerde kullanıma uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER
TARİH VE İMZA	08.01.2015

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
34 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002449	EDTA DISODIUM SALT DIHYDRATE (MOLECULAR BIOLOGY GRADE) (500G)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41893	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Steril ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
35 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001739	PENICILLIN/STREPTOMYCIN (10'000) 100 ML	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12027	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 27/01/2011

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Steril ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklil görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
36 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001740	KANAMYCIN (100X) 100 ML	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12028	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 27/01/2011

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Steril ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
37 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001742	L-GLUTAMINE 200 MM 100 ML	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu 12030	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 27/01/2011	

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Steril ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2011	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuðunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduðu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliði için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
38 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001743	MEM NON ESSENTIAL AMINO ACIDS (100X) 100 ML	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12031	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 27/01/2011

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Steril ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
39 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001744	NA PYRUVATE MEM 100 MM 100 ML	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12032	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 27/01/2011

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Steril ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
40 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001105	PHYTOHEMAGGLUTININ (PHA, 1 MG/SISE) (SIGMA L-9017)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 26670	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 14/11/2012

Partname Metni :

1. Liyofilize formda olmalıdır.
2. Steril distile su veya hücre kültür besiyerlerinde sulandırılabilir.
3. Sulandırılmış formda 2-8 oC'de en az 1 ay muhafaza edilebilir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA		

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
41 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000235	TAVSAN KOMPLEMAN (1 MLX10)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	16790	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Partname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen volümde olmalıdır.
- İlgili kalemlerdeki malzemeler için teklif verecek firmaların teklif ettikleri ürünlerinin daha önce laboratuvar tarafından denenmemiş veya kullanılmamış ise maliyet, verimlilik ve kalite açısından değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ihale tarihinden karar vermek için yeterli bir süre önce laboratuvar da denenmesini sağlamaları gerekmektedir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
42 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000332	0-200 MIKROLITRE PIPET UCU (SARI)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41800	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 07/01/2015

Partname Metni :

1. Teklif edilen ürünün, teknik özelliklerini değerlendirmesine olanak sağlayacak sayıda ihale günü idareye (döner sermaye işletme ambarı) teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Laboratuvarlarda mevcut olan kalibrasyonu yapılmış pipetler ile uyumlu olması gerekmektedir (yeni pipet alınmasını engellemek için).
3. Takılabilmesi ve pipetin ilgili parçasına basıldığında da otomatik olarak el değmeden kendiliğinden ucunun atılabilmesi gerekmektedir (personel sağlığının korunabilmesi için).
4. Pipet ucu takılıp, örnek alınmasından sonra: tekrar boşaltılma esnasında pipet ucunda örneğin kalmaması gerekmektedir (testlerde kullanılması gereken örnek miktarında hataya neden olacağı için).

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	07.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
43 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000333	200-1000 MIKROLITRE PIPET UCU (MAVI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41801	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 07/01/2015

Partname Metni :

1. Teklif edilen ürünün, teknik özelliklerini değerlendirmesine olanak sağlayacak sayıda ihale günü idareye (döner sermaye işletme ambarı) teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Laboratuvarlarda mevcut olan kalibrasyonu yapılmış pipetler ile uyumlu olması gerekmektedir (yeni pipet alınmasını engellemek için).
3. Takılabilmesi ve pipetin ilgili parçasına basıldığında da otomatik olarak el değmeden kendiliğinden ucunun atılabilmesi gerekmektedir (personel sağlığının korunabilmesi için).
4. Pipet ucu takılıp, örnek alınmasından sonra: tekrar boşaltılma esnasında pipet ucunda örneğin kalmaması gerekmektedir (testlerde kullanılması gereken örnek miktarında hataya neden olacağı için).

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	07/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
44 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000506	RPMI-1640 (WITH L-GLUTAMINE) (500 ML/SISE) (AD)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	16502	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 20/06/2011

Partname Metni :

1. İlgili kalemin isminde geçen volümde olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	20/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
45 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000507	RPMI-1640 (WITH L-GLUTAMINE) (100 ML/SISE)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	42086	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 16/01/2015

Partname Metni :

1. İlgili kalemin isminde geçen volümde olmalıdır.


SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	16.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 46 / 111
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL000839	MOUSE IGG1 PE TEST	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	42098	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 16/01/2015

Partname Metni :

Flow Sitometrik testler için şartname

1. Laboratuvara kurulacak cihaz; immünoloji, hematoloji, onkoloji, transplantasyon ve araştırma laboratuvarının floresans aktivasyonlu analiz işlemlerini hem manual hem de otomatik modda ve bilgisayar kontrolü altında yapabilir özellikte olmalıdır.
2. Sistem tamamen masa üstü kullanıma uygun ana ünite, örnek hazırlama istasyonu ve bilgisayardan oluşmalıdır.
3. Sistem: İmmünofenotiplendirme, DNA analizi, hormon reseptörleri tayini, kinetik retikulosit sayımı ve trombosit analizlerinde kullanılabilir.
4. Cihaz ve aksesuarları 220 V/50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır..
5. Sistem sürekli olarak kendini kontrol edip elektronik ve diğer arızaları belirleyip kullanıcıyı uyaracak, arızanın nereden kaynaklandığını belirtebilir.
6. Bilgisayar sisteme IBM ile uyumlu PC olmalı işletim sistemi en az Pentium 4 veya Pentium Core 2 Duo 1.7 GHz mikroişlemci (minimum), en az 256 MB RAM, en az 30 Gbyte hard disk kapasiteli olmalıdır. DVD/CD-ROM RW; en az 17" renkli monitör, en az 2 TB kapasitesinde taşınabilir (portable) hard disk renkli desk jet veya laser printer olmalıdır.
7. Sistemde elde edilen istatistik bilgiler bilişim ağı (network) sayesinde diğer ilgili programlara doğrudan aktarılabilir.
8. Sistem boyut, granülarite ve floresans değerleri dışında zaman parametresi ve ratio parametresi hakkında da bilgi sağlamalıdır.
9. Sistem aynı anda sekiz histogram kullanmak ve numune geçişi arasında sonuçları gözlemleyebilmek mümkün olmalıdır.
10. Kullanıcı programlara kendi isteği ve gereksinimleri doğrultusunda protokol ekleyerek değişiklik yapabilmektedir.
11. Sistem kullanıcının ayarlamasını gerektirmeden otomatik ayarlama yapabilir.
12. Cihaz 488 nm'de çalışan bir argon veya mavi katı hal diot lazeri ve 638 nm'de çalışan bir kırmızı hal diot lazeri veya 633 nm'de çalışan bir Helium-Neon laser (Opsiyonel) kullanarak, en az altı renkle analiz yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Cihaz bir çok parametreyi aynı anda analiz edebilmeli, saatte en az 80 örneğe kadar inceleyebilir.
14. Cihaz örnekleri en az üç ayrı hızda; 10, 30, 60 ul/dak. geçirebilir.
15. Cihaz otomatik bir seferde en az 32 örnek alabilen yükleyiciye entegre olmalıdır.
16. Cihazın yazılımı ile gerçek zamanlı veri analizi ve kapı alma işlemi gerçekleştirilmelidir; hem kompanzasyonu yapılmış hem de kompanzasyonu yapılmamış veriler hafızaya kaydedilmelidir; histogram görüntüleri üzerinde voltaj ve gain ayarları kolayca görsel olarak yapılabilir; histogram görüntüleri üzerinde renk kompanzasyon ayarları kolayca görsel olarak yapılabilir ve otomatik ya da programlanabilen ölçekleme yapılabilir.
17. Sistem örneklerin analizinde ekranda görülen bilgileri gerektiğinde depolayabilmeli veya bir yazıcıya aktarılabilir.
18. Sistemin açma, kapama ve temizleme aşamaları otomatik yapılabilir.
19. Çalışmanın yapılacağı programda örnek. tarih ve diğer notlar ile ilgili bilgiler daha önceden kaydedilip, istenildiğinde raporlarla beraber çıkartılabilir olmalıdır.
20. Numune girişi pozitif basınçla devamlı numune akışını sağlamalıdır.
21. Cihazla birlikte kullanıcının uygun gördüğü örnek hazırlama istasyonu da sağlanmalıdır.
22. Firma sistemi ücretsiz kuracak ve kitlerin tüketimi süresince yedek parça dahil teknik servis vererek işler durumda tutacaktır.
23. Yeni kurulan cihaz montaj ve fabrikasyon hatalarına karşı bir yıl garantili olmalı; garanti dönemi içerisinde en az 2 koruyucu bakım ziyareti yapılmalıdır.
24. Yüklenici firma hücre izolasyon ve çöktürme işlemlerinde kullanılmak üzere uygun rotorlara, bucket'lara ve adaptörlere sahip 1 adet masa üstü soğutmalı santrifüj vermelidir.
25. Yüklenici firma bu şartnamede talep edilen tüm cihaz ve cihazlar ile uyumlu çalışabilen teçhizatı sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde laboratuvara ücretsiz kurmalı ve kitlerin tüketimi süresince yedek parça dahil teknik servis vererek işler durumda tutmalıdır.
26. Yüklenici firma, cihazın şartnamede belirtilen testleri yapabilmesi için gerekli her türlü solüsyon, lazer ayarı ve alignment kontrolü, kalibratör ve diğer kontrolleri sağlamalıdır. 1 adet poliklonal rabbit anti-human IgG FITC F(ab)'2 (DAKO, F0315 [1 ml]), Syto 16 (250 µl) Invitrogen Kat no: S7578, 48 test Flow sitometrik nötrofil kemotaksis kitini ve 100 test Flow sitometrik fagositik aktivite kitini bedelsiz olarak vermelidir.
27. Yüklenici firma tarafından Uluslararası eksternal kalite kontrol sistemlerinden birine laboratuvarın üye olması sağlanmalıdır ve buradan temin edilen aşağıda belirtilen örnekler, belli dönemlerde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 - a. İmmüno floresans testler için stabilize lösemili tam kan
 - b. Lenfosit alt grupları (immün yetmezlik paneli)
28. Firma dış ve iç kalite kontrol çalışmaları için harcanacak sarf malzemelerini ücretsiz olarak temin etmelidir.
29. Yüklenici firma kurulacak cihazların bakım/onarım/kalibrasyon gibi teknik konulara yardımcı olacak ve mesai saatleri içinde

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
47 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

görev yapacak teknik bir personel bulundurmalıdır.

30. Sistemlerin ve test sonuçlarının birbirleriyle uyumu ve standardizasyonu için 44 - 108 no.lu tüm malzemelere teklif veren firmalar arasında değerlendirme yapılacak olup toplamdaki en ucuz teklif göz önünde tutulacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	16.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
48 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000836	MOUSE IGG1 FITC TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	42088	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 16/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	16/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
49 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001174	MOUSE IGG1 APC TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	42089	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 16/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	16/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
50 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002450	MOUSE IGGI PC7 VEYA PE-CY7	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41875	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
51 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002451	MOUSE IGGI PC5 VEYA APC-CY7	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41876	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tahması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
52 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001176	CD3 FITC TEST	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu 12048	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuðunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliði için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
53 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001712	CD3 -APC VEYA -PC5	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	16705	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 29/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	29/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
54 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001746	CD4 -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	12050	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar aaykılanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
55 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001747	CD4 - PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12060	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar ağıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
56 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001891	CD4 APC VEYA PC5	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	42269	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 27/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
57 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001892	CD5-FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	17086	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/07/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/07/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
58 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001785	CD7 - PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	12062	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar açařklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
59 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001749	CD8 -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12064	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
60 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001751	CD10 -PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	12066	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar aaykılanır ve uygun olduđu yerde ařađydakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
61 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002281	CD10 PE-CY7 VEYA PC7 TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	42091	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 16/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	16.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
62 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001752	CD11A -FITC	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12068	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuðunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliði için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
63 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001754	CD11B -PE	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12070	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuðunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliði için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
64 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001755	CD11C -PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12071	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar aaykılanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
65 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001711	CD11C -APC VEYA -PC5	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12073	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
66 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002454	CD11C PC5 VEYA APC-CY7	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	41879	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
67 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002350	CD13-PE TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	33908	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 01/10/2013

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	01.10.2013	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
68 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002452	CD13 FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	41877	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
69 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001896	CD14-PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	17090	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/07/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/07/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
70 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002034	CD14-APC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	22460	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 09/03/2012

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	09/03/2012	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
71 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001180	CD15 FITC TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	16707	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 29/06/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	29/06/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
72 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001756	CD18 -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12075	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
73 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001757	CD19 -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12076	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
74 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002352	CD20-APC TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	33869	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 27/09/2013

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27/09/2013	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
75 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002283	CD22 APC TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	42270	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 27/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
76 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001716	CD23 -APC VEYA -PC5	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12082	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar aćıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
77 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001181	CD25 PE TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12083	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
78 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002031	CD33-FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	22463	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 09/03/2012

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	09/03/2012	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
79 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001787	CD33-PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12085	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken şartlar ağıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
80 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001761	CD34 -PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	12086	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
81 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002287	CD41 FITC TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	26624	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 12/11/2012

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA		

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
82 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001904	CD42B PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	17098	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/07/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/07/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
83 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001720	CD45 -APC VEYA -PC5	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12093	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
84 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001906	CD61-FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	17100	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/07/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/07/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
85 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002355	CD69-PE TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	33872	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 27/09/2013

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27/09/2013	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
86 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002455	CD 71 PE (TEST)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	42272	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 27/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
87 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002453	CD79A PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	41878	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
88 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001770	CD103 -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	12104	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kař sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar ařıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
89 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001725	CD4-FITC/CD8-PE/CD3-PERCP VEYA CD8-FITC/CD4-PE/CD3-ECD SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)		
Partname Kodu	12116	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
90 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001780	CD3 -FITC/CD16+56 -PE	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12122	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuðunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliði için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
91 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001776	HLA-DR -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12111	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
92 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001166	FMC-7 FITC TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12115	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
93 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001779	CD235A FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12114	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
94 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002456	ANTI-GLYA PE (TEST)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	42274	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 27/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
95 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001777	HLA-ABC -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12112	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
96 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001911	MPO PE	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	17105	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/07/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/07/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
97 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001778	TDT -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12113	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar aayıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
98 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001774	TCRGAMADELTA -PE	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12109	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuðunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliði için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
99 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002457	TCR ALFA BETA FITC (TEST)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 42275	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 27/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
100 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001735	ABSOLU CD34+ HUCRE SAYISI SAPTAMA KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12130	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
101 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001782	ABSOLU CD4 + HUCRE SAYISI SAPTAMA KITI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12129	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
102 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002458	HUCRE ZARINI DELMEK ICIN KULLANILACAK OLAN PERMABILIZASYON SOLUSYONU VEYA SOLUSYONLARI	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 42325	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuarı	Düzenleme Tarihi : 29/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	29/01/2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
103 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001907	CD62P PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	17101	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 08/07/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08/07/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
104 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001753	CD11A-PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12069	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar aşıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
105 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001714	CD19 -APC VEYA -PC5	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12077	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
106 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001758	CD20 -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12078	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
107 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001719	CD45 -PERCP VEYA -ECD	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 12092	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
108 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001766	CD58 -FITC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 12099	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar aęıklandı ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
109 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002295	CD117 PE TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	42097	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 16/01/2015

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	16.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
110 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001775	HLA-DR -PE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu : 12110	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 28/01/2011	

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	28.01.2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar aşıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
111 / 111

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002349	CD8-APC VEYA-PC5 TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	33868	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 27/09/2013

Partname Metni :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27/09/2013	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri