

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

1 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000496	FORMALDEHİT %37 %40	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 37778	Anatomi Anabilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2014

Partname Metni :

Formaldehit %37-%41.SATIN ALMA BİLGİSİY (ŞARTNAME) (*)

Anatomi laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır (kadavra tespiti kullanıma uygun olmalı),

Dokuya kısa sürede ve homojen olarak nüfuz etmelidir.

Doku içeriğinde bulunan antijenik yapıları korumalıdır.

Rengi berrak olmalıdır.

Kullanım süresi içinde çökelti oluştuğunda veya bozulduğunda firma tarafından değiştirilmelidir.

Teslimatı takiben en az 36 ay miatlı, ışık almayan, orijinal kapaklı, ambalajlarda olmalı.

Çökme ve tortulanmayı engelleyici ve koruyucu olarak %8-15 oranında metanol ile stabilize edilmiş olmalıdır.

Formik asit oranı (%0,03-%0,1) arasında olmalıdır.

Formaldehit oranı %35-38 w/w, %37-41 w/v olmalıdır.

25 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

1. Ürünler ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

2. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımaya rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.

3. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

4. Ürünler ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.

5. İhale sonrası ürünler,bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecek

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Anatomi Anabilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof Dr. İhsaniye Coşkun	
TARİH VE İMZA	30.06.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
2 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001802	KARION	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	34362	ANATOMİ AD
		Düzenleme Tarihi : 13/11/2013

Partname Metni :

1.50 Kg MERCK 1.02993.2500

2.ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ ADI VE ADRESİ ÜRÜN ADI VE KODU AMBALAJ MİKTARI ÜRETİM VE SON KULLANMA TALİMATI VARSA TEHLİKE SINIFI SEMBOLLERİ BELİRTİLMELİDİR.

3.18 AY MİADLI IŞIK ALMAYAN ORJİNAL KAPAKLI IŞIK GEÇİRMEYEN AMBALAJLARDA TESLİM EDİLMELİDİR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ANATOMİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF. DR.İLKNUR ARI	
TARİH VE İMZA	13.11.2013	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
3 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001239	GLİSERİN (2,5 LTLİK)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	37777	ANATOMİ AD
		Düzenleme Tarihi : 30/06/2014

Partname Metni :

Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgileri olacaktır. 2,5 LİTRELİK BİDONLAR HALİNDE OLMALIDIR

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ANATOMİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof Dr. İhsaniye Coşkun	
TARİH VE İMZA	30.06.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

4 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENG00044	ALKOL SAF (ABSOLU) % 99,9 (LT)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	31018	ANATOMİ AD.
		Düzenleme Tarihi : 25/06/2013

Partname Metni :

- Sodalime %74-84 oranında calcium dihydroxide, %2-4 sodium hydroxide, %14-19 su ve > %1 indikatör ethylviolet içermelidir.
- Sodalime içeriğinde organik uçucu kimyasal maddeler içermemelidir.
- Sodalime içeriğinde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler içermemelidir.
- Sodalime granülleri her biri düzgün parçacıklardan oluşmalıdır.(4-8 mesh size). Bu sayede ekspire edilen havanın soda lime'dan geçişinin kolaylıkla sağlanabilmesi için düzgün dağılım gerçekleşebilmelidir.
- Düşük, minimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır.
- CO2 tutma kapasitesi UPS verilerine göre en az %19 olmalıdır.
- Sodalime en az 25 kg'lık bidonlarda verilmelidir.
- Teklif edilen sodalime'in raf ömrü en az 4 (dört) yıl olmalıdır.
- Teklif edilen sodalime -20 derece ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanabilmelidir.
- 100 gr'ın en az 20 litre CO2 tutmalıdır.
- Sertlik için silis ilave edilmiş olmalıdır.Sertlik derecesi USP verilerine göre en az %75 olmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksatsız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) yada (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
- Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürünün:
 - UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedan imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
 - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
 - Sterilizasyon yöntemi,
 - Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
 - İmalatçının ismi ve adresi,
 - Cihazın tarifi,
 - Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - İsmlendirilen bir cihaz ise, "İsmlendirilen cihaz" ibaresini,
 - Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
 - Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - Türkçe kullanım kılavuzu,
 - 2-Ticari Ambalajda;
 - İmalatçının ismi ve adresi
 - Cihazın tarifi
 - Cihazın kullanım amacı,

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
5 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

- d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,

26. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

28. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ANATOMİ AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF. DR. İLKNUR ARI	
TARİH VE İMZA	25.06.2013	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklil görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađydakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

6 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENG00043	ALKOL SAF %96 LİK (LT)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	37779	ANATOMİ AD
		Düzenleme Tarihi : 30/06/2014

Partname Metni :

- İstekli firmanın "T.C. tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu'nca "Tıbbi kullanım amaçlı saf etil alkol dağıtımına" yetkilendirilmiş firma olması gerekmektedir.
- 21.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan; "Etıl alkolün piyasaya arzı hakkında tebliğ'in 5.maddesinin c fıkrasına göre: Hastane kurumu olarak "Tıbbi amaçlı kullanım alkolü" alınması gerektiğinden bu tebliğ'e göre istekli firma adına düzenlenmiş "Tıbbi amaçlı kullanım alkolü ithalata uygunluk belgesine ve tıbbi amaçlı kullanım alkolü dağıtım yetki belgesine haiz olması gerekmektedir.
- Gene 21.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan etil alkolün piyasaya arzı hakkındaki tebliğ hükümlerince alınacak tıbbi amaçlı kullanım saf etil alkol 20 litrelik mühürlü etiketli orjinal ambalajlarında ilk defa kurumumuzda açılacak şekilde olmalıdır.
- Firmanın 20 litrelik alkol ithalata uygunluk belgesinin arkasında, gümrükten 20 litrelik alkol ithal ettiğini kanıtlayan gümrük düşümleri ve gümrük kaşeleri olmak zorundadır. Gümrük Müdürlüğü Laboratuvarı tarafından düzenlenmiş olan laboratuvar tahlil raporu formunun noter tasdikli sureti ihale dosyasında sunulacaktır.
- Ürün normal olanından fazla metil alkol içermemelidir.
- Ürünün üretim yerindeki teknik spesifikasyonlarını gösterir. Raporunun aslı verilmek zorundadır.
- % 96 dan az, yüzde 98'den çok etil alkol içermemelidir.
- Tıbbi amaçlı kullanım için saf etil alkol alınacağından, kesinlikle sanayi tipi-kozmetik sanayi-sirke sanayi vb. sanayiler için olmayacak ve denatüre edilmemiş halde saf olacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksatsız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedem imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.


SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ANATOMİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof Dr. İhsaniye Coşkun	
TARİH VE İMZA	30.06.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 7 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL000556	XYLOL	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	34366	ANATOMİ AD	Düzenleme Tarihi : 13/11/2013

Partname Metni :

1. Anatomi laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalı.
2. Doku takip cihazında tıkanmaya yol açmayacak bileşimde olmalıdır.
3. Teslimatı takiben minimum 18 ay miyatlı, en az 5lt.,en çok 25lt.'lik paslanmaz ambalajda veya ksilene dayanıklı ambalajda olmalıdır.
4. Açık formülü C₆H₄(CH₃)₂, molekül ağırlığı 106.17 g/mol olmalı.
5. Parafin ve alkol ile iyi karışabilir olmalı.
6. Parlayıcılık tehlikesi ve toksisite düzeyi düşük olmalıdır.
7. Dokuya mümkün olduğunca az zarar vermelidir.
8. Tortusuz ve berrak görünümde olmalı, Doku saydamlaştırma özelliği iyi olmalı.
9. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
10. Ürün etiketinde IVD,CE işareti olmalıdır.
11. Numune görülecek denenecek. . Ürün laboratuvarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
12. Ürünler ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
13. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
14. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15. Ürünler ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
16. Ürünler etiketinde CE işareti taşınmalıdır.
17. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
18. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemenin imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
23. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
24. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ANATOMİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.İLKNUR ARI	
TARİH VE İMZA	13.11.2013	

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
8 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UŞ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
9 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001405	AVRUPA STANDART SERİ YAMA TESTİ KİTİ (KUTU)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	44407	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D
		Düzenleme Tarihi : 30/06/2015

Partname Metni :**AVRUPA STANDART SERİ YAMA TESTİ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Avrupa Standart Serisi (30 allerjen) ve ilave 4 allerjen olmak üzere toplam 34 allerjenden oluşur; allerjenler 5 ml'lik şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak bulunur.
2. Likit olanlar 10 ml.lik polypropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
3. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dir.
4. Her bir alerjen 75 - 100 test'lidir.
5. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepşiler içinde dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunur.
6. Her bir allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiştir.
7. Allerjenlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
8. Üretici firmadan alınmış "temsilcilik belgesi" ibraz edilmelidir.
9. Sağlık bakanlığından alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
10. Genişletilmiş standart seri aşağıdaki alerjenleri içermelidir:

ALERJENLER:

1. Potassium dichromate
2. p-PHENYLENEDIAMINE (PPD)
3. Thiuram mix
Tetramethylthiuram monosulfide
Teramethylthiuram disulfide (TMTD)
Tetraethylthiuram disulfide (TETD)
Dipentamethylenethiuram disulfide (PTD)
4. Neomycin sulfate
5. Cobalt(II)chloride hexahydrate
6. Benzocaine
7. Nickel sulfate hexahydrate
8. Clioquino
9. COLOPHONIUM
10. Paraben Mix
-METHYLPARABEN
-ETHYLPARABEN
-PROPYLPARABEN
-BUTYLPARABEN
11. N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD)
12. LANOLIN ALCOHOL
13. Mercapto mix
N-Cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide
2-Mercaptobenzothiazole (MBT)

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
10 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

- Dibenzothiazyl disulfide (MBTS)
2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazol (MOR)
14. Epoxy resin, Bisphenol
15. MYROXYLON PEREIRAE RESIN*
16. 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin
17. 2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
18. FORMALDEHYDE
19. Fragrance mix
- CINNAMYL ALCOHOL
- CINNAMAL
- Hydroxycitronellal
- AMYL CINNAMAL
- GERANIOL
- EUGENOL
- ISOEUGENOL
- Oakmoss absolute.
- 20.Sesquiterpene lactone mix
- Alantolactone
- Dehydrocostus lactone
- Costunolide
21. QUATERNIUM-15 (Dowicil 200)
22. 2-Methoxy-6-n-pentyl-4-benzoquinone
23. METHYLISOTHIAZOLINONE + METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE
24. Budesonide
25. Tixocortol -21-pivalate
26. METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE
27. Fragrance mix II
- Lylal
- Citral
- Farnesol
- Citronellol
- Hexyl cinnamic aldehyde
- Coumarin
- 28 -Lylal
- 29 -Methylisothiazolinone
- 30- Textile dye Mix
- Diperse Blue 35
- Diperse Orange 1
- Dispers Orange 3
- Dispers Red 1
- Dispers Red 17
- Dispers Yellow 3
- Dispers blue 106
- Dispers Blue 124
31. Carba mix
- 1,3-Diphenylguanidine
- Zinc diethyldithiocarbamate (ZDC)
- Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZBC)
32. Mixed dialkyl thiourea
- N,N'-Diethylthiourea 0.5% pet
- N,N'-Dibutylthiourea
33. Ethylenediamine dihydrochloride
34. Toluenesulfonamide formaldehyde resin

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
12 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001406	KOZMETİK SERİ YAMA TEST KİTİ (KUTU)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 44408	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD. ALLERJİ BD.	Düzenleme Tarihi : 30/06/2015

Partname Metni :KOZMETİK SERİSİ YAMA TESTİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kozmetik Serisi 57 allerjenden oluşur ve her allerjen 5 ml'lik şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak bulunur.
2. Likit olanlar 10 ml'lik polypropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
3. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dir.
4. Her bir allerjen 75 - 100 testlidir.
5. Allerjen plastikten yapılmış, yatak tepsiler içinde dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunur.
6. Her allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiştir.
7. Allerjenlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
8. Üretici firmadan alınmış "temsilcilik belgesi" ibraz edilmelidir.
9. Sağlık bakanlığından alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
10. Kozmetik Serisi aşağıdaki allerjenleri içermelidir:

1. Isopropyl myristate 26. Sorbitan sesquioleate
2. Amerchol L 101 27. Propyleneglycol
3. Triethanolamine 28. Stearyl alcohol
4. Polyoxyethylenesorbitan monooleate 29. Cetyl alcohol
5. Sorbitan monooleate 30. Benzyl salicylate
6. 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 31. 2-Bromo-nitropropane-1,3-diol
7. 2,6-Ditert-butyl-4-Cresol 32. Sodium-2-pyridinethiol-1-oxide
8. Octyl gallate 33. Cocamidopropyl betaine
9. Triclosan 34. Benzyl alcohol
10. Sorbic acid 35. CL+Me-Isothiazoline
11. 4-Choloro-3-Cresol 36. Tert-Butylhydroquinone
12. 4-Choloro-3,5-xylenol 37.1,6-Hexanediol diacrylate
13. Thimerosal 38. Propyl gallate
14. Imidazolidinylurea 39. Dodecyl gallate
15. Hexamethylenetetramine 40. Quaternium 15
16. Chlorhexidine diglucotane 41. 2-Phenoxyethanol
17. Paraben Mix 42. Diazolidinylurea
18. Chlorhexidine diglucotane 43. Euxyl K 400
19. Chloroacetamide 44. DMDM Hydantoin
20. Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)triazine 45. Methylidibromoglutaronitrile
21. Clioquinol 46. Tea Tree Oil
22. Ethylenediamine dihydrochloride 47. Lodopropynyl butylcarbamate
23. Abitol 48. Dimethylamineopropylamine
24. Phenyl salicylate
25. 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 49. Lauryl glycoside

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
13 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

50.Mentha Piperita Oil
51.Shellac
52.Tocopheryl Acetat
53.Turpentine oil oxidized
54.Methylisothiazolinone
55.Musk mix
56.Oleamidopropyl Dimethylamine
57.Decyl Glucoside

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD. ALLERJİ BD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	30.06.2015	

(*): Üstek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UŞ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
14 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002275	İLAC VE ANTİBİYOTİKLER SERİSİ YAMA TESTİ	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 44410	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 30/06/2015

Partname Metni :**İLAC VE ANTİBİYOTİKLER SERİSİ
YAMA TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1) İlaç ve antibiyotikler serisi yama testi 29 allerjenden oluşur ve allerjenler 5ml'lik şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak bulunur.

1. Likit olanlar 10 ml.lik polypropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
2. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dir.
3. Her bir allerjen 75 - 100 test'lidir.
4. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsi içinde dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunur.
5. Her bir allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiştir.
6. Allerjenlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Olmayanlar ücretsiz desteklenmelidir.
7. Üretici firmadan alınmış "temsilcilik belgesi" ibraz edilmelidir.
8. Sağlık bakanlığından alınmış "kontrol belgesi" ibraz edilmelidir.
9. Seri aşağıdaki allerjenleri içermelidir:

ALERJENLER

1. Penicillin G, potassium salt
2. Amoxicillin trihydrate
3. Dicloxacillin sodium salt hydrate
4. Cefotaxim sodium salt
5. Doxycycline monohydrate
6. Minocycline hydrochloride
7. Erythromycin base
8. Spiramycin base
9. Clarithromycin
10. Pristinamycin
11. Cotrimoxazole
12. Norfloxacin
13. Ciprofloxacin hydrochloride
14. Carbamazepine
15. Hydantoin
16. Diltiazem hydrochloride
17. Captopril
18. Acetylsalicylic acid
19. Diclofenac sodium salt
20. Ketoprofen
21. Piroxicam

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
15 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

22. ACETAMINOPHEN
23. Acyclovir
24. Hydroxyzine hydrochloride
25. Hydrochlorothiazide
26. Clindamycin phosphate
27. Cefradine
28. Cefalexin
29. Ibuprofen

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN. YAZICI	
TARİH VE İMZA	30/06/2015	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklil görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađydakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
16 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000007	YAMA TESTİ UYGULAMA BANDI (KUTU)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43158	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
		Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**YAMA TESTİ UYGULAMA APARATI SATIN ALMA BİLGİSİ**

- 1.Katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.
2. 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak allerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır.
3. Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak olmalıdır.
4. Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır.
5. Panel üzerindeki kuyucukların arası 12 mm olup reaksiyonların karışmasını önler olmalıdır.
6. Alerjenlerin test öncesi aparatın içine doldurularak önceden hazırlanması ve buzdolabında poşet içinde uzun süre saklanabilir olması gerekmektedir.
7. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI
TARİH VE İMZA	27.03.2015

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
17 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001072	PLASTİK LANSET	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43157	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**DERİ PRİCK TESTİ İÇİN PLASTİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sadece alerjenlerle deri prick testleri uygulaması için üretilmiş olmalıdır.
2. Lansetin ucu 1 mm uzunluğunda ve plastik veya çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.
3. Lansetin ucu deri ve derialtı kokusuna zarar vermeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
4. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Avrupa Birliği CE belgesine sahip olmalıdır.
6. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN.YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
18 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000624	LANSET	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	43161	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI AD.	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :

- 1) Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Uçlarında çapak olmamalıdır.
- 3) Ucu sivri ve keskin olmalıdır.
- 4) Lanset'in keskin ucunun uzunluğu 5 mm geçmemelidir.
- 5) Ürün steril ve tek kullanıma uygun olmalıdır.
- 6) 100'lük orijinal kutu içinde olmalıdır.
- 7) Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 8) Ürünün depo teslim tarihinden raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 9) İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- 10) Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- 11) Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- 12) Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- 13) Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
- 14) Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 15) Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- 16) Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystек yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
19 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000950	HISTAMINE	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43168	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
7. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uluđada Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UŞ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
20 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000949	NEGATIF KONTROL	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43169	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
7. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
21 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000989	LATEX	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43170	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
7. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
22 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000951	D.FARINAE	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43171	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
7. Pozitive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
23 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000952	D.PTERONYSINUS	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43173	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
7. Pozitive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
8. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
9. Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuðunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliði için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
24 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001083	KEDI (CAT EPITH)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43174	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
25 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001082	KOPEK (DOG EPITH)	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43175	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
26 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000962	3-TREES MIX (AGAC POLEN KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	43176	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
27 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000970	OLEA AVROPEA (ZEYTİN AGACI POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43177	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
28 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001351	OTLAR (GRASSES MIX) (CİMEN POLEN KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43179	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D
		Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
29 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001078	YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43180	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D
		Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
30 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000958	TAHİL POLEN KARISIMI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43181	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
31 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001375	PENICILIUM NOTATUM	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43182	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
32 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000983	ALTERNARIA ALTERNATA	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 43183	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılarda mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
33 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001991	FINDIK	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43185	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılarda mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
34 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001993	CEVİZ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43184	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D
		Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
35 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001976	KAKAO	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43186	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılarda mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
36 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001970	MUZ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43187	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılarda mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
37 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001974	PATETES	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43188	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılarda mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
38 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001968	KARIDES	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43189	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARAI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
39 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001988	MIDYE	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43190	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARAI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuðunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliði için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
40 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001975	INEK SUTU	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43191	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
41 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001973	DOMATES	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43192	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
42 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001990	CILEK	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43193	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
43 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001967	TAVUK ETİ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43194	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
44 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000991	EGG WHITE (YUMURTA BEYAZI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43195	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D
		Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılarda mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
45 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001996	BUGDAY UNU	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43197	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	Düzenleme Tarihi : 27/03/2015

Partname Metni :**ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 -80 test yapılmaktadır. Uygulama aplikatör ile yapılırsa, 500 - 800 test yapılabilir.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 2 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
8. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
9. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
10. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	UZM.DR.SERKAN YAZICI	
TARİH VE İMZA	27.03.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
46 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002323	BEHERGLASS 2000 ML	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 44325	HİSTOLOJİ AD	Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

- 1-Polypropilenden üretilmiş olmalıdır.
- 2- 2000LM HACMİNDE OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
47 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001875	BEHERGLASS (1000 ML)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	44324	HİSTOLOJİ AD
		Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

- Her çeşit kimyasal maddeye ve yüksek ısıya dayanıklı boro silikat camdan üretilmiş 1000ml hacimli olmalıdır.
- Üretim yüksek kalitede DIN EN ISO 4788 ve DIN 12680 in yanısıra BS/ ISO Clas A standartlarına uygun olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
48 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000756	MEZUR 1000 ML	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	37851	HİSTOLOJİ AD
		Düzenleme Tarihi : 01/07/2014

Partname Metni :

MEZUR 1000 CC (UZUN FORM) TEKNİK Ş ARTNAMESİ

1-Polypropilenden üretilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	01.07.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
49 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001456	DOKU KULTUR FLASKI 25 CM2	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 38005	HİSTOLOJİ AD	Düzenleme Tarihi : 03/07/2014

Partname Metni :

1. Flask dereceli yan tarafı yazı yazılabilir özellikte kapağı iki aşamalı kilitli yapıda, ventilasyon tipi ve boynun üst kısmında yukarı yöne doğru 30 derece açı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Hücre kültürüne uygun yüksek yoğunluklu polstrenden imal edilmiş, DNaz, RNaz free ve apirojenik olmalıdır.
3. Steril olmalı, sterilizasyon yöntemi gama sterilizasyon olmalıdır.
4. Steril koşulları muhafaza edecek şekilde muhafaza edilmelidir.
5. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- 8 Ürün 10'luk paketlerde olmalıdır..
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	03.07.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
50 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000620	FALCON TUP (17X120 MM) 15 ML	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	37843	HİSTOLOJİ AD.
		Düzenleme Tarihi : 01/07/2014

Partname Metni :

- 1- Hücre kültürü laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Steril olmalıdır.
- 3- Vida kapaklı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF. DR. SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	01/07/2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
51 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001451	BUYUK BOY PETRI KABI (100 X 20)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	44331	HİSTOLOJİ AD
		Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

- 1- Ürün can malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Ürün kapaklı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR. SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
52 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000498	DISPOSABLE MIKROTOM BICAGI JILETI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 44338	HISTOLOJİ AD	Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

1. Histoloji laboratuvarında mikrotom üzerinde kesit alma işleminde kullanılmak üzere uygun tasarımda olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş ve çizik oluşturması özel kaplaması ile önlenmiş olmalıdır.
3. Rutin kesit işlemlerinde sorunsuz kullanılmalıdır. İyi kalitede kesitlerin elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır. Çabuk körelmemelidir. (maximum sayıda kesit alınabilmelidir.)
4. Üretim standartlarına uygunluğu belgelenmiş olmalıdır.
5. Bıçak ebatları standart ölçülerde 80x8x0,25 mm. Ve kesim ağzı açısı 35 olmalıdır.
6. Orijinal dispenser kutusunda 50 adet bıçak bulunmalıdır. Laboratuvarımızda kullanılan mikrotom tutucuları ile uyumlu olmalıdır.
7. Farklı dokular için (sert doku, yumuşak doku, emik dokusu) dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HISTOLOJİ A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Semra Ersoy	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
53 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001254 OTOMATİK PİPET UCU, FİLTRESİZ 0,1-10 UL'LIK (ADET/PAKET) SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)**Partname Kodu** 44339 HİSTOLOJİ AD **Düzenleme Tarihi : 26/06/2015****Partname Metni :**

100'LİK PAKETLER HALİNDE OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
54 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001255 OTOMATİK PİPET UCU, FİLTRESİZ 20-200 UL'LIK (ADET/PAKET) SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)**Partname Kodu** 44340 HİSTOLOJİ AD **Düzenleme Tarihi : 26/06/2015****Partname Metni :**

1.Eppenderf research marka pipetlere uygun olmalı

(1000LİK KUTUDA OLMALI)

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
55 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000743	PARAFILM	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 44341	HISTOLOJI A.D	Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

Parafilm rulo

1- 2 inch(5.1cm) x 250 feet (76.2 m) ölçülerinde olmalıdır.

2- Esnek olmalıdır.

3- Termoplastik olmalıdır.

4- Transparan ve renksiz olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HISTOLOJI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR. SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
56 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000633	KURUTMA KAGIDI PAKET	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 44343	HISTOLOJI A.D	Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

- Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalı, çok ince olmamalıdır.
- Boya ve çözeltileri süzme esnasında çabuk parçalanmamalıdır.40x40 cm ebatlarında,250 adetlik paketlerde olmalıdır.


SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HISTOLOJI A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.Semiha Ersoy	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 57 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL000734	DOKU TAKIP KASETİ	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	44344	HİSTOLOJİ AD	Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

DOKU TAKİP KASETİ. SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)

Doku takip kaseti (kapaklı,kapağı kasete birleşik olmalıdır.), HİSTOLOJİ laboratuvarında Doku takip ve bloklanması amacıyla kullanıma uygun olmalıdır. İyi kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip cihazında kullanılan kimyasallara (xylol, formaldehid, parafin, alkol) karşı dayanıklı olmalıdır. Üzerinde kimyasalların geçişine izin verecek gözenekler olmalıdır. Kaset üzerinde protokol numarası yazılabilen eğimli bir yüzey bulunmalı, bu yüzeye ve kenarlarına kurşun kalemle kalıcı olarak yazı yazılabilmelidir. Kurşun kalemle veya kaset yazıcıda yazılan yazılar takip işlemi sırasında hasar görmemelidir..Kaset aynı zamanda kaset yazıcı cihazında kullanıma uygun olmalı,cihazda takılmamalara neden olmamalıdır. Kaset kenar yüzeyleri pürüz içermemelidir. Kaset, tutucuya yan veya dik olarak takılabilmeli ve kolay çıkarılabilmelidir. Doku gömme işleminde kullanılan Metal kalıplar (base moult) ile uyumlu olmalı, kenarında boşluk kalmamalıdır. Tüketicinin belirteceği miktarlarda olmak üzere yeşil, turuncu, sarı, mavi, pembe ve beyaz renklerde olmalıdır.

Belli bir mukavemete sahip olmalı, kolay bükülmemelidir. Numune verilecek ve denenecek. Ürün laboratuvarımızda test edilip onay almış olmalıdır. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Ürün 100'er adet kaset içeren paketler şeklinde olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
58 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001471	LAM RODAJLI SUPERFROST (50 LİK KUTU)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	44345	HİSTOLOJİ AD
		Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

- 1-Birinci kalite camdan imal edilmiş olmalıdır
- 2- Etiket yazılacak buzlu cam kısmı ve pürüzsüz örnek yayma kısmı olmalıdır
- 3- 50 Adetlik kutular halinde teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
59 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000778	POLY-I-IYSINLI LAM 76X26	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	44346	HISTOLOJİ A.D
		Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

1. Ürün aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır.
2. Doku ve sıvı örneklerinin mikroskopik analizine uygunluğu üretici tarafından onaylanmış ve garanti edilmiş olmalıdır.
1. Refractive indeksi $n(\lambda) - 1,513 - 1,523$ olan, extra beyaz camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. 76x26 mm. Ölçülerinde 1 mm kalınlıkta olmalıdır.
3. Poly-I Iysin solüsyonu ile kaplanmış olmalıdır.
4. Doku penetrasyonu çok kuvvetli olmalı, MW, HC, IHC, ISH çalışmalarında dökülme yapmamalıdır.
5. Background boyamasını elemine edebilmelidir.
6. Bir ucu kimyasallara dirençli özellikte renklendirilmiş olmalıdır.
7. Renkli alan, okunabilmelidir olarak rahatlıkla yazılabilir özellikte olmalıdır.
8. Renklendirilmiş alan xylene, Aseton ve Alkol'e dirençli olmalı, kabarma, soyulma, atma ve renk kaybı olmamalıdır.
9. Renkli alan boyama solüsyonlarında renk almamalı, orijinal renginde değişim olmalıdır.
10. Ürünün Avrupa Birliği harmonize standartlarına uygunluğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma tarafından deklare edilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde CE işareti taşınmalıdır.
11. İnsan vücudundan elde edilen örneklerin incelenmesi için gerekli normlara uygun olduğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma tarafından deklare edilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde IVD (In Vitro Diagnostic), işareti taşınmalıdır.
12. Son Kullanım Tarihi : Teslim takiben en az 6 ay miatlı ürün teslim edilmelidir.
13. Ambalaj Şekli : Işık ve neme karşı korumaları ambalajlarda
14. Üretici adı ve adresi, Ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya numarası üretim tarihi- son kullanım tarihi ve saklama koşulları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
15. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
16. Numune verilecek , denenecek.
17. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
18. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde (min. İki iş günü) deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü iki iş günü içerisinde başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün içinde bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamaması durumunda idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir.
19. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
20. Ürünlere ait alt katalog veya broşür, teklif öncesi laboratuvarımıza teslim edilmeli ya da teklif zarfına konulmalıdır. İhale sonrası firmalar numunelerini laboratuvarımıza etiketleyerek teslim etmelidir. Referans kabul edilmeyecek, ürün özelliklerinin kontrolü ve verimlilik testi laboratuvarımızda yapılacaktır. Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra onaylanmayan ve tüketilmeyen numuneler 15 (on beş) gün içinde iade alınmalıdır. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
21. Ürünler etiketinde CE işareti taşınmalıdır.
22. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
23. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
24. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
25. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
26. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedan imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
27. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
28. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
29. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
60 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklil görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađydakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
61 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002343	LAMEL (24X32)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	44349	HİSTOLOJİ A.D
		Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF. DR. SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
62 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000243	LAMEL (24X50)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	44350	HİSTOLOJİ A.D
		Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

1. Şeffaf, berrak, saydam görünümde olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve parlak olmalıdır.
3. Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır.
4. Lameller birbirine yapışmamalıdır. Kenar kesimleri pürüz içermemelidir.
5. Toz ve nemden koruyan 100 lük ambalajda olmalıdır.
6. Numune verilecek, denenecek Ürün laboratuvarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
7. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
63 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000840	ASETON (MERCK)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 44347	HİSTOLOJİ A.D	Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

1. Histoloji Anabilim Dalı laboratuvarında asetonun kullanıldığı tüm işlem basamaklarında
2. kullanılmalıdır.
3. Temiz ve berrak olmalıdır.
4. Işık almayan orijinal kapaklı,en fazla 2,5 lt.lik metal veya cam ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün MSDS i ve Analiz sertifikası olmalıdır.
6. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır.
7. Ürün laboratuvarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
8. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi- son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HISTOLOJİ A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
64 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :


Malzeme Kodu : JENL000555	PARAFİN	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 44342	HİSTOLOJİ AD	Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :**PARAFİN ŞARTNAMESİ**

1. Histoloji laboratuvarında doku takip ve doku bloklamaya uygun, erime sıcaklığı 56-58 °C, en fazla 10 kg'lık, toz ve nemden koruyan ambalajlarda olmalı, rutin uygulamalarda homojen olarak erimeli, dokuya problemsiz nüfuz etmeli, bloklama esnasında çatlama ve kırılma olmamalı, parlak beyaz renkte granüle olmalı , ambalaj içinde granüller birbirine yapışmamalı,her an kullanıma hazır olmalıdır,
2. Ürün plastik polimer içermemelidir.
3. Saflaştırma işleminden geçmiş olmalı, yağsız, kokusuz olmalı.
4. Çok iyi filtre edilmiş olmalı, partikül içermemeli. Donduğu zaman zeminden kolay ayrılabilmesi, yapışmamalı, temizliği kolay olmalı.
5. Sıcaklık değişimine uyum sağlamalı.
6. Donunca ve soğuğa maruz kalınca çatlamamalı.
7. Kullanılan plastik kaset ile genişleme özelliği açısından uyumlu olmalı Sıcaklık artışı, aşırı ve hızlı genişlemeye yol açmamalı. Dondurduğunda içindeki dokunun kısmen de olsa izlenebileceği şeffaflıkta olmalı.Traşlama esnasında parafin kasetten çıkmamalı.
8. Eridiğinde berrak olmalı, gömme sırasında bulanıklık oluşmamalı.Seri kesit verebilmeli.İnce kesit verebilmeli.Kesim sırasında kırılma ve rulo oluşturma eğilimi az olmalı.
9. Boş blok kesim testi yeterli olmalı.
10. Kullanılan bıçak ile uyumlu olmalı.
11. Bıçak ve baskı plakası üzerinde kayabilmeli.
12. Su banyosunda dağılmamalı.
13. Deparafinizasyon işleminde sorun yaratmamalı, kısa sürede kolayca deparafinizasyon sağlanmalı, artık kalmamalı, boyaya etkisi olmamalı.
14. Blok arşivlemede ve Stoklanmada sorun yaratmamalı .
15. Numune verilecek, denenecek.
16. Ürün teslimatı takiben en az 36 ay miatlı olmalıdır.
17. Ürün MSDS ile teslim alınacaktır .Ürün laboratuvarımızda test edilip ,onay almış olmalıdır.
18. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
19. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
20. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
21. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
22. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedan imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır. Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, lot numarası veya üretim tarihi-son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
23. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
24. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
25. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 65 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
66 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001457	PIPET UCU (1- 10 MIKROLITRE)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	38076	HİSTOLOJİ AD	Düzenleme Tarihi : 03/07/2014

Partname Metni :

- 1- 1-10 µl hacimli olmalıdır.
- 2- Fakültemiz demirbaşına kayıtlı olan eppendorf pipetler ile uyumlu olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HİSTOLOJİ AD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR. SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	03.07.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
67 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000500	DIK SALE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 44348	HİSTOLOJİ A.D	Düzenleme Tarihi : 26/06/2015

Partname Metni :

1. Kapaklı, cam sırt sırta 15 (onbeş) lam alabilecek kapasitede olmalıdır.
2. Cam kapak muntazam şekilde üzerini kapatmalıdır.
3. Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Numune görülecek, denenecek. Ürün laboratuvarımızda test edilip, onay almış olmalıdır.
5. Cam malzemeler mikrodalgaya dayanıklı olmalı, üretim hatası (baloncuk, çizik, çatlak vb.) olmamalıdır Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	HISTOLOJİ A.D	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr.SEMİHA ERSOY	
TARİH VE İMZA	26.06.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
68 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000950	HISTAMINE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45830	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
69 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000949	NEGATIF KONTROL	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45831	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
70 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000952	D.PTERONYSINUS	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45832	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
71 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000951	D.FARINAE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45833	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
72 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001351	OTLAR (GRASSES MIX) (CİMEN POLEN KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45834	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
73 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001358	ORMAN SALKIMI (PEA PRATENSIS)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45837	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
74 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000957	CYNEDON DACTYLON (DOMUZ AYRIGI POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45838	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
75 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000958	TAHİL POLEN KARISIMI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45839	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
76 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000959	SECALE CEREALE (CAVDAR POLENI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45840	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
77 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000960	TRITICUM SATIVUM (BUGDAY POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45841	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
78 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000961	AVENA SATIVA (YULAF POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45842	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Aleri BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
79 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000962	3-TREES MIX (AGAC POLEN KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45843	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 07/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	07.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
80 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000965	BETULA VERUCOSSA (HUS AGACI POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45849	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
81 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001345	FINDIK AGACI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45850	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
82 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001522	PINUS SILVESTRIS (CAM AGACI POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45852	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
83 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000970	OLEA AVROPEA (ZEYTİN AGACI POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45853	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
84 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001078	YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45854	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
85 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000976	ARTEMISIA VULGARIS (PELİN OTU POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45855	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
86 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000977	CHENODODIUM ALBUM (KAZAYAGI OTU POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45856	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
87 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000979	PLANTAGO LANCEOLATA (SINIR OTU POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45857	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
88 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000978	PARETARIA JUDAICA (YAPISKAN OTU POLENI)	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 45858	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbaþ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
89 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000983	ALTERNARIA ALTERNATA	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45859	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
90 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000985	ASPERGILLUS FUMIGATUS	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45860	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
91 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000984	CLADOSPORIUM HERBARUM	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45861	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
92 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001526	PENICILLIUM	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45862	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
93 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001376	MUCOR RACEMOSUS	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 45863	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
94 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001377	CANDIDA	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45864	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
95 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001087	HAMAM BOCEGI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45865	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
96 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001083	KEDI (CAT EPITH)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45866	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
97 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001082	KOPEK (DOG EPITH)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45867	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
98 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000989	LATEX	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45868	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
99 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000990	MILK (INEK SUTU)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45869	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
100 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000991	EGG WHITE (YUMURTA BEYAZI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45870	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
101 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000993	COCOA (KAKAO)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45871	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
102 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000994	PEANUT (YER FISTIĞI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45872	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
103 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000996	HAZELNUT (FINDIK)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45873	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
104 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000997	STAWBERRY (CILEK)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45874	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
105 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000998	PEACH (SEFTALI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45875	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
106 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000999	FISH MIX (BALIK KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45876	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
107 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001536	TOMATO (DOMATES)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 45877	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
108 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001072	PLASTİK LANSET	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45878	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**DERİ PRİCK TESTİ İÇİN PLASTİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sadece alerjenlerle deri prick testleri uygulaması için üretilmiş olmalıdır.
2. Lansetin ucu 1 mm uzunluğunda ve plastik veya çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.
3. Lansetin ucu deri ve derialtı kokusuna zarar vermeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
4. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Avrupa Birliği CE belgesine sahip olmalıdır.
6. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
109 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000605	TER TESTİ KİTİ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45664	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 21/07/2015

Partname Metni :**TER TESTİ KİTİ**

1. Ter testi uygulaması; ter elde etme, örnek toplama ve ölçüm işlemleri CLSI C 34-A3 standartlarına (CLSI C34-A3 (CLSI-Clinical and Laboratory Standards Institute. Sweat Testing: Sample Collection and Quantitative Chloride Analysis; Approved Guideline-Third Edition. CLSI document C34-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2009) Vol.29 No:27, 2009) ve 2010 yılında yayınlanmış olan "New CLSI sweat testing guidelines"(Ter testinde yeni CLSI Rehberi) uygun olarak yapılmalıdır.
2. Ter toplama işleminde İontoforetik akım (CLSI 6.1.1&Appex.B) maksimum 1,5 mA'i geçmemelidir.
3. Ter toplama esnasında hastalık bulaşmasını önlemek amacıyla yönelik hijyen kuralları nedeniyle ve kol bantlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonuna (işgücü ve zaman tasarrufu, maliyet) gerek duyulmaması nedeniyle ayarlanabilir ve tek kullanımlık kol bandı olmalıdır.
4. Ter toplama süresi 30 dk'yı geçmemelidir. Ter toplama ünitesinde ter toplandığı görsel olarak saptanmalıdır.
5. Toplanacak ter miktarı: minimum 15 uL olmalıdır ve daha az ter numunesinde ölçüm yapılmamalıdır. (CLSI 8.7) (CLSI 5.2.3) (Kaynak: Diagnostik Sweat Testing: The Cystic Fibrosis Foundation Guidelines. Vicy A. Legrys et al. The Journal of Pediatrics. July 2007 85-89. Guideline 6)
6. Ter toplandıktan sonra bir analizör cihaz ile kondüktivite yöntemi ile analiz edilmelidir.
7. Ter testi analizör cihazın ölçüm aralığı 0-150 mmol/L veya daha fazla olmalıdır.
8. Hastanın ter testini çalışması sonucunda çıkan neticenin doğru olup olmadığının ve analiz cihazının doğru çalışıp çalışmadığının analitik kalite kontrolü için farklı değerlerde kontrol ve kalibrasyon solüsyonları verilmelidir. (CLSI 12.1)
9. Test kitlerinin çalışabilmesi için gerekli tüm gerekli aksesuarları (elektrotlar, kontrol ve/veya kalibrasyon solüsyonları, elektrotların bağlanabilmesi için kol bantları vb gibi) firma tarafından ek ücret alınmadan karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat Sapan	
TARİH VE İMZA	21.07.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
110 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001009	SOLUNUM FOKSIYON TESTİ CİHAZI İCİN TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45879	ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Master Scope marka siprometre cihazında kullanılması gereken disposable karton ağızlık vasıtasıyla her bir hastanın testlerinin yapılması sağlanabilmelidir.
2. Disposable karton ağızlık özel parlak ve ağza yapışmayan yapıda karton materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ağızlık 6.4 cm uzunluğunda 2.9 cm iç çap ve 3.3 cm dış çap ölçülerine sahip olmalıdır.
4. Disposable ağızlıklar belli miktarlarda paketlenmiş olmalıdır.
5. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
8. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
10. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek,

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALERJİ BİLİM DALI
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN
TARİH VE İMZA	10.08.2015

(*) Ystек yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklі görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
111 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001002	APIS MALIFERA 100 MG/ML PRICK TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45880	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
112 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001005	VESPULA SPP. 10 MG/ML PRICK TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45881	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
113 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001528	MOSQUITO (SIVRISINEK)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45882	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 10/08/2015

Partname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır


SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Nihat SAPAN	
TARİH VE İMZA	10.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 114 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL000949	NEGATIF KONTROL	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	45782	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	Düzenleme Tarihi : 03/08/2015

Partname Metni :

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcama en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
 - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
 - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
 - a. Sterilizasyon yöntemi,
 - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
 - c. İmalatçının ismi ve adresi,
 - d. Cihazın tarifi,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Türkçe kullanım kılavuzu,
 - 2-Ticari Ambalajda;
 - a. İmalatçının ismi ve adresi
 - b. Cihazın tarifi
 - c. Cihazın kullanım amacı,
 - d. Kullanıma ilişkin özellikler,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
 - k. Türkçe kullanım kılavuzu,



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
115 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	03.08.2015	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
116 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000950	HISTAMINE	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43331	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR. MEHMET KARADAĞ	
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
117 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001360	OTLAR/TAHILLAR	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 8513	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	Düzenleme Tarihi : 22/07/2010

Partname Metni :**PICK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ**

1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
TARİH VE İMZA	22/07/2010	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
118 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001351	OTLAR (GRASSES MIX) (CİMEN POLEN KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 43333	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantasyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.


SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 119 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL001078	YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	43334	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcama en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
 - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
 - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
 - a. Sterilizasyon yöntemi,
 - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
 - c. İmalatçının ismi ve adresi,
 - d. Cihazın tarifi,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Türkçe kullanım kılavuzu,
 - 2-Ticari Ambalajda;
 - a. İmalatçının ismi ve adresi
 - b. Cihazın tarifi
 - c. Cihazın kullanım amacı,
 - d. Kullanıma ilişkin özellikler,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
 - k. Türkçe kullanım kılavuzu,



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
120 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
121 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001342	AGACLAR (TREES I)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45784	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.
		Düzenleme Tarihi : 03/08/2015

Partname Metni :

1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantasyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	03.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
122 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001343	AGACLAR (TREES II)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45785	GÖĞÜS HAST VE TBC. AD.	Düzenleme Tarihi : 03/08/2015

Partname Metni :**PİCK TESTİ SOLÜSYON ŞARTNAMESİ**

1. Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
2. Pick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.


SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB..	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	03.08.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 123 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL001088	ZEYTIN AGACI POLENI	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	43338	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcama en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
 - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

1-Steril Ambalaj Üzerinde;

- a. Sterilizasyon yöntemi,
- b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
- c. İmalatçının ismi ve adresi,
- d. Cihazın tarifi,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
- j. Türkçe kullanım kılavuzu,

2-Ticari Ambalajda;

- a. İmalatçının ismi ve adresi
- b. Cihazın tarifi
- c. Cihazın kullanım amacı,
- d. Kullanıma ilişkin özellikler,
- e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
- f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
- g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
- h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
- i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
- j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
- k. Türkçe kullanım kılavuzu,

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
124 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :


18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

	UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 125 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL001089	MESE AGACI POLENI	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	43339	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcama en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
 - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
 - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
 - a. Sterilizasyon yöntemi,
 - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
 - c. İmalatçının ismi ve adresi,
 - d. Cihazın tarifi,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Türkçe kullanım kılavuzu,
 - 2-Ticari Ambalajda;
 - a. İmalatçının ismi ve adresi
 - b. Cihazın tarifi
 - c. Cihazın kullanım amacı,
 - d. Kullanıma ilişkin özellikler,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
 - k. Türkçe kullanım kılavuzu,

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
126 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
127 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001090	BUGDAY (TRITICUM STAIN)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43353	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.
		Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantasyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
128 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001372	MANTARLAR I	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43342	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK
		Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

- 1) Tset maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalere sahiptir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
129 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001373	MANTARLAR II	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 43344	GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

- 1) Tset maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalerdir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.


SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

	UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 130 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL001082	KOPEK (DOG EPITH)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	43345	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcama en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
 - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
 - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
 - a. Sterilizasyon yöntemi,
 - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
 - c. İmalatçının ismi ve adresi,
 - d. Cihazın tarifi,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Türkçe kullanım kılavuzu,
 - 2-Ticari Ambalajda;
 - a. İmalatçının ismi ve adresi
 - b. Cihazın tarifi
 - c. Cihazın kullanım amacı,
 - d. Kullanıma ilişkin özellikler,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
 - k. Türkçe kullanım kılavuzu,

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
131 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ



Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
132 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001083	KEDI (CAT EPITH)	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 43346	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcama en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilmelidir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
 - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
 - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
 - a. Sterilizasyon yöntemi,
 - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
 - c. İmalatçının ismi ve adresi,
 - d. Cihazın tarifi,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Türkçe kullanım kılavuzu,
 - 2-Ticari Ambalajda;
 - a. İmalatçının ismi ve adresi
 - b. Cihazın tarifi
 - c. Cihazın kullanım amacı,
 - d. Kullanıma ilişkin özellikler,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
 - k. Türkçe kullanım kılavuzu,

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
133 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :


18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

	UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 134 / 152
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

Malzeme Kodu : JENL000989	LATEX	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	29378	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	Düzenleme Tarihi : 19/02/2013

Partname Metni :

Aplikatör uygulaması ile alerji prick testi daha hızlı yapılabilmekte ve alerjen harcama en aza indirilmektedir.

1. Her bir aplikatör plastik malzemeden yapılmış olup 5 adet metal iğne içermelidir.
2. Her bir iğne aplikatörden tek tek ayrılabilir.
3. Aplikatörler alerji testinin uygulaması sırasında minimum acıya ve traumaya sebep olmalıdır.
4. İki iğne arasında 30 mm boşluk bulunmalıdır, böylece reaksiyonların birbirine karışması önlenmelidir.
5. Metal iğneler 1,2 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Aplikatörler steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
 - a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
 - b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
 - c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
 - d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
 - 1-Steril Ambalaj Üzerinde;
 - a. Sterilizasyon yöntemi,
 - b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
 - c. İmalatçının ismi ve adresi,
 - d. Cihazın tarifi,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Türkçe kullanım kılavuzu,
 - 2-Ticari Ambalajda;
 - a. İmalatçının ismi ve adresi
 - b. Cihazın tarifi
 - c. Cihazın kullanım amacı,
 - d. Kullanıma ilişkin özellikler,
 - e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
 - f. İsmarlama üretilen bir cihaz ise, "İsmarlama üretilen cihaz" ibaresini,
 - g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
 - h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
 - i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
 - j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
 - k. Türkçe kullanım kılavuzu,



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
135 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ALLERJİ LABRORATUVARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	02/10/2009	
TARİH VE İMZA	19.02.2013	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
136 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001969	ELMA	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	39829	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
137 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001989	PORTAKAL	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	20698	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK
		Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF. DR. ERCÜMENT EGE	
TARİH VE İMZA	23/12/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
138 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001970	MUZ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	39831	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
139 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001990	CILEK	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	39832	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK
		Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
140 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001971	YER FISTIĞI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	39833	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK
		Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
141 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001991	FINDIK	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	39834	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
142 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001992	SEFTALI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	39835	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
143 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001973	DOMATES	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	20705	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK
		Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. POLK	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
TARİH VE İMZA	23/12/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
144 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001993	CEVİZ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	39837	GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK	Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
145 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001005	VESPULA SPP. 10 MG/ML PRICK TEST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	45524	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI	Düzenleme Tarihi : 13/07/2015

Partname Metni :ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	13.07.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
146 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001378	BAL ARISI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45522	GÖĞÜS HAST.AD.	Düzenleme Tarihi : 13/07/2015

Partname Metni :

1. Test maddeleri insanlarda deri içine uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait
2. Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
3. Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.
4. Kullanımdan önce % 0,4 Fenol içeren normal fizyolojik saline ile karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Alerjenlerin fiyat değerlendirilmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
8. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
9. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
10. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedemal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
11. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
13. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	13.07.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklil görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
147 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001267	INEK TUYU	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	39778	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.
		Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantasyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
148 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001975	INEK SUTU	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43394	GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.
		Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :

1. Alerjen standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantasyonu bilinmelidir.
2. Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları olmalıdır
3. (2-8) derece saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
4. Herşişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanım tarihi,saklama koşulları , seri numarası,üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
5. T.C. Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
149 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001370	AT TUYU	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 39777	GÖĞÜS HASTALIKLARI	Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişalere sahiptir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süresi olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI AD ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
150 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000624	LANSET	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 43380	göğüs hastalıkları a.d	Düzenleme Tarihi : 09/04/2015

Partname Metni :**LANSET PRİCK METAL SATIN ALMA BİLGİSİ**

- 1- İmmediat ve hassas testler için standardize edilmiş olmalıdır.
- 2- Ucu, 1mm. Deri ve derialtı dokusuna zarar vermeyecek, kanatmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 4- Kutulu ve her lanset disposable ayrı paket içerisinde olmalıdır.
- 5- Avrupa Birliği Kalite belgesine sahip olmalıdır
- 6- En az bir yıl miyatlı ve son kullanım tarihi ambalajın üzerinde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	09.04.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tahması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
151 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001985	KOYUN ETİ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	39845	GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D./POLK
		Düzenleme Tarihi : 29/08/2014

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜS HASTALIKLARI ALLERJİ BİLİM DALI LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR. DANE EDİGER	
TARİH VE İMZA	29.08.2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
152 / 152

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001967	TAVUK ETI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 20690	GÖĞÜS HASTALIKALRI A.D. POLK	Düzenleme Tarihi : 23/12/2011

Partname Metni :

- 1) Test maddeleri insanlarda deri içinde uygulanıp, teşhis amaçlı kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 2) Prick test solüsyonları lastik kapaklı şişelerdedir.
- 3) Test solüsyonları alındığından itibaren en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- 4) Alerjenlerin fiyat değerlendirmesi şişedeki ml başına olacak şekilde yapılacak ve ml'si en uygun teklif kabul edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	GÖĞÜSHASTALIKALRI A.D.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.ERCÜMENT EGE	
TARİH VE İMZA	23/12/2011	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri