

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
1 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00600	I.HAMUR BASKI KAGIDI 80 GR (70X100)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48075	REKTÖRLÜK BASIMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. I. Hamur Kağıt 80 gr olacaktır.
2. I. Hamur Kağıt 70x100 ebatında olacaktır.
3. I. Hamur Kağıt I. Sınıf kalitesinde olacaktır. 500'lük top halinde olacak, ambalajlı markalı ürün hakkında özelliklerini tanıtıcı bilgiler bulunmalı ve düzgün paketlenmelidir.
4. I. Hamur Kağıt berrak beyaz renk tonunda olacaktır.
5. I. Hamur Kağıt alan yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olacak, paket içinde üretim hataları sonucu kırışıklıklar olmamalıdır.
6. I. Hamur kağıt baskıda esnasında aşırı genleşmeye neden olacak nitelikte olmamalıdır.
7. I. Hamur Kağıt kesim ve baskı suyuna uygun olmalıdır.
8. I. Hamur Kağıt TSE belgesi ve varsa ISO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	REKTÖRLÜK BASIMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

2 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00030	OTOKOPILI KAGIT (UST) 59X84	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	9844	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenleme Tarihi : 12/10/2010

Partname Metni :

1. Otokopili Kağıt 60 gr olacaktır.
2. Otokopili Kağıt 59x84 ebadında olacaktır.
3. Otokopili Kağıt 500'lük ambalajlı, etiketli ve düzgün paketlenmiş olacaktır.
4. Otokopili Kağıt 1. Kopya beyaz renk tonunda olacaktır.
5. Otokopili Kağıt alan yüzeyi düzgün, pürüzsüz kırışık durumda olmayacaktır.
6. Otokopili Kağıt baskıda esnasında aşırı genleşmeye meydan vermeyecek toklukta olacaktır.
7. Otokopili Kağıt baskı esnasında makinede sorun yaratmayacak aşırı kağıt ziyanına neden olmayacak nitelikte olacaktır.
8. Otokopili Kağıt kesim ve baskı suyuna uygun olmalıdır.
9. Kendinden karbonlu kağıt TSE belgeli ve varsa ISO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	ÜMİT KORBEK	
TARİH VE İMZA	12.10.2010	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

3 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00031	OTOKOPILI KAGIT (ORTA) 59X84	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	48076	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Otokopili Kağıt 60 gr olacaktır.
2. Otokopili Kağıt 59x84 ebadında olacaktır.
3. Otokopili Kağıt 500'lük ambalajlı, etiketli ve düzgün paketli olacaktır.
4. Otokopili Kağıt 2. Kopya sarı renk tonunda olacaktır.
5. Otokopili Kağıt alan yüzeyi düzgün, pürüzsüz kırışık durumda olmayacaktır.
6. Otokopili Kağıt baskıda esnasında aşırı genleşmeye meydan vermeyecek toklukta olacaktır.
7. Otokopili Kağıt baskı esnasında makinede sorun yaratmayacak aşırı kağıt ziyanına neden olmayacak nitelikte olacaktır.
8. Otokopili Kağıt kesim ve baskı suyuna uygun olmalıdır.
9. Kendinden karbonlu kağıt TSE belgeli ve varsa ISO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

4 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00032	OTOKOPILI KAGIT (ALT) 59X84	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48077	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Otokopili Kağıt 60 gr olacaktır.
2. Otokopili Kağıt 59x84 ebadında olacaktır.
3. Otokopili Kağıt 500'lük ambalajlı, etiketli ve düzgün paketli olacaktır.
4. Otokopili Kağıt 3. Kopya pembe renk tonunda olacaktır.
5. Otokopili Kağıt alan yüzeyi düzgün, pürüzsüz kırışık durumda olmayacaktır.
6. Otokopili Kağıt baskıda esnasında aşırı genleşmeye meydan vermeyecek toklukta olacaktır.
7. Otokopili Kağıt baskı esnasında makinede sorun yaratmayacak aşırı kağıt ziyanına neden olmayacak nitelikte olacaktır.
8. Otokopili Kağıt kesim ve baskı suyuna uygun olmalıdır.
9. Kendinden karbonlu kağıt TSE belgeli ve varsa ISO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

5 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00619	I.HAMUR YAPISKANLI KAGIT (45X64) 90GR	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	48078	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt 90 gr olacaktır.
2. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur kağıt yapışması kuvvetli olacaktır.
3. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt 45x64 ebadında olacaktır.
4. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt 100'lük ambalajlı, etiketli ve düzgün paketli olacaktır.
5. I. Kendinden Yapışkanlı Kağıt berrak beyaz renk tonunda olacaktır.
6. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt alan yüzeyi düzgün, pürüzsüz kırışık durumda olmayacaktır.
7. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt baskı esnasında aşırı genişlemeye meydan vermeyecek toklukta olacaktır.
8. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt kesim ve baskı suyuna uygun olmalıdır.
9. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt TSE belgeli ve varsa ISO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uluđada Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

6 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00026	BRISTOL KARTON YERLİ 700X1000 MM 220GR	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	48079	BASIM EVİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Yerli Bristol Karton 220 gr ve 70x100 ebadında olacaktır.
2. Yerli Bristol Karton beyaz renkte olacaktır.
3. Yerli Bristol Karton 100'lük paketli olacaktır.
4. Yerli Bristol Karton düzgün ambalajlı etiketli olacaktır.
5. Yerli Bristol Kartonda yüzeyi düzgün pürüzsüz kırışık durumda olacaktır.
6. Yerli Bristol Kartonda imalat hatasından oluşan parça karton ve baskıya ve makineye zarar verecek yabancı unsurlar olmayacaktır.
7. Yerli Bristol Kartonda TSE belgeli ve varsa ISO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIM EVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

7 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00592	OZOSOL KALIP ((335 X 472)	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 47170	BASIMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 13/11/2015

Partname Metni :

1. Ozosol kalıp ofset baskılara uyumlu olmalıdır.
2. Ozosol kalıp 254x381 ebatlarında ve iğne delikli olmalıdır.
3. Ozosol kalıp 0,15 mikron kalınlığında olmalıdır.
4. Ozosol kalıp minimum 50.000 maksimum 100.000 baskı yapabilecek nitelikte olmalıdır.
5. Ozosol kalıp pozlama süresi minimum 70 Sn ile maksimum 130 Sn de çekim yapmalıdır.
6. Ozosol kalıp tekrar baskı yapabilmek için muhafaza edilebilmelidir.
7. Ozosol kalıp dış etkenlerden etkilenmeyecek nitelikte ambalajlı olmalıdır.
8. Ozosol kalıp TSE belgeli ve varsa İSO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Sakine Özel	
TARİH VE İMZA	13.11.2015	

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludađ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

8 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00379	OZOSOL KALIP ((615 X 724)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48080	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Ozosol kalıp ofset baskılara uyumlu olmalıdır.
2. Ozosol kalıp 615x724 ebatlarında olmalıdır.
3. Ozosol kalıp 0,30 mikron kalınlığında olmalıdır.
4. Ozosol kalıp minimum 50.000 maksimum 100.000 baskı yapabilecek nitelikte olmalıdır.
5. Ozosol kalıp pozlama süresi minimum 70 Sn ile maksimum 130 Sn de çekim yapmalıdır.
6. Ozosol kalıp tekrar baskı yapabilmek için muhafaza edilebilmelidir.
7. Ozosol kalıp dış etkenlerden etkilenmeyecek nitelikte ambalajlı olmalıdır.
8. Ozosol kalıp TSE belgeli ve varsa İSO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
9 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00309	KALIP KORUYUCU ZAMK	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48081	BASİMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.Kokusuz ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayacak içerikte olmalıdır.
- 2.Kalıpları uzun süre koruma niteliğinde olmalıdır.
- 3.5 lt lik bidonlarda ağzı kapaklı olmalıdır.
- 4.TSE belgeli olmalıdır. Varsa ISO 9001 -2000 belgeleri tercih sebebidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
10 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00648	CILT BEZI (SIYAH)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48086	BASİMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1.CILT BEZI (SIYAH)

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

11 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00502	HAZNE SUYU	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 48082	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.Hazne suyu ofset baskılara uyumlu olmalıdır.
- 2.Hazne suyu 1/9 su karışımına uygun olmalıdır.
- 3.Hazne suyu ofset basılarda tonlamayı önleyici özellikleri olmalıdır.
- 4.Hazne suyu kokusuz insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
- 5.Hazne suyu minimum 5 lt. maksimum 10 lt.bidonlarda ve ağzı kapaklı olmalıdır.
- 6.Hazne suyu TSE belgeli ve varsa İSO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

12 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00532	OFSET ALKOLU	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48087	BASIM EVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.Ofset alkolü, ofset baskı sistemlerinde kullanılabiliridir.
- 2.Ofset alkolü, kimyasal özellikleri orjinal saf isopropil alkol değerlerinde olmalıdır.
- 3.Ofset alkolü suyun yüzey gerilimini düşürerek hızlı yayılmasına uçuculuğu sayesinde mürekkep su karışımındaki suyun hızlı atılmasına (kurumasına) yardımcı olmalıdır.
- 4.Ofset alkolü, kokusuz olmalıdır.
- 5.Ofset alkolü, renksiz ve berrak olmalıdır.
- 6.Ofset alkolü baskı mürekkebini bozmamalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIM EVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

13 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00498	KAUCUK VE MERDANE YIKAMA SOLVENTI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48088	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Kauçuk ve merdane yıkama solventi makine üzerindeki boyayı etkili ve kısa sürede temizleme nitelikte olmalıdır.
2. Kauçuk ve merdane temizleme solventi kauçuk ve merdane üzerinde uzun süre yağlama etkisi olmayacak nitelikte olmalıdır.
3. Kauçuk ve merdane yıkama solventi kokusuz nitelikte ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayacak özelliklerinde olmalıdır.
4. Kauçuk ve merdane yıkama solventi minimum 5 maksimum 20 lt bidonlar da ağız kapaklı ve musluklu konumda olmalıdır.
5. Kauçuk ve merdane yıkama solventi TSE belgeli ve varsa İSO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

14 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00497	SPERAGUM	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 48089	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Boya sökücü sparagum merdane ve kauçuk üzerinde kuruyan boya renkleri etkili bir şekilde temizleme niteliğinde olmalıdır.
2. Boya sökücü sparagum kokusuz, insan sağlığına olumsuz etkileri olmayacak nitelikte olmalıdır.
3. Boya sökücü sparagum kauçuk üzerinde yağlama dokusu bırakmamalıdır.
4. Boya sökücü sparagum kauçuk ve merdanelerde uçucu nitelikte olmalıdır.
5. Boya sökücü sparagum 10 lt bidonlar halinde ağzı kapaklı olmalıdır.
6. Boya sökücü sparagum TSE belgeli ve varsa İSO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
15 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00531	OZOSOL BANYO	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48090	BASIM EVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.Ozosol banyo KKR 1/9 su ilavesi ile orantılı olmalıdır.
- 2.Ozosol banyo ofset baskı kalıplarına uyumlu olmalıdır.
- 3.Ozosol banyo minimum 1 lt. maksimum 10 lt'lik bidonlarda ve ağzı kapalı olacaktır.
- 4.Ozosol banyo TSE belgeli ve varsa İSO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIM EVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

16 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00646	OFSET KALIPLARI TEMİZLEME FIKSERİ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48091	BASİMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.1 LT Bidonlarda ağzı kapalı olmalıdır.
- 2.Boya ve tonlama lekerini en iyi şekilde temizleme niteliğinde olmalıdır.
- 3.Kokusuz ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayacak içerikte olmalıdır.
- 4.TSE belgeli olmalıdır .Varsa ISO 9001-2000 belgeleri tercih sebebidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

17 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00499	OFSET BASKI ICIN TEK RENK SIYAH BOYA	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	48092	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Siyah boya ofset baskılarda etkin ve verimli baskı sağlamalıdır.
2. Siyah boya AS550 seri nolu halinde olmalıdır.
3. Siyah boya baskı esnasında tonlamaya meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.
4. Siyah boya baskı yüzeyinde canlı görüntü sağlamalı ve dış etkenlere karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Siyah boyalar maksimum 1 Kg. kutularda ağız kapaklı olmalıdır.
6. Siyah boya TSE belgeli İSO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
18 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00135	PLASTIK TUTKAL	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48093	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

1. Plastik tutkal yapışkanlığı etkili olacaktır.
2. Plastik tutkal beyaz görünümde kokusuz olacak insan sağlığına olumsuz etkisi olmayacaktır.
3. Plastik tutkal minimum 1 kg. maksimum 10 kg. ağız kapaklı ambalajlarda markalı etiketli konumda olacaktır.
4. Plastik tutkal TSE belgeli ve varsa İSO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
19 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00642	CANON DIJITAL BASKI MAKINASI (C6010) C-EXV20 TONER CYAN (MAVI)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48094	BASİMEVİ	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.CANON DIJITAL BASKI MAKINASI (C6010) C-EXR20 TONER CYAN (MAVI)
- 2.TONER ORJİNAL OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
20 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00643	CANON DIJITAL BASKI MAKINASI (C6010) C-EXV20 TONER MACENTA (KIRMIZI)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48095	BASIMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.CANON DIJITAL BASKI MAKINASI (C6010) C-EXR20 TONER MACENTA (KIRMIZI)
- 2.TONER ORJİNAL OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
21 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00644	CANON DIJITAL BASKI MAKINASI (C6010) C-EXV20 TONER YELLOW (SARI)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48096	BASIMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.CANON DIJITAL BASKI MAKINASI (C6010) C-EXR20 TONER YELLOW (SARI)
- 2.TONER ORJİNAL OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
22 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00645	CANON DIJITAL BASKI MAKINASI (C6010) C-EXV20 TONER BLACK (SIYAH)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 48097	BASIMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 23/12/2015

Partname Metni :

- 1.CANON DIJITAL BASKI MAKINASI (C6010) C-EXR20 TONER BLACK (SIYAH)
- 2.TONER ORJİNAL OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASIMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SAKİNE ÖZEL	
TARİH VE İMZA	23.12.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
23 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00647	CANON VARIO PRINT 110 (135 SERİ S SIYAH TONER)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu 47169	BASİMEVİ MD.	Düzenleme Tarihi : 13/11/2015

Partname Metni :

- 1.CANON VARIO PRINT 110 (135 SERİ S SIYAH TONER)
- 2.TONER ORJİNAL OLMALIDIR.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BASİMEVİ MD.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Sakine Özel	
TARİH VE İMZA	13.11.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

24 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00619	I.HAMUR YAPIŞKANLI KAGIT (45X64) 90GR	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	43816	Merkezi Tıbbi Arşiv
		Düzenleme Tarihi : 27/05/2015

Partname Metni :

1. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt 90 gr olacaktır.
2. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur kağıt yapışması kuvvetli olacaktır.
3. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt 45x64 ebadında olacaktır.
4. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt 100'lük ambalajlı, etiketli ve düzgün paketli olacaktır.
5. I. Kendinden Yapışkanlı Kağıt berrak beyaz renk tonunda olacaktır.
6. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt alan yüzeyi düzgün, pürüzsüz kırışık durumda olmayacaktır.
7. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt baskı esnasında aşırı genişlemeye meydan vermeyecek toklukta olacaktır.
8. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt kesim ve baskı suyuna uygun olmalıdır.
9. Kendinden Yapışkanlı I. Hamur Kağıt TSE belgeli ve varsa ISO 9001-2000 belgeleri tercih edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkezi Tıbbi Arşiv	Merkezi Tıbbi Arşiv
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Meryem ALTINTAŞ / Hastane Müdür V.	Asuman TANRIVERDİ
TARİH VE İMZA	27.05.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
25 / 25

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENK00014	FOTOKOPI KAGIDI A4 80 G/M2 210X297 MM. (500 LUK)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	31439	Merkez Ambar
		Düzenleme Tarihi : 05/07/2013

Partname Metni :

DMO katalog numarası:112.000501

FOTOKOPI KAGIDI A4 (500 LUK)

1. Beyaz
2. 80 gr/m2 210*297 mm
3. 500'luk birimlerde
4. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
5. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
6. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Ambar	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Mehmet Yıldız	
TARİH VE İMZA	05.07.2013	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.