



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

1 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00101	PATİSKA (HASSE KUMAS) BEYAZ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 39924	ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 04/09/2014

Partname Metni :

PATİSKA KUMAŞ (BEYAZ)

1. %100 pamuklu dokuma olmalıdır.
2. İplik sıklığı 57 tel/cm² olmalıdır.
3. Genişliği 240 cm eninde olmalıdır.
4. Sanayi tipi çamaşır makinelerinde 90 derecede yıkanabilmelidir.
5. Çekme bir m'de atkıda 2 cm çözgüde 2 cm olmalıdır.
6. Kumaşın ağırlığı en az 110 gr/m² olmalıdır.
7. Kumaş beyaz renkte hasse kumaş olmalıdır.
8. Kumaşın yüzeyinde tarh ve çepel atığı olmamalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve 30 ar metre toplar halinde teslim edilmelidir.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	04/09/2014	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

2 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00011	YATAK CARSAFI (LASTIKLI) STREC	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	53065	SUAM ÇAMAŞIRHANE
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2016

Partname Metni :

Malzeme Adı: Streç Çarşaf (Beyaz)

1. Streç çarşaf kumaşının hammaddesi, %80 pamuk,%20 polyester olmalıdır.
2. Yatağı tam olarak alttan ve üstten kaplayıp, kenarları lastikli olmalıdır.
3. Streç çarşaf boyutu 90x190x22 cm olmalıdır.
4. 60 derece yıkama sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	10.08.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

3 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00008	PIKE (BEYAZ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 53067	SUAM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ	Düzenleme Tarihi : 10/08/2016

Partname Metni :

1. % 100 pamuklu kumaştan dokunmuş, jakarlı olmalıdır.
2. Pike ebatları, 160x220 cm olmalıdır.(± 5cm)
3. Ağırlığı en az 310 gr/m² olmalıdır.
4. İplik: atk1-6/1 ve çözgü 8/1 ve sıklık: atk1 17 ve çözgü 22 olmalıdır.
5. Atk1 ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
6. Kenar dikişleri 3 cm katlanmış düz dikiş olacaktır.
7. Beyaz renkli kendinden desenli olmalıdır.
8. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak raf teslimi alınacaktır.
9. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIR DAĞITIM BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	10.08.2016	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

4 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(*) Ýstek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklí görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

5 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00003	CARSAF (TEK KISILIK) BEYAZ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 53068	SUAM ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 10/08/2016

Partname Metni :

- Çarşaf:
1. Ebatlar 200 cm x 240 cm olmalıdır.
 2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
 3. Atkı ve çözgün toplamı cm² de en az 57 tel olmalıdır.
 4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
 5. Kumaş ağırlığı en az 180 gr/m²
 6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
 7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
 8. Çarşaf kenarları overlok olmamalı, dikişleri temiz dikiş sistemi ile en az 3 cm. çift dikişli olmalıdır.
 9. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
 10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
 11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	10.08.2016	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

6 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

7 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00005	NEVRESİM TAKIMI (BEYAZ)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	45585	ÇAMAŞIRHANE
		Düzenleme Tarihi : 15/07/2015

Partname Metni :**NEVRESİM TAKIMI:**

Nevresim Takım Bir adet nevresim, bir adet çarşaf, bir adet yastık kılıfından ibarettir.

1. Nevresim ;180 cm x 220 cm , Çarşaf 2.00*2.40 ,Yastık kılıfı 50*70 cm ebatlarında olmalıdır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgü toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 110 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
9. Nevresimin alt ucu sağ ve sol uçtan 20 şer cm dikişli, üst köşelerde her iki taraf için düzeltme cebi olmalıdır. Dikişler temiz dikiş sistemi ile çift dikiş olmalıdır.
10. Yastık kılıfı kapaklı olmalıdır.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilerek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
- 4 Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
- 5 Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	15.07.2015	

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

8 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklil görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

9 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00002	ALEZ YATAK KORUYUCU KILIF	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45586	ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 15/07/2015

Partname Metni :

SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ)

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm. olmalıdır.Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90° yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.
16. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
10 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	15.07.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tađıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

11 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00009	YASTIK 50X70	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 53069	HAST.MD.YRD.	Düzenleme Tarihi : 10/08/2016

Partname Metni :

- Ortalama ağırlığı 750-800 gr. Olmalıdır.
- Dış kılıfı % 100 pamuk olmalıdır. Dış kılıfının kumaşının çözgü sıklığı ve atkı sıklığı toplamı en az 52 tel/cm olmalıdır
- 50x70 cm ebatlarında olmalıdır.
- Dolgu malzemesi % 100 boncuk elyaf olmalıdır.
- En az 40 derecede yıkanabilir, yıkama sonucunda bozulma ve toplama yapmamalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇAMAŞIR DAĞITIM BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	10.08.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

12 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00010	YASTIK KILIFI 50X70 BEYAZ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	53070	SUAM ÇAMAŞIRHANE
		Düzenleme Tarihi : 10/08/2016

Partname Metni :

Yastık Kılıfı:

1. Ebatlar 50 cm x 70 cm gizli kapaklı olacaktır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgün toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 180 gr/m²
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Yastık kılıfı içe katlama payı 20 cm. olmalıdır. Yastık kılıflarının ağız kısmı overlok olmayıp, içe katlamalı, 3 cm.den düz makine dikişi ile dikili olmalıdır.
9. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Mefruşatlarda idareimiz tarafından ayrıca istenirse U Ü hastanemiz logosu beyaz üzerine mavi renkle basılacak ve baskı logo yüksek ısıya ve en az 1000 yıkamaya dayanıklı olacaktır.
3. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
4. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
5. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
6. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
7. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	10.08.2016	

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

13 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklil görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

14 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00022	AMELİYATHANE KIYAFETİ M ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	52895	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 03/08/2016

Partname Metni :

ALT - ÜST AMELİYATHANE GIYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	03.08.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
15 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00020	AMELİYATHANE KIYAFETİ XL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	52897	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 03/08/2016

Partname Metni :

ALT - ÜST AMELİYATHANE GIYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER
TARİH VE İMZA	03.08.2016

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

16 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00068	AMELİYATHANE TERLİĞİ (SABO)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 52899	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Düzenleme Tarihi : 03/08/2016

Partname Metni :

1. Malzemesi polyüretan'dan olmalı ve zararlı madde içermemeli
2. 60 C'de, bulaşık makinasında yıkanabilme özelliğinde olmalı
3. Her türlü dezenfektana dayanıklı olmalı
4. Islak zeminde kaymamalı
5. Yanlarda, tabana yakın olarak yerleşmiş hava delikleri aşağıya bakacak tarzda ve hiçbir şekilde sıvı almayacak şekilde olmalı
6. Ortopedik olmalı
7. Antistatik olmalı
8. Terletmemelidir
9. Ayakkabının iç tabanında ayak kan dolaşımını sağlayacak ufak çıkıntıların olması tercih unsuru olabilir.
10. Ölçüleri 36-45 arasındaki ayak ölçülerini içerebilmeli
11. Aşınma ve kullanma hataları hariç, her türlü imalat ve malzeme hatasına karşı en az 3 (üç) sene garantili olmalı

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF. DR. MURAT BIÇER	
TARİH VE İMZA	03.08.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađydakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüđü'ne aittir. Bařkaları tarafından kullanılamaz ve çođaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

17 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00061	YESİL KETEN KUMAS (%100 PAMUKLU)	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	52900	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 03/08/2016

Partname Metni :

1. Yeşil renkli, %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 265 gr/m2 olmalıdır.
4. Sıvı emici özelliği olmalıdır.
5. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
6. Yeşil kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalıdır.
8. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER
TARİH VE İMZA	03.08.2016

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

18 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00073	HASTA GOMLEGI (COCUK)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 52902	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 03/08/2016

Partname Metni :
HASTA GÖMLEĞİ

1. Kumaş özelliği: % 35 pamuk, % 65 polyester (terrycotton) kumaştan olmalıdır.
2. Doku şekli : 1/1 bezayağı (düz doku) olacaktır.
3. Kumaşın metrekare ağırlığı: En az 105 gr./m² (+/- 3 gr.) olacaktır.
4. Yırtılma mukavemeti: Çözü ve atkı yönünde 2 kg. olmalıdır.
5. Kopma mukavemeti: Çözü yönünde en az 40 kg., atkı yönünde en az 20 kg. olmalıdır.
6. Dokuma sıklığı: Atkı yönünde 30 tel, çözü yönünde 40 tel olmalıdır.
7. Gömlekler U yakalı kısa kollu sol omuz ve sol yandan çıtıtlı olmalı, çıtıtlar en fazla 10 cm aralıklarla olmalıdır.
8. Etek Uzunluğu ;
 - 60 (±5) cm
 - 80 (±5) cmolarak 2 beden ölçüsü olmalıdır. Gömlekler her cins ve bedene uyabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
9. Kumaş 90 derecede yıkanabilmeli.
10. Çocuklara uygun desen ve renkler tercih nedenidir.
11. Yıkamadan sonra kumaş boya vermemelidir.
12. Tüm dikişlerde; kumaş rengi ile uyumlu, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atma kalite ve sağlamlıkta dikiş ipliği kullanılmalıdır.
13. Tüm dikişler overlokla bastırılmış olmalıdır.
14. Hasta gömleklerine ait renk, desen ve beden ölçüleri idare tarafından belirlenecektir.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Mefruşatlarda idare tarafından ayrıca istenirse U Ü hastanemiz logosu beyaz üzerine mavi renkle basılacak ve baskı logo yüksek ısıya ve en az 1000 yıkamaya dayanıklı olacaktır.
3. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
4. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
5. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
6. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
7. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslararası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
19 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	03.08.2016	

(*): Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

20 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00061	YESİL KETEN KUMAS (%100 PAMUKLU)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	42195	KARDİYOLOJİ
		Düzenleme Tarihi : 23/01/2015

Partname Metni :

1. Yeşil renkli, %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 265 gr/m2 olmalıdır.
4. Sıvı emici özelliği olmalıdır.
5. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
6. Yeşil kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalıdır.
8. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KARDİYOLOJİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.ALİ AYDINLAR	
TARİH VE İMZA	23.01.2015	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
21 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00059	SU GEÇİRMEZ (TAFETTA) KUMAS	SATINALMA BİLGİSİYİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	21324	KARDİYOLOJİ
		Düzenleme Tarihi : 10/01/2012

Partname Metni :

SU GEÇİRMEZ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Renk : Koyu Gri
- 2- Ebatlar : En : 150 cm
- 3- Kumaş Cinsi : Tafetta
- 4- Diğer özellikleri
 - Su geçirmez özelliği olmalı.
 - 70-80 C ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
 - Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
 - Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KARDİYOLOJİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF DR.ALİ AYDINLAR	
TARİH VE İMZA	10.01.2012	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

22 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00019	AMELİYATHANE KIYAFETİ L ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	51438	KARDİYOLOJİ
		Düzenleme Tarihi : 03/06/2016

Partname Metni :**ALT - ÜST HEMODİNAMİ GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniversitesini amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "HEMODİNAMİ dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce HEMODİNAMİ yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KARDİYOLOJİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	03.06.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

23 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00022	AMELİYATHANE KIYAFETİ M ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
Partname Kodu	51439	KARDİYOLOJİ	Düzenleme Tarihi : 03/06/2016

Partname Metni :**ALT - ÜST HEMODİNAMİ GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveristesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "HEMODİNAMİ dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce HEMODİNAMİ yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KARDİYOLOJİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	ALİ	
TARİH VE İMZA	03.06.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
24 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00020	AMELİYATHANE KIYAFETİ XL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	51440	kardiyoloji
		Düzenleme Tarihi : 03/06/2016

Partname Metni :

ALT - ÜST HEMODİNAMİ GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniversitesini amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "HEMODİNAMİ dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce HEMODİNAMİ yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	kardiyoloji	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU		
TARİH VE İMZA	03.06.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekl görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

25 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00021	AMELİYATHANE KIYAFETİ XXL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	51441	kardiyoloji
		Düzenleme Tarihi : 03/06/2016

Partname Metni :

ALT - ÜST HEMODİNAMİ GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveritesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "HEMODİNAMİ dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önceHEMODİNAMİ yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	kardiyoloji	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	03.06.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekl görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

26 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00019	AMELİYATHANE KIYAFETİ L ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	51435	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
		Düzenleme Tarihi : 03/06/2016

Partname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveristesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER
TARİH VE İMZA	03.06.2016

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

27 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00022	AMELİYATHANE KIYAFETİ M ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	51434	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
		Düzenleme Tarihi : 03/06/2016

Partname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveristesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR. MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	03.06.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

28 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00018	AMELİYATHANE KIYAFETİ S ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	51146	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
		Düzenleme Tarihi : 16/05/2016

Partname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveristesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	16.05.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
29 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00020	AMELİYATHANE KIYAFETİ XL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	51149	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
		Düzenleme Tarihi : 16/05/2016

Partname Metni :

ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveristesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	16.05.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklî görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

30 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00021	AMELİYATHANE KIYAFETİ XXL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	51150	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
		Düzenleme Tarihi : 16/05/2016

Partname Metni :**ALT - ÜST M.S.Ü GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği mavi tonunda olmalıdır.

B- MODEL ÖZELLİĞİ

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde (1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Uludağ Üniveristesi amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "M.S.Ü dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-M.S.Ü giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce M.S.Ü yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	16.05.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

31 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00102	HASTA GOMLEGI (ERISKIN)	SATINALMA BİLGİSİ (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	53115	BAŞHEMŞİRELİK
		Düzenleme Tarihi : 12/08/2016

Partname Metni :**HASTA GÖMLEĞİ (ÇOCUK HASTALAR İÇİN)**

1. Kumaş özelliği: % 35 pamuk, % 65 polyester (terrycotton) kumaştan olmalıdır.
2. Doku şekli : 1/1 bezayağı (düz doku) olacaktır.
3. Kumaşın metrekare ağırlığı: En az 105 gr./m² (+/- 3 gr.) olacaktır.
4. Yırtılma mukavemeti: Çözü ve atkı yönünde 2 kg. olmalıdır.
5. Kopma mukavemeti: Çözü yönünde en az 40 kg., atkı yönünde en az 20 kg. olmalıdır.
6. Dokuma sıklığı: Atkı yönünde 30 tel, çözü yönünde 40 tel olmalıdır.
7. Gömlekler bisiklet yakalı kısa kollu sol omuz ve sol yandan bağcıklı olmalı, bağcıklar en fazla 10 cm aralıklarla olmalıdır.
8. Etek Uzunluğu ;
 - 60 (±5) cm
 - 80 (±5) cmolarak 2 beden ölçüsü olmalıdır. Gömlekler her cins ve bedene uyabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
9. Kumaş 90 derecede yıkanabilmeli.
10. Çocuklara uygun desen ve renkler tercih nedenidir.
11. Yıkamadan sonra kumaş boya vermemelidir.
12. Tüm dikişlerde; kumaş rengi ile uyumlu, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atma kalite ve sağlamlıkta dikiş ipliği kullanılmalıdır.
13. Tüm dikişler overlokla bastırılmış olmalıdır.
14. Hasta gömleklerine ait renk, desen ve beden ölçüleri idare tarafından belirlenecektir.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Mefruşatlarda idare tarafından ayrıca istenirse U Ü hastanemiz logosu beyaz üzerine mavi renkle basılacak ve baskı logo yüksek ısıya ve en az 1000 yıkamaya dayanıklı olacaktır.
3. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
4. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
5. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
6. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
7. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslararası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

KABUL VE MUAYENE

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
32 / 32

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	BAŞHEMŞİRELİK	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Hem.Muazzez Altay	
TARİH VE İMZA	12.08.2016	

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri