



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
1 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00076	NEMLİ PASPAS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	53702	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

NEMLİ PASPAS YEDEĞİ

- Mop %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.
- Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
- Mop 80 cm. ebadında olacaktır.
- Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- En az 300 gr ağırlığında olmalıdır.
- Zincir dikişli olmalıdır.
- Extra (orjinal) ipten imal edilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
2 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00076	NEMLİ PASPAS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	53700	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

NEMLİ PASPAS YEDEĞİ

- Mop %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.
- Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
- Mop 50 cm. ebadında olacaktır.
- Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- En az 250 gram ağırlığında olmalıdır.
- Zincir ipten imal edilmiş olmalıdır.
- Extra (orjinal) ipten imal edilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
3 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00049	LAVABO FIRÇASI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53688	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni : LAVABO FIRÇASI

- Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Sapının rengi sarı ve kırmızı olmalıdır.
- Lavabo fırçasının gövdesi oval,sapı yuvarlak olacaktır.
- Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20 cm.yi aşmayacaktır.
- Lavabo fırçasının kılları plastikten mamul olmalıdır.
- Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir. avabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
4 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00022	KLOR TABLET (SODYUM DİKLOROZOSİYANURAT TABLET)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53708	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

1) KLOR TABLET (sodyumdikloroisosyanurat)

- Kolay saklanabilecek tabletler halinde olmalıdır.
- Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran NaDCC (sodyumdikloroisosyanurat) içermelidir. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun Ph' sı saf su Ph' sına yakın olmalıdır.
- Tablet formu en az 2,5 gr. etken madde içermelidir
- Hazırlanan dezenfektan solüsyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve etkinliği güvenceli olmalıdır. Ortamda bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı maksimum dirençli olmalıdır.
- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C virusları dahil virusidal) sahip tam bir biosidal olmalıdır. 5 - 10 dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır.
- Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve zeminlerde zararlı etkisi olmamalıdır.
- Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır.
- Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve sağlam ambalajlarda (100 lük) (hava almayan kapaklı, blister ambalaj vb.) olmalıdır. Saklama süresi (raf ömrü) en az 2 yıl olmalıdır.
- Dezenfektan tabletlerden solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajları gösteren ayrıntılı bir tablosu (PVC kaplı renkli basım 200 adet) bulunmalı, bu tablo tabletlerle birlikte ücretsiz olarak temin edilmelidir.
- Ambalaj ve temin edilen dökümanlarda imal yeri, gerekli uyarılar, imal tarihi, seri numarası bulunmalıdır.
- Tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan (suya atıldığında kendiliğinden eriyen) formüle sahip olmalıdır. Tablet suda kolay ve tamamen çözünmelidir.
- Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilir, ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan çözünebilir, tortu oluşturmamalıdır.
- Tabletler kutu ambalajlarda olup, 1 kutu da en az 100 adet tablet olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ruhsatı olmalıdır.
- Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.
- Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaya uygunluk durumunun tespiti amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
5 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00023	SIVI YER TEMİZLİK MADDESİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53681	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

3) SIVI YER TEMİZLİK MADDELERİ

a) Sert yüzey(masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.

b) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.

c) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.

d) Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. Bu forma göre: Aktif madde miktarı; en az % 4 olmalıdır.

e) Renkli, kıvamlı berrak görünümlü sıvı olmalıdır.

f) Temizleme özelliği yüksek olmalıdır.

g) Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.

Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

h) 5 lt hacimli orijinal kaplarda olmalıdır.

I) Ürün temizlik sonrasında güzel ve kalıcı bir koku bırakmalıdır.

l) Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaya uygunluk durumunun tespiti amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
6 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00025	WC TEMİZLİK MADDESİ (TUVALET VE BANYO TEMİZLİĞİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53683	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

4) WC TEMİZLİK MADDESİ (TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ)

- Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır, Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.
- Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. Ayrıca hijyenik temizlik için katyonik aktif içermeli.
- Görünüş; Renkli berrak kıvamlı sıvı
- Güzel kokulu ve parfüm içermelidir.
- Tuvalet ve pisuar kenar kıvrımları içerisinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekesi ve kireç birikintilerini çıkartmalıdır.
- Orjinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri, üretici firma adı olmalıdır.
- 1000 ml. hacimli orijinal kaplarda olmalıdır.
- Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idareimiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaya uygunluk durumunun tespiti amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
7 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00030	KİREC COZUCU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 53685	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

5) KİREÇ ÇÖZÜCÜ

- Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır, Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.
- Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. Ayrıca hijyenik temizlik için katyonik aktif içermeli.
- Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
- Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- Ürün 1 lt.'lik püskürtmeli plastik kaplarda olmalıdır.
- Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idareміz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnameye uygunluk durumunun tespiti amacı ile Hıfzıssıhha laboratuvarına analiz için gönderilecektir analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
8 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00050	SU CEKECEGI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53689	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

9) SU ÇEKECEKLERİ

- Çeksil sapı sert plastikten yapılmış değildir.
- Çeksil sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- Çeksil ağzı tek lastikli ve 35±1 cm eninde olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
9 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00052	CAM PELUSU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53690	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

CAM PELUŞU

a) Cam Silme Peluşu 35 cm olmalı, yüksek su tutma özelliğine sahip, aparata takılmaya uygun olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
10 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00053	CAM LASTIGI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53691	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :
CAM ÇEK SİL LASTİĞİ

a) Yumuşak olmalı, cam yüzeyine tam oturmalıdır. 35 cm uzunluğunda olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
11 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00056	ISLAK MOP APARATI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53692	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

ISLAK MOP APARATI

a) Islak mop takılmasına uygun plastik aparat.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
12 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00057	NEMLİ MOP APARATI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53693	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :
NEMLİ MOP APARATI
a) 50 - 60 - 80 cmlk nemli mop takılmasına uygun metal aparat olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
13 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00075	ISLAK PASPAS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	53699	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

ISLAK PASPAS YEDEĞİ

- Nemli paspas 18x55 cm ± 2cm ebadında olacaktır.
- Paspas ipinden oluşacaktır.
- Paspas, dayanıklı ve emiciliği yüksek olacaktır.
- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olacaktır.
- %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.
- En az 375 gram ağırlığında olmalıdır.
- Extra (orjinal) ipten imal edilmiş olmalıdır.
- Uçları kapalı olmalıdır.
- Etiketli olmalı ve üzerinde gramaşı yazmalıdır.
- Ürün 60 derecede yıkandığında çekmemelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
14 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00088	CAM PELUS APARATI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53707	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

- 1.35 cm lik cam peluşu takmaya uygun olmalıdır.
- 2.Profösyonel kullanıma uygun ve hafif olmalıdır.
- 3.Tutamak kısmı plastik elde kaymaz özellikte olmalıdır.
- 4.Teleskop sırtıkların ucuna takılarak yüksek cam temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
15 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00084	IS ELDIVENİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	53719	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

- 1.Kalın kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Tene temas eden kısımları kumaş, aya kısmı ve parmaklar su geçirmeyecek (nitrit ve bunun gibi) malzemeyle kaplanmış olmalıdır.
- 3.Bilek kısmı lastikli kalın örme ve en az 5 cm olmalıdır.
- 4.Genle amaçlı kullanımlara uygun CE EN 388 belgesi olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
16 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00098	BAHCE SUPURGESI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53720	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

- Süpürge otundan yapılmalıdır.
- Orta kısmından sık sikişli sap kısmı yuvarlak olup,metal telle sıkıştırılmış ve tahta sapı bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
17 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00066	PASPAS KOVASI TAKIMI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53725	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

- Temizlik püskülü, sapı, kovasından oluşmalı ve özellikle ıslak zemin temizliğine uygun olmalıdır.
- Kova üstü sıkma ve süzgeç aparatı olacaktır.
- Temizlik sonrası nem izi bırakmayacaktır.
- Sağlam plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- %100 mikrofiber paspası olmalıdır.
- Yüzeyleri çizmeden temizlemelidir.
- Döner mekanizma sayesinde istenilen kuruluk derecesini ayarlayabilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
18 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00046	SAPLI,PLASTIK FRASLI SUPURGE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53727	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE

- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- Faraşın ağız yapısı ince,tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
19 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00014	SIVI SABUN (LT)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	53996	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 25/10/2016

Şartname Metni :

1. Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
2. TSEK/TSE belgeli olacak,
3. Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.
4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45 /EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
5. Sıvı el sabunu: <%5 aniyonik aktif madde, el yıkama sıvısı olarak etkili aktif kombinasyonu olmalı.
6. Dispansarlardan akış için uygun olmalı.
7. Asiditesi 5.5±0.2 pH olmalıdır.
8. Ürün 5 kg.lık plastik bidonlarda olmalıdır.
9. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
10. İçeriğinde bulunacak doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermeli.
11. Ürün zararlı ve toksik madde içermemeli, iritan etkisi olmamalıdır.
12. İçeriğindeki yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
13. Ürünün bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
14. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
15. Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı, zararlı toksik madde içermemeli, Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı , kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıtırmalar kabul edilmeyecektir.
16. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
17. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
18. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
19. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
21. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
22. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir
- 23 Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idareміz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaya uygunluk durumunun tespiti amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	25.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
20 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00035	HALI YIKAMA SAMPUANI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	53686	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

6) HALI ŞAMPUANI

- Temizlik robotlarında ve manuel kullanıma uygun olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
- Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.
- Halı şampuanı, her türlü döşeme, kumaş, koltuk temizliklerinde kullanılmalıdır.
- Bakteri ve kirleri hijyenik olarak temizleyebilmelidir.
- Köpüğü kontrollü olmalıdır.
- Özel bileşimli, ferah kokulu olacaktır.
- Görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- Yoğunluğu 20 0C 'de 1.03+5 g/ml olacaktır.
- Halı şampuanının içindeki noniyonik aktif madde oranı %10 + 5 olacaktır.
- Aktif maddeleri, doğada %80 'in üzerinde parçalanma özelliğine sahip olacaktır.
- Kumaşın dokusuna zarar vermeyecektir. Halı şampuanı Nötral olmalı(PH direkt 7,0 + 1,0, alkali ve sabun içermemelidir.)
- Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır.
- Ürün 5 lt. ambalajlarda olmalı,ürünün kullanım tarihi,özellikleri,son kullanım tarihi ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
- Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde,idareміz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnameye uygunluk durumunun tespiti amacı ile Hıfzıssıhha laboratuvarına analiz için gönderilecektir analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
21 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00037	ODA PARFUMU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53687	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni : PARFÜM ODA İÇİN

- Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır, Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.
- Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.
- Oda parfümü, odalar ve kapalı mekânları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- Oda parfümü PH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır.
- Oda parfümü yoğunluğu 20 0C de $1,00 \pm 0,05$ g/ml olacaktır.
- Oda parfümü görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- Oda parfümü 500 ML'lik plastik ambalajda, olacaktır
- Oda parfümü etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- Oda parfümü püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
- Oda parfümü yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır
- Orjinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri, üretici firma adı olmalıdır.
- Uygulandığı ortamda leke bırakmamalıdır.
- Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idareimiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnameye uygunluk durumunun tespiti amacı ile Hıfzıssıhha laboratuvarına analiz için gönderilecektir analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
22 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00061	COP KOVASI ORTA BOY	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	59634	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 24/07/2017

Şartname Metni :

ÇÖP KUTUSU PEDALLI (ORTA BOY)

- Çöp kovası 38±2 cmX32±2 cm ebadında olacaktır. 25 lt olacaktır.
- Çöp kovası kapaklı olmalıdır.
- Çöp kovası sert PVC den mamul olmalıdır.
- Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
- Çöp kovasının içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır
- Çöp kovası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp Kovası farklı renk seçeneklerde sunulabilmeli.(kırmızı,beyaz,gri)

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	24.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
23 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00085	CAMASIR MAKINESI DETERJANI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53703	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

- 1.Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001ve OHSAS 18001 belgesi olmalıdır.
- 2.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izin belgesi olmalıdır.
- 3.Çamaşırları yıpratmayacaktır.
- 4.En fazla 20 kg lik torbalarda olacaktır.
- 5.Tüm su sertliklerinde kullanılabilir olacaktır.
- 6.Nişasta, yağlı kirlerin, protein bazlı kirlerin temizliğinde etkili olacaktır.
- 7.Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
24 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00054	CAM JILETI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53712	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

CAM JİLETİ

- Paslanmaz çelikten değildir.
- Tutma ve koruyucu aparatı ile birlikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
25 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00055	YER JİLETİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	53713	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

YER JİLETİ

- Paslanmaz çelikten değildir.
- Tutma ve koruyucu aparatı ile birlikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
26 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00060	COP KOVASI KUCUK	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53714	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

ÇÖP KUTUSU PEDALLI (KÜÇÜK BOY)

- Çöp kovası kapaklı olmalıdır.12 lt olacaktır.
- Çöp kovası sert PVC den mamul olmalıdır.
- Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
- Çöp kovası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp kovasının içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
27 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00062	COP KOVASI BUYUK BOY	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 59635	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 24/07/2017

Şartname Metni :
ÇÖP KOVASI BÜYÜK BOY KAPAKLI
a) Çöp kovası 33X50 cm ebadında olmalıdır. 40 lt
b) Çöp kovası sert PVC den mamul olmalıdır.
c) Çöp kovası kapaklı olmalıdır.
d) Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
e) Çöp kovası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
f) Çöp Kovası farklı renk seçeneklerde sunulabilmeli.(kırmızı,beyaz,gri)

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	24.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
28 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00072	NORMAL FIRÇA SAPI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53717	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

FIRÇA SAPI

- Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- Alüminyum olmalı üzeri plastik kaplı olmalıdır.
- Ucu vida döngülü olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
29 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00024	SIVI OVMA MADDESİ (MINERALLI SIVI TEMİZLEYİCİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 53682	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

2) MİNERALLİ SIVI TEMİZLEYİCİ:

- Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir. Likit olmalıdır.
- 1000 ml. hacimli orijinal kaplarda olmalıdır.
- <9%5Anyonik aktif madde, noniyonik madde, sabun koruyucu olmalıdır.
- Aktif maddeleri en az %80 in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- Ambalajında kullanılan plastik tamamen geri dönüşebilir nitelikte olmalıdır.
- Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir.
- Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır. Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.
- Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı, ürünle birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/ Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- Kullanıcıya toksik olmamalıdır.
- Zorlu lekeleri kolay çıkarmalı, çizmeden temizlemeli, parlatmalı, tortu bırakmamalı ve kötü kokuları yok etmelidir.
- Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj (lamine baskı) üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
- Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izni olmalıdır.
- Ürünle ilgili gerek görülmesi halinde, idaremiz tarafından numuneler seçilerek teknik şartnamaya uygunluk durumunun tespiti amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarına analiz için gönderilecektir. Analiz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
30 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00044	80*110 TIBBİ JUMBO BOY COP POSETİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	59640	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 24/07/2017

Şartname Metni :

23) Kırmızı ÇÖP TORBASI (TIBBİ)(Baskılı Enfekte Atık) Jumbo Boy :

- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- Enfekte atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde biyo tehlike amblemi ve "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı ve diğer uyarıcı yazılar olmalıdır.
- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
- Renk ; kırmızı ,1 Ruloda :10 adet poşet ,1 Kolide 10 rulo olmalıdır.Koli ağırlığı ; 8-9 kg olmalıdır.
- Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
- Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, çift taban kaynaklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- Ebatları 80X110 (+/- 5) cm olmalıdır.
- 100 mikron olmalıdır.
- Ambalajın üzerinde mikronu ve ağırlığı belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	24.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
31 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00045	72*95 TIBBİ BATTAL BOY COP POSETİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	59639	SUAM/ DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 24/07/2017

Şartname Metni :

Kırmızı ÇÖP TORBASİ (TIBBİ)(Baskılı Enfekte Atık) Battal Boy:

- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- Enfekte atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde biyotehlike amblemi ve "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı ve diğer uyarıcı yazılar olmalıdır.
- Renk; Kırmızı , 1 ruloda ; 10 adet poşet bulunmalı, Bir Kolide 10 Rulo olmalıdır.Koli Ağırlığı ;6-7 Kg olmalıdır.
- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
- Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
- Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, çift taban kaynaklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- Ebatları 75X95 (+/- 5) cm olmalıdır.
- 100 mikron olmalıdır.
- Ambalajın üzerinde mikronu ve ağırlığı belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	24.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
32 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00038	80*110 EVSEL JUMBO BOY COP POSETİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	59646	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 24/07/2017

Şartname Metni :

- 18) Siyah Çöp torbası (Eysel) Eysel Atıklar İçin Jumbo Boy:
- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
 - Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
 - Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
 - Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
 - Ebatları 80x110X95 (+/- 5) cm olmalıdır.
 - Renk: siyah , 1 Ruloda : 10 adet poşet ,1 kolide :10 rulo olmalıdır.
 - Rulo ağırlığı ; en az 600-700 gr Koli ağırlığı ; en az 6- 7 kg aralığında olmalıdır.
 - Mikron 70 mikron olmalıdır.
 - Ambalaj üzerinde ürünün mikronu ve ağırlığı belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	24.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
33 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00039	72*95 EVSEL BATTAL BOY COP POSETI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	59643	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 24/07/2017

Şartname Metni :

19) Siyah Çöp torbası (Evsel) Evsel Atıklar İçin Battal Boy:

- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
- Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
- Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- Ebatları 75x90 (+/- 5) cm olmalıdır.
- Poşetin üzerinde "Evsel Atık" baskısı bulunacaktır.
- 70 mikron olmalıdır.
- Renk siyah, 1 ruloda 10 adet poşet 1 kolide 10 rulo olmalıdır. Poşet ağırlığı ; en az 440-600 gr olmalı koli ağırlığı : en az 4.4- 6.kg olmalıdır.
- Ambalajın üzerinde mikronu ve ağırlığı belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	24.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
34 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00040	55*60 EVSEL ORTA BOY COP POSETİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	59644	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 24/07/2017

Şartname Metni :

20) Siyah Çöp torbası (Evsel) Evsel Atıklar İçin Orta Boy:

- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- Evsel atıklarda kullanılacaktır.
- Torbanın yüzeyi düz, parlak görümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
- Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
- Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- Ebatları 55x60 (+/- 5) cm olmalıdır.
- 30 mikron olmalıdır.
- Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	24.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
35 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00042	GERI DONUSUM COP POSETI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 51383	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 31/05/2016

Şartname Metni :

Mavi Atık Torbası :

- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- Enfekte olmayan çamaşırları koymak için kullanılacaktır. Torba rengi mavi renkte olmalıdır. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
- Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
- Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- Ebatları 75X95(+/-5)cm olmalıdır.
- 70 mikron olmalıdır.
- Ambalajın üzerinde mikronu belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	31.05.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
36 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00091	PENYE PAMUKLU KUMAS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 57132	DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	Düzenleme Tarihi : 30/03/2017

Şartname Metni :

1. Kumaş; En: 95-100 cm & gramaj: 180-190 gr/m2 olmalıdır.
2. Kumaş; %100 pamuk ,30/1 penye süprem ,tüp kumaş olmalıdır.
3. Kumaş ; Su emici ve tüy(hav) bırakmaz özellikte olmalıdır.
4. Kumaşın rengi beyaz renkte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	30.03.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
37 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00076	NEMLİ PASPAS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	53701	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ
		Düzenleme Tarihi : 11/10/2016

Şartname Metni :

NEMLİ PASPAS YEDEĞİ

- Mop %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.
- Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
- Mop 60 cm. ebadında olacaktır.
- Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- En az 250 gram ağırlığında olmalıdır.
- Zincir dikişli olmalıdır.
- Extra (orjinal) ipten imal edilmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	11.10.2016	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
38 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00001	KAGIT HAVLU (RULO)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 59676	AYNİYAT AMBAR	Düzenleme Tarihi : 26/07/2017

Şartname Metni :

DMO.KODU:651.000154

1. Havlu birinci (A) kalite olmalı.
2. %100 selüloz olmalı.
3. Çift katlı beyaz renkli suyu iyi emmeli.
4. Suyu karşı mukavemeti olmalı suda kolayca parçalanmamalı.
5. İnsan sağlığına zararlı yabancı partükül karışımı olmamalı.
6. Havlular rulo halinde olmalı kopma aralıklı (gofrajlı) olmalı.
7. Kopma aralıklarından kolay kopmalı, koparılırken parçalamamalı.
8. İkili naylon poşetlerde kolilenmeli kolu adedi 12 adet olmalı.
9. Rulo boyu en az 12,5 metre olmalı en fazla 14 metre olmalı.
10. Yaprak boyutları 220-230 x 10-12 mm aralığında olmalıdır.
11. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
12. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AYNİYAT AMBAR	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Mehmet Yıldız	
TARİH VE İMZA	26.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
39 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00003	İCTEN CEKMELİ RULO HAVLU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 59677	AYNİYAT AMBAR	Düzenleme Tarihi : 26/07/2017

Şartname Metni :

1. Rulo halinde beyaz renkli çift katlı olmalı.
2. İyi su emen 1.kalite %100 selülozdan üretilmiş olmalı.
3. İçten çekmeli olmalı.
4. Rulo halindeki havlu kağıtları (kopma aralıklı) gofrajlı olmalıdır.
5. Koparma esnasında koparma yerlerinden kolayca kopmalı yırtılıp dağılmamalıdır.
6. Rulo eni en az190mm-195 mm aralığında olmalı, rulo uzunluğu en az 125 metre olmalıdır
7. İnsan sağlığına zararlı yabancı partiküller karışımında olmamalı.
8. Ambalajları düzgün naylon ambalajlı ve altılı olmalı .
9. Ambalajlar yırtılmış, dağılmış, parçalanmış ve stoklamaya engel olacak türden olmamalı
10. Ambalaj üzerinde ürünlerin özelliklerini belirtir açıklamalar yer almalı.
11. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
12. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AYNİYAT AMBAR	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Mehmet YILDIZ	
TARİH VE İMZA	26.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
40 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00004	TEK TEK CEKMELI HAVLU (200 YAPRAK)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	59678	AYNİYAT AMBAR
		Düzenleme Tarihi : 26/07/2017

Şartname Metni :

1. 220 x 235 mm olmalıdır.
2. Paketinde 200 yaprak olmalı. Beyaz renkli çift katlı olmalı.
3. İyi su emen 1.kalite %100 selülozdan üretilmiş olmalı.
4. Islak ve kuru mukavemeti olmalıdır.
5. Çekme esnasında yerlerinden kolayca çıkmalı yırtılıp dağılmamalıdır.
6. Yapraklar Z katlı olmalı.
7. Yaprak boyutları en az
8. İnsan sağlığına zararlı yabancı partiküller karışımında olmamalı.
9. Ambalajları düzgün karton kutuda onikili olmalı.
10. Ambalajlar yırtılmış, dağılmış parçalanmış ve stoklamaya engel olacak türden olmamalı ambalaj üzerinde ürünlerin özelliklerini belirtir açıklamalar yer almalı.
11. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
12. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AYNİYAT AMBAR	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Mehmet YILDIZ	
TARİH VE İMZA	26.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
41 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00006	TUVALET KAGIDI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 59679	AYNİYAT AMBAR	Düzenleme Tarihi : 26/07/2017

Şartname Metni :
DMO.KODU:651.000151
1. Rulo halinde beyaz renkli çift katlı olmalı.
2. İyi su emen 1.kalite %100 selülozdan üretilmiş olmalı.
3. Suya atıldığında parçalanıp dağılmalıdır.
4. Rulo halindeki tuvalet kağıtları (kopma aralıklı) gofrajlı olmalıdır.
5. Koparma esnasında koparma yerlerinden kopmalı yırtılıp dağılmamalıdır.
6. Yaprak boyutları 125 x 100 mm olmalıdır.
7. Ruloda 180 yaprak olmalı rulo boyları 22,5 metre olmalıdır.
8. İnsan sağlığına zararlı yabancı partiküller karışımında olmamalı.
9. TSE onaylı ürün olmalı.
10. Parfümsüz olmalı.
11. Nem ve rutubete karşı naylon ile ambalajlanmış olmalı.
12. Ambalajlar 12 x 4 = 48 li olmalı
13. Ambalajlar yırtılmış, dağılmış, parçalanmış ve stoklamaya engel olacak türden olmamalı.
14. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AYNİYAT AMBAR	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	MEHMET YILDIZ	
TARİH VE İMZA	26.07.2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
42 / 42

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENA00083	PLASTİK KOVA	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 55919	AMELİYATHANE	Düzenleme Tarihi : 18/01/2017

Şartname Metni :

1. 50 ±2 Litre olmalıdır.
2. Darbelere karşı sert plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Delinip kırılmamalıdır ve iki kulplu olmalıdır.
4. Renk seçeneği olmalıdır.
5. Ürün kapaksız olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	18/01/2017	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri