



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

1 / 1

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENB000117	KAN ISINLAMA ETIKETİ	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu	30023	Dr Raşit DURUSOY Kan Merkezi
		Düzenleme Tarihi : 03/04/2013

Partname Metni :

KAN ISINLAMA ETİKETİ SATIN ALMA BİLGİSİ

- 1)Teklif edilecek olan etiket ışınlanacak kan torbalarının üzerine yapıştırılacak ve kanın yeterli doz ışın alıp almadığını renk değiştirerek ispatlayacaktır.
- 2)Etiketin yapışkan özelliği yüksek olmalı, torbanın üzerinden kolayca sökülmemelidir.
- 3)Teklif edilecek etiketler minimum 25 Gy doz alındığını veya maksimum 50 Gy dozun aşılmadığını renk değiştirerek gösterecek hassasiyete sahip olmalıdır.
- 4)Her bir kutu içinde 200 adet etiket şeklinde teslim edilmelidir.
- 5)Etiketlerin üzerinde tarih ve ışınlama zamanının yazılabileceği müsait alan olmalıdır.
- 6)Firmalar ihaleden önce numune vermek zorundadır. Bölümümüz numuneyi deneyerek uygunluk kararı verecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Dr Raşit DURUSOY Kan Merkezi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Doç Dr Yasemin HEPER
TARİH VE İMZA	03/04/2013

(*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.