

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

1 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENM00018	AMELİYATHANE KIYAFETİ S ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
<b>Partname Kodu</b>	44262	AMELİYATHANE
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 24/06/2015

**Partname Metni :****ALT - ÜST AMELİYATHANE GIYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

**B- MODEL ÖZELLİĞİ**

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.MURAT BİÇER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	24.06.2015	

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

2 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENM00019	AMELİYATHANE KIYAFETİ L ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
<b>Partname Kodu</b>	44263	AMELİYATHANE	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 24/06/2015

**Partname Metni :****ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

**B- MODEL ÖZELLİĞİ**

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.MURAT BİÇER
<b>TARİH VE İMZA</b>	24.06.2015

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

3 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENM00020	AMELİYATHANE KIYAFETİ XL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
<b>Partname Kodu</b>	44264	AMELİYATHANE
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 24/06/2015

**Partname Metni :****ALT - ÜST AMELİYATHANE GIYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

**B- MODEL ÖZELLİĞİ**

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.MURAT BİÇER
<b>TARİH VE İMZA</b>	24.06.2015

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

4 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENM00021	AMELİYATHANE KIYAFETİ XXL ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
<b>Partname Kodu</b>	44265	AMELİYATHANE	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 24/06/2015

**Partname Metni :****ALT - ÜST AMELİYATHANE GIYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

**B- MODEL ÖZELLİĞİ**

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.MURAT BİÇER
<b>TARİH VE İMZA</b>	24.06.2015

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa  
5 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENM00022	AMELİYATHANE KIYAFETİ M ALT-UST	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)	
<b>Partname Kodu</b>	44266	AMELİYATHANE	<b>Düzenleme Tarihi :</b> 24/06/2015

**Partname Metni :****ALT - ÜST AMELİYATHANE GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ**

- 1- Kumaş terikoton cinsi olmalıdır.
- 2- Kumaş % 65 polyester - % 35 pamuk karışımı olmalıdır.
- 3- Metretül ağırlığı 160 gr olmalıdır.
- 4- Yıkama ile çekmemeli ve rengi solmamalıdır.
- 5- Kumaş rengi kullanıcının belirleyeceği yeşil tonunda olmalıdır.

**B- MODEL ÖZELLİĞİ**

- 1- Alt ve üst olarak iki ayrı parçadan oluşmalıdır.
- 2- 5 Farklı beden ölçüsünde ( 1-S , 2-M , 3 - L , 4- XL , 5 - XXL ) ve istenen sayılarda temin edilmelidir.
- 3-Alt giysinin sağ arka yüzünde cep olmalıdır.
- 4- Üst giysinin yakası kullanımı rahat V şeklinde olmalıdır.
- 5- Üst giysinin ön yüzünün etek kısmında her iki yanda ve sol göğüs kısmında cep olmalıdır.
- 6- Üst giysinin sol üst cebinde beden ölçüsünü belli eden renk şeritleri olmalıdır.
- 7- Üst giysinin sol üst cebinde ve alt giysinin arka cebinde baskı veya nakış ile Ameliyathane amblemi olmalıdır.
- 8- Üst giysinin etek kısmında her iki yanda 12 - 15 cm uzunluğunda yırtmaç olmalıdır.
- 9- Alt ve Üst giysiye rahatça okunabilecek boyut ve renkte "Ameliyathane dışında kullanılamaz" ibaresi yazılacaktır.
- 10-Ameliyat giysisinin alt kısmı (pantolon) belden lastikli ve lastiği desteklemek için şerit kuşaklı olmalıdır.
- 11- İmalattan önce Ameliyathane yetkilisinden üretim numunesi için olur alınmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.MURAT BİÇER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	24.06.2015	

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

6 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENM00061	YESİL KETEN KUMAS (%100 PAMUKLU)	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
<b>Partname Kodu</b>	44267	AMELİYATHANE
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 24/06/2015

**Partname Metni :**

1. Yeşil renkli, %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 265 gr/m2 olmalıdır.
4. Sıvı emici özelliği olmalıdır.
5. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
6. Yeşil kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalıdır.
8. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	AMELİYATHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.MURAT BİÇER	
TARİH VE İMZA	24.06.2015	

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

7 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENM00092	GRI KETEN KUMAS	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
<b>Partname Kodu</b> : 44268	AMELİYATHANE	<b>Düzenleme Tarihi</b> : 24/06/2015

**Partname Metni :**

1. Gri renkli, % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaşın genişliği (en) az 140 cm. olmalıdır.
3. Ağırlığı en az 180 gr/m2 olmalıdır.
4. Toplar 50 mt olmalıdır
5. Sıvı emici özelliği olmalıdır.
6. 80-90 C ısıda yıkama sonrasında rengi solmamalı, 1 mt ende ve 1 mt boydaki kumaşta en fazla 5 cm. çekme payı olmalıdır.
7. Gri kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
8. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalıdır.
9. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
14. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	DOÇ.DR.MURAT BİÇER	
<b>TARİH VE İMZA</b>	24.06.2015	

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

8 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENM00101	PATİSKA (HASSE KUMAS) BEYAZ	<b>SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)</b>
<b>Partname Kodu</b>	39924	ÇAMAŞIRHANE
		<b>Düzenleme Tarihi</b> : 04/09/2014

**Partname Metni :**

PATİSKA KUMAŞ (BEYAZ)

1. %100 pamuklu dokuma olmalıdır.
2. İplik sıklığı 57 tel/cm<sup>2</sup> olmalıdır.
3. Genişliği 240 cm eninde olmalıdır.
4. Sanayi tipi çamaşır makinelerinde 90 derecede yıkanabilmelidir.
5. Çekme bir m'de atkıda 2 cm çözgüde 2 cm olmalıdır.
6. Kumaşın ağırlığı en az 110 gr/m<sup>2</sup> olmalıdır.
7. Kumaş beyaz renkte hasse kumaş olmalıdır.
8. Kumaşın yüzeyinde tarh ve çepel atığı olmamalıdır.

**GENEL HÜKÜMLER**

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve 30 ar metre toplar halinde teslim edilmelidir.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

**KABUL VE MUAYENE**

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇAMAŞIRHANE	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	RECEP YILDIZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	04/09/2014	

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekti görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapılması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

9 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu</b> : JENM00005	NEVRESİM TAKIMI (BEYAZ)	<b>SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)</b>
<b>Partname Kodu</b>	45585	ÇAMAŞIRHANE
		<b>Düzenleme Tarihi</b> : 15/07/2015

**Partname Metni :****NEVRESİM TAKIMI:**

Nevresim Takım Bir adet nevresim, bir adet çarşaf, bir adet yastık kılıfından ibarettir.

1. Nevresim ;180 cm x 220 cm , Çarşaf 2.00\*2.40 ,Yastık kılıfı 50\*70 cm ebatlarında olmalıdır.
2. % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Atkı ve çözgü toplamı cm2 de en az 57 tel olmalıdır.
4. Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır.
5. Kumaş ağırlığı en az 110 gr/m<sup>2</sup>
6. Beyaz renkli hasse kumaş olmalıdır.
7. Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
8. Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir.
9. Nevresimin alt ucu sağ ve sol uçtan 20 şer cm dikişli, üst köşelerde her iki taraf için düzeltme cebi olmalıdır. Dikişler temiz dikiş sistemi ile çift dikiş olmalıdır.
10. Yastık kılıfı kapaklı olmalıdır.
10. Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir.
11. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilerek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilmelidir.


**GENEL HÜKÜMLER**

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
5. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

**KABUL VE MUAYENE**

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	ÇAMAŞIRHANE	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	RECEP YILDIZ	
<b>TARİH VE İMZA</b>	15.07.2015	

	<b>UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ</b>		
	Dok.Kodu : FR-YLY-04	İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008	Sayfa 10 / 15
	Rev. No : 00	Rev.Tarihi :	

(\* ) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklil görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliđi için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

11 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENM00002	ALEZ YATAK KORUYUCU KILIF	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
<b>Partname Kodu</b>	45586	ÇAMAŞIRHANE
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 15/07/2015

**Partname Metni :****SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ)**

1. Yatak üstü ebadı 90x190\*22 cm. olmalıdır.Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90° yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.
16. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

**GENEL HÜKÜMLER**

1. Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
2. Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
3. Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
4. İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
5. Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
6. Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

**KABUL VE MUAYENE**

1. Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
5. Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
6. Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
7. İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

12 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	RECEP YILDIZ	
TARİH VE İMZA	15.07.2015	

(\*). Ystek yapılan hizmet, demirbağ/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

13 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

<b>Malzeme Kodu :</b> JENM00013	BATTANIYE 180 X 220 TEK KISILIK	SATINALMA BÝLGÝSÝ (PARTNAME) (*)
<b>Partname Kodu</b>	45690	SUAM ÇAMAŞIRHANE
		<b>Düzenleme Tarihi :</b> 23/07/2015

**Partname Metni :**

1. 180x220 ebatlarında olmalıdır.
2. %80 akrilik % 20 polyester olmalıdır.
3. Yıkama sonucunda boyası akmamalıdır.
4. En az 40 derece suda yıkanabilmeli ve yıkama koşullarına dayanıklı olmalıdır.
5. Mavi renk tonlarında olmalıdır.
6. Kenarları 4 cm çift iğneli (çift dikiş) kapatma biyeli olmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
11. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM</b>	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
<b>SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU</b>	SUNA BALCI	
<b>TARİH VE İMZA</b>	23.07.2015	

(\*) Ystek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tapıması gereken partlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için partlar
- Personelin niteliği için partlar
- Kalite yönetim partları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

14 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENM00012	AMERIKAN BEZI	SATINALMA BİLGİSİY (PARTNAME) (*)
Partname Kodu : 45692	SUAM ÇAMAŞIRHANE	Düzenleme Tarihi : 23/07/2015

**Partname Metni :**

- 100 cm eninde olmalıdır.
- Pamuklu emici doğal renkte olmalıdır.
- Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
- Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- Kumaşın çözgü sıklığı ve atkı sıklığı toplamı en az 48 tel/cm olmalıdır.

**GENEL HÜKÜMLER**

- Bütün mefruşatlar ayrıca belirtilenden hariç beyaz renkte olacaktır,
- Bütün mefruşatların dikiş başlama ve bitme yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
- Bütün mefruşatlar düzgün katlanmış ve jelatinle ambalajlanmış olacaktır.
- İstekliler, teklif verdikleri mefruşatlardan teklifle beraber birer adet numune vereceklerdir.
- Numuneler değerlendirildikten sonra ihale sonuçlandırılacak ve ihale üzerine kalan isteklilerin numuneleri muayene ve kabul tesliminde şahit numune olarak idare tarafından muhafaza edilecektir.
- Tüm mefruşatların TSE, TSEK, veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

**KABUL VE MUAYENE**

- Malzemelerin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
- Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
- Kabul ve muayene sırasında mefruşatın teknik özellikleri ile ilgili test yapılması istenirse bedeli yüklenici tarafından karşılanarak tarafımızdan belirlenecek bir laboratuarda yaptırılacaktır.
- Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
- Kabul ve muayene esnasında tespit edilen hasarlı, arızalı, kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
- Malzemelerin teslim yeri hastanemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimidir. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
- İhale sonrasında malzemeler gereksinime göre parti parti teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	SUAM ÇAMAŞIRHANE	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	SUNA BALCI	
TARİH VE İMZA	23.07.2015	



## UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

15 / 15

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(\* ) Ystek yapılan hizmet, demirbař/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Partname) bu bölümde belirtilir. Gereklı görölür ise bu bölümde kaç sayfadan oluřtuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluřturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve tařıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde ařađıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri